

レジメンコード レジメンNo.	レジメン名	薬剤名	標準量	単位	投与日	コース期間
011529 血液-ALL-1502	JALSG ALL202-O 寛解導入(60歳以上)	タウノマイシン オンコピン	1.3(max2mq/body)	30 mg/m2 mq/m2	day1-3 day1,8,15,22	日
		エンドキサン ロイナーゼ ブレドニゾロン	内服	800 mg/m2 3000 U/m2 60 mg/m2	day1 day9,11,13,16,18,20 day1-7	
011530 血液-ALL-1503	JALSG ALL202-O 地固め(C1)(C4)(60歳未満)	シタラピン シタラピン		2000 mg/m2 2000 mg/m2	day1-3 day1-3	日
		エトボシド デキサメタゾン MTX15mq+DEX	髄注	100 mg/m2 33 mg/body day1	day1-3 day1-3 day1	
011531 血液-ALL-1504	JALSG ALL202-O 地固め(C1)(C4)(60歳以上)	シタラピン シタラピン		1000 mg/m2 1000 mg/m2	day1-3 day1-3	日
		エトボシド デキサメタゾン MTX15mq+DEX	髄注	100 mg/m2 33 mg/body day1	day1-3 day1-3 day1	
011532-1 血液-ALL-1505-1	JALSG ALL202-O(C.2、C.5)50歳未満MTX3g/m2	メソトレキセート オンコピン	持続	3000 mg/m2 1.3(max2mq/body)	day1,15 day1,15	日
		ロイケリン MTX15mq+DEX ロイコボリン ロイコボリン	内服 髄注	25 mg/m2 51 mg/body 24 mg/body	day1-21 day1,15 ①MTX開始36hr後 ①後6hr毎	
011532-2 血液-ALL-1505-2	JALSG ALL202-O(C.2、C.5)50歳以上MTX1500mg/m2	メソトレキセート オンコピン	持続	1500 mg/m2 1.3 mg/m2	day1,15 day1,15	日
		ロイケリン MTX15mq+DEX ロイコボリン ロイコボリン	内服 髄注	25 mg/m2 51 mg/body 24 mg/body	day1-21 day1,15 ①MTX開始36hr後 ①後6hr毎	
011533 血液-ALL-1506	JALSG ALL202-O(C.2、C.5)MTX500mg/m2	メソトレキセート メソトレキセート	持続	100 mg/m2 400 mg/m2	day1,15(2hr) day1,15(22hr)	日
		オンコピン ロイケリン MTX15mq+DEX ロイコボリン	内服 髄注	1.3(max2mq/body) 25 mg/m2 15 mg/body	day1,15 day1-21 day1,15 MTX開始36時間後～6hr毎	
011534 血液-ALL-1507	JALSG ALL202-O(C.3)	ドキシソルピシン オンコピン		30 mg/m2 1.3(max2mq/body)	day1,8,15 day1,8,15	42 日
		デキサメタゾン エンドキサン ロイケリン キロサイド MTX+Ara-	内服 内服 内服 髄注	10 mg/m2 1000 mg/m2 60 mg/m2 75 mg/m2 M15+A40+D3.3 mg/body	day1-8,15-22 day29 day29-42 day29-33,36-40 day1,29	
011535 血液-ALL-1508	JALSG ALL202-O維持療法	オンコピン ブレドニゾロン	内服	1.3(max2mq/body) 60 mg/m2	day1 day1-5	28 日
		メソトレキセート ロイケリン	内服 内服	20 mg/m2 60 mg/m2	day1,8,15,22 day1-28	
011701 血液-ALL-1701	Hyper CVAD/MA	エンドキサン エンドキサン		300 mg/m2 300 mg/m2	day1-3 day1-3	42 日
		オンコピン ドキシソルピシン メソトレキセート メソトレキセート シタラピン シタラピン	持続	1.4(max2mq/body) 50 mg/m2 200 mg/m2 800 mg/m2 3000 mg/m2 3000 mg/m2	day4,11 day4 day22 day22 day23,24 day23,24	
011703 血液-ALL-1701	L-Asp	ロイナーゼ		6000 U/m2	day1	1 日
011713 血液-ALL-1708	JALSG ALL202U(15-24歳)⑥ Maintenance(1)	メソトレキセート ロイケリン	内服	150 mg/m2 50 mg/m2	day1,15,29 day1-28	42 日
		MTX+Ara-C+リル	髄注	M12A30リルJ25 mg/body	1,2,3c-day29	
011715 血液-ALL-1710	JALSG ALL202U(15-24歳)⑥ Maintenance(3)	メソトレキセート ロイケリン	内服	150 mg/m2 50 mg/m2	day1,15,29 day1-28	42 日
		MTX+Ara-C+リル	髄注	M12A30リルJ25 mg/body	1,2c-day29	
011716 血液-ALL-1711	JALSG ALL202U(15-24歳)⑥ Maintenance(4)	オンコピン ピノルピン		1.5(max2mq/body) 25 mg/m2	day1,8,15 day8	28 日
		ロイナーゼ ブレドニゾロン	筋注 内服	10000 U/m2 40 mg/m2	day1,8,15 day1-14	
011714 血液-ALL-1714	JALSG ALL202U(15-24歳)⑥ Maintenance(2)	オンコピン エンドキサン		1.5(max2mq/body) 600 mg/m2	day1,8,15 day8	28 日
		ロイナーゼ ブレドニゾロン	筋注 内服	10000 U/m2 40 mg/m2	day1,8,15 day1-14	

レジメンコード レジメンNo.	レジメン名	薬剤名	標準量	単位	投与日	コース期間
011804 血液-ALL-1804	JALSG ALL202-O 寛解導入(25歳以上60歳未満)	タウノマイシン オンコピン	1.3(max2mq/body)	60 mq/m2 mq/m2	day1-3 day1,8,15,22	日
		エンドキサン ロイナーゼ プレドニゾロン	内服	1200 mq/m2 3000 U/m2 60 mq/m2	day1 day9,11,13,16,18,20 day1-21	
011806 血液-ALL-1806	(60歳未満)JALSG ph+ ALL213 強化地固め	エンドキサン タウノマイシン		1200 mq/m2 45 mq/m2	day1 day1-3	38 日
		オンコピン プレドニゾロン スプリセル MTX15mq+DEX	内服 内服 内服 髄注	Max2mq/body 60 mq/m2 100 mq/body	day1,8,15,22 day1-21 day4-31 day1	
011809 血液-ALL-1809	(60歳未満) [C.1] JALSG Ph+ ALL213地固め	メソトレキセート メソトレキセート		100 mq/m2 900 mq/m2	day1 day1	31 日
		シタラピン シタラピン ソル・メドロール スプリセル ロイコボリン MTX15mq+DEX	内服 内服 内服 内服 髄注	2000 mq/m2 2000 mq/m2 40 mq/body 100 mq/body 15 mq/body	day2-3 day2-3 day1-3 day4-24 MTX開始36時間後~6hr毎 day1	
011811 血液-ALL-1811	[C.2] JALSG Ph+ ALL213地固め	タウノマイシン オンコピン		45 mq/m2 1.3 mq/m2	day1 day1	29 日
		エンドキサン プレドニゾロン スプリセル MTX15mq+DEX	内服 内服 内服 髄注	1200 mq/m2 60 mq/m2 100 mq/body	day1 day1-7 day2-22 day1	
011813-1 血液-ALL-1813-1	(BW45kg未満)blinatumomab1サイクル目	ビーリンサイト ビーリンサイト	持続 持続	5.74 µg/m2 17.22 µg/m2	day1-7 day8-28	42 日
011813-2 血液-ALL-1813-2	(BW45kg未満)blinatumomab2サイクル目及び地固め	ビーリンサイト	持続	15 µg/m2	day1-28	42 日
011813-3 血液-ALL-1813-3	(BW45kg未満)blinatumomab 維持	ビーリンサイト ビーリンサイト	持続 持続	5.74 µg/m2 17.22 µg/m2	day1-7 day8-28	42 日
011813-4 血液-ALL-1813-4	(BW45kg以上)blinatumomab1サイクル目	ビーリンサイト ビーリンサイト	持続 持続	10.3 µg/body 32.1 µg/body	day1-7 day8-28	42 日
011813-5 血液-ALL-1813-5	(BW45kg以上)blinatumomab2サイクル目以降及び維持	ビーリンサイト	持続	32.1 µg/body	day1-28	42 日
011813-6 血液-ALL-1813-6	(BW45kg以上)blinatumomab 維持	ビーリンサイト	持続	32.1 µg/body	day1-28	日
011903-1 血液-ALL-1903-1	Inotuzumab Ozogamicin (1サイクル目)	ベスボンサ ベスボンサ		0.8 mq/m2 0.5 mq/m2	day1 day8,15	21 日
011903-2 血液-ALL-1903-2	Inotuzumab Ozogamicin(2c目以降 [0.8mg/m2:day1])	ベスボンサ ベスボンサ		0.8 mq/m2 0.5 mq/m2	day1 day8,15	28 日
011903-3 血液-ALL-1903-3	Inotuzumab Ozogamicin(2c目以降 [0.5mg/m2:day1])	ベスボンサ		0.5 mq/m2	day1,8,15	28 日
012007-1 血液-ALL-2007	JALSG ALL202-U(15歳以上-25歳未満)Induction-①(day1-14)	オンコピン ピノルピン		1.5 mq/m2 25 mq/m2	day8,15,22,29 day8,9	35 日
		エンドキサン デキサメタゾン ロイナーゼ プレドニゾロン プレドニゾロン MTX+Ara-C+γ	内服 内服 内服 内服 髄注	1200 mq/m2 10 mq/m2 6000 U/m2 60 mq/m2 40 mq/m2	day10 day8-14 d.15,17,19,21,23,25,27,29 day1-7 day15-28 day8,22	

レジメンコード レジメンNo.	レジメン名	薬剤名	標準量	単位	投与日	コース期間
012007-2 血液-ALL-2007	JALSG ALL202-U(15歳以上-25歳未満)Induction-①(day15-35)	オンコピン ピノルビン	1.5 mq/m2 25 mq/m2		day8,15,22,29 day8,9	35 日
		エンドキサン デキサメタゾン ロイナーゼ プレドニゾン プレドニゾン MTX+Ara-C+ツル	1200 mq/m2 10 mq/m2 6000 U/m2 60 mq/m2 40 mq/m2	内服 内服 髄注	day10 day8-14 d.15,17,19,21,23,25,27,29 day1-7 day15-28 day8,22	
012104 血液-ALL-2104	JALSG T-ALL213-O 寛解導入(60歳未満)	ダウノマイシン オンコピン	45 mq/m2 1.3 mq/m2		day1-3 day1,8,15,22	28 日
		エンドキサン ロイナーゼ プレドニゾン MTX+Ara-	1200 mq/m2 5000 U/m2 60 mq/m2	内服 髄注	day1 day8,10,12,14,16,18,20,22 day1-21 day1,8	
012105 血液-ALL-2105	JALSG T-ALL213-O 再寛解導入(60歳未満)	アラノンジ エンドキサン	1500 mq/m2 1000 mq/m2		day1,3,5 day8	28 日
		キロサイド ロイケリン MTX+Ara-	75 mq/m2 60 mq/m2	内服 髄注	day8-12,15-19 day8-21 day8	
012106 血液-ALL-2106	JALSG JALSG T-ALL213-O 地固め(C1)(60歳未満)	シタラピン シタラピン	2000 mq/m2 2000 mq/m2		day1-3 day1-3	21 日
		エトボシド デキサメタゾン MTX+Ara-	100 mq/m2 33 mq/body	髄注	day1-3 day1-3 day1	
012107-2 血液-ALL-2107	JALSG JALSG T-ALL213-O 地固め(C2)(50歳以上MTX1.5g/m2)	メソトレキセート オンコピン	1500 mq/m2 1.3 mq/m2	持続	day1,15 day1,15	28 日
		ロイケリン MTX+Ara- ロイコボリン ロイコボリン	25 mq/m2 51 mq/body 24 mq/body	内服 髄注	day1-21 day1,15 ①MTX開始36hr後 ①後6hr毎	
012107-1 血液-ALL-2107	JALSG JALSG T-ALL213-O 地固め(C2)(50歳未満MTX3g/m2)	メソトレキセート オンコピン	3000 mq/m2 1.3 mq/m2	持続	day1,15 day1,15	28 日
		ロイケリン MTX+Ara- ロイコボリン ロイコボリン	25 mq/m2 51 mq/body 24 mq/body	内服 髄注	day1-21 day1,15 ①MTX開始36hr後 ①後6hr毎	
012108 血液-ALL-2108	JALSG JALSG T-ALL213-O 地固め(C3)(60歳未満)	ドキソルピジン オンコピン	30 mq/m2 1.3(max2mq/body) mq/m2		day1,8,15 day1,8,15	49 日
		デキサメタゾン アラノンジ エンドキサン ロイケリン キロサイド MTX+Ara-	8.25 mq/m2 1500 mq/m2 1000 mq/m2 60 mq/m2 75 mq/m2	内服 内服 髄注	day1-8,15-22 day29,31,33 day36 day36-49 day36-40,43-47 day1,36	
012109 血液-ALL-2109	JALSG JALSG T-ALL213-O 地固め(C4)(60歳未満)	シタラピン シタラピン	2000 mq/m2 2000 mq/m2		day1-3 day1-3	21 日
		エトボシド デキサメタゾン MTX+Ara-	100 mq/m2 33 mq/body	髄注	day1-3 day1-3 day1	
012111 血液-ALL-2110	JALSG JALSG T-ALL213-O 維持療法	オンコピン プレドニゾン	(max2mq/dody) mq/m2 60 mq/m2	内服	day1 day1-5	28 日
		メソトレキセート ロイケリン	20 mq/m2 60 mq/m2	内服 内服	day1,8,15,22 day1-28	
012110-2 血液-ALL-2110	JALSG JALSG T-ALL213-O 地固め(C5)(50歳以上MTX1.5g/m2)	オンコピン メソトレキセート	(max2mq/dody) mq/m2 1500 mq/m2		day1,15 day1,15	42 日
		ロイケリン アラノンジ MTX+Ara-	25 mq/m2 1500 mq/m2	内服 髄注	day1-21 day29,31,33 day1,15	
012110-1 血液-ALL-2110	JALSG JALSG T-ALL213-O 地固め(C5)(50歳未満MTX3g/m2)	オンコピン メソトレキセート	(max2mq/dody) mq/m2 3000 mq/m2		day1,15 day1,15	42 日
		ロイケリン アラノンジ MTX+Ara-	25 mq/m2 1500 mq/m2	内服 髄注	day1-21 day29,31,33 day1,15	
011514 血液-AML-1501	IDR+Ara-C(AML寛解導入)	イダマイシン キロサイド	12 mq/m2 100 mq/m2	持続	day1-3 day1-7	21 日
011515 血液-AML-1502	DNR+Ara-C(AML寛解導入)	ダウノマイシン キロサイド	50 mq/m2 100 mq/m2	持続	day1-5 day1-7	21 日

レジメンコード レジメンNo.	レジメン名	薬剤名	標準量	単位	投与日	コース期間
011516 <u>血液-AML-1503</u>	MIT+Ara-C(AML201 C.1)	ノバントロン キロサイド	持続	7 mg/m2 200 mg/m2	day1-3 day1-5	28 日
011517 <u>血液-AML-1504</u>	DNR+Ara-C(AML201 C.2)	ダウンマイシン キロサイド	持続	50 mg/m2 200 mg/m2	day1-3 day1-5	28 日
011518 <u>血液-AML-1505</u>	ACR+Ara-C(AML201 C.3)	アクラシノン キロサイド	持続	20 mg/m2 200 mg/m2	day1-5 day1-5	28 日
011519 <u>血液-AML-1506</u>	A triple V(AML201 C.4)	キロサイド エトボシド オンコピン フィルデシン	持続	200 mg/m2 100 mg/m2 0.8 mg/m2 2 mg/m2	day1-5 day1-5 day8 day10	日
011520 <u>血液-AML-1507</u>	大量Ara-C(AML地固め)	シタラピン シタラピン		2000 mg/m2 2000 mg/m2	day1-5 day1-5	28 日
011521 <u>血液-AML-1508</u>	大量Ara-C+MIT	シタラピン シタラピン ノバントロン		2000 mg/m2 2000 mg/m2 10 mg/m2	day1-4 day1-4 day3-5	28 日
011525 <u>血液-AML-1512</u>	DNR					日
011526-1 <u>血液-AML-1513-1</u>	Low dose Ara-C(皮下)	キロサイド キロサイド	皮下 皮下	20 mg/body 20 mg/body	day1-14 day1-14	日
011526-2 <u>血液-AML-1513-2</u>	Low dose Ara-C(点滴)	シタラピン シタラピン		20 mg/body 20 mg/body	day1-14 day1-14	日
011527-3 <u>血液-AML-1514</u>	CAG(Ara-C持続静注)	アクラシノン キロサイド	持続	14 mg/m2 40 mg/body	day1-4 day1-14	14 日
011527-1 <u>血液-AML-1514</u>	CAG(Ara-C sc)	キロサイド キロサイド アクラシノン フィルグラスチム	皮下 皮下 皮下	20 mg/body 20 mg/body 14 mg/m2 200 U/m2	day1-14 day1-14 day1-4 day1-14	14 日
011527-2 <u>血液-AML-1514</u>	CAG(Ara-C div)	アクラシノン キロサイド キロサイド フィルグラスチム	皮下 皮下	14 mg/m2 20 mg/body 20 mg/body 200 µg/m2	day1-4 day1-14 day1-14 day1-14	14 日
011522 <u>血液-AML-1522</u>	MEC(Ara-C 1g)	エトボシド ノバントロン シタラピン		80 mg/m2 6 mg/m2 1000 mg/m2	day1-6 day1-6 day1-6	21 日
011615 <u>血液-AML-1601</u>	DNR(50mg/m2 3days)	ダウンマイシン		50 mg/m2	day1-3	21 日
012004 <u>血液-AML-2004</u>	Gemtuzumab Ozogamicin	マイロターグ		9 mg/m2	day1	14 日
012101 <u>血液-AML-2101</u>	AZA + Venetoclax	ビダーザ ベネクレクスタ ベネクレクスタ ベネクレクスタ	皮下 内服 内服 内服	75 mg/m2 100 mg/body 200 mg/body 400 mg/body	day1-7 day1 day2 連日	28 日
012102 <u>血液-AML-2102</u>	LDAC + Venetoclax	キロサイド ベネクレクスタ ベネクレクスタ ベネクレクスタ ベネクレクスタ	皮下 内服 内服 内服 内服	20 mg/m2 100 mg/body 200 mg/body 400 mg/body 600 mg/body	day1-10 day1 day2 day3 連日	28 日
011607 <u>血液-APL-1601</u>	ATRA+IDR+Ara-C(APL97寛解導 入IDR:2days,Ara- C:80mg/m2/d)	ベサノイド イダマイシン	内服	45 mg/m2 12 mg/m2	連日 day1,2	21 日
012217 <u>血液-APL-2217</u>	ATO(APL寛解導入療法)	キロサイド トリセノックス	持続	80 mg/m2	day1-5 day1-5	60 日
012218 <u>血液-APL-2218</u>	ATO(APL維持療法)	トリセノックス		0.15 mg/kg	day1-5	7 日
011808 <u>血液-CD-1808</u>	TCZ(castleman disease)	アクテムラ		8 mg/kg	day1	14 日
012215-2 <u>血液-CLL-2215-1</u>	Venetoclax+Rituximab(2-6サイ クル目)	リツキサン ベネクレクスタ	内服	500 mg/m2 400 mg/body	day1 連日	28 日
012215-1 <u>血液-CLL-2215-1</u>	Venetoclax+Rituximab(1サイク ル目)	リツキサン ベネクレクスタ	内服	375 mg/m2 400 mg/body	day1 連日	28 日

レジメンコード レジメンNo.	レジメン名	薬剤名	標準量	単位	投与日	コース期間
011513 血液-HL-1501	ABVd	ドキシソルピシン ブレオ エクザール ダカルバジン	25 mg/m ² 10(Max15mg) mg/m ² 6(Max10mg) mg/m ² 250 mg/m ²		day1,15 day1,15 day1,15 day1,15	28 日
011702 血液-HL-1701	Brentuximab Vedotin	アドセトリス	1.8 mg/kg		day1	21 日
012005 血液-HL-2005	Brentuximab Vedotin + AVd	アドセトリス ドキシソルピシン エクザール ダカルバジン	1.2 mg/kg 25 mg/m ² 6 mg/m ² 250 mg/m ²		day1,15 day1,15 day1,15 day1,15	28 日
012008 血液-ITP-2008	rituximab(ITP)	リツキシマブBS	375 mg/m ²		day1,8,15,22	日
011501 血液-MDS-1501	AZA皮下注(7日間)	ピダーザ	皮下	75 mg/m ²	day1-7	28 日
011502 血液-MDS-1502	AZA皮下注(5日間)	ピダーザ	皮下	75 mg/m ²	day1-5	28 日
011801-1~4 血液-MM-1801-1~4	DLd(1-2サイクル目)	ダラザレックス レブラミド デキサメタゾン デキサメタゾン	内服 25(5-25) mg/body 19.8 mg/body 20 mg/body		day1,8,15,22 day1-21 day1,8,15,22 day2,9,16,23	28 日
011801-5 血液-MM-1801-5	DLd(3-6サイクル目)	ダラザレックス レブラミド デキサメタゾン デキサメタゾン	内服 25(5-25) mg/body 19.8 mg/body 20 mg/body		day1,15 day1-21 day1,15 day2,8,9,16,22,23	28 日
011801-6 血液-MM-1801-6	DLd(7サイクル以降)	ダラザレックス レブラミド デキサメタゾン デキサメタゾン	内服 25(5-25) mg/body 19.8 mg/body 20 mg/body		day1 day1-21 day1 day2,8,9,15,16,22,23	28 日
011807-3 血液-MM-1807-1~4 満	ELd(3サイクル目以降)BW50kg未 満	エムプリシティ 生食注100mL	10 mg/kg	1d ⁷ リティ希釈用	day1,15 day1-21	28 日
011807-1 血液-MM-1807-1~4	ELd(1-2サイクル目)BW50kg未 満	レブラミド レナデックス レナデックス エムプリシティ 生食注100mL	内服 25 mg/body 28 mg/body 40 mg/body 10 mg/kg	1d ⁷ リティ希釈用	day1-21 day1,15 day8,22 day1,8,15,22 day1,8,15,22	28 日
011807-4 血液-MM-1807-1~4 上	ELd(3サイクル目以降)BW50kg以 上	レブラミド レナデックス レナデックス エムプリシティ 生食注250mL	内服 25 mg/body 28 mg/body 40 mg/body 10 mg/kg	1d ⁷ リティ希釈用	day1-21 day1,15 day8,22 day1,15	28 日
011807-2 血液-MM-1807-1~4	ELd(1-2サイクル目)BW50kg以上	レブラミド レナデックス レナデックス エムプリシティ 生食注250mL	内服 25 mg/body 28 mg/body 40 mg/body 10 mg/kg	1d ⁷ リティ希釈用	day1-21 day1,15 day8,22 day1,8,15,22	28 日
011810-3 血液-MM-1810	CLd (13C以降)	カイプロリス レブラミド デキサメタゾン	内服 27 mg/m ² 25 mg/body 40 mg/body		day1,2,15,16 day1-21 day1,8,15,22	28 日
011810-2 血液-MM-1810	CLd (2-12C用)	カイプロリス レブラミド デキサメタゾン	内服 27 mg/m ² 25 mg/body 40 mg/body		day1,2,8,9,15,16 day1-21 day1,8,15,22	28 日
011810-1 血液-MM-1810	CLd (初回用)	カイプロリス カイプロリス レブラミド デキサメタゾン	内服 20 mg/m ² 27 mg/m ² 25 mg/body 40 mg/body		day1,2 day8,9,15,16 day1-21 day1,8,15,22	28 日
011812-2 血液-MM-1812	Cd (2サイクル目以降)	カイプロリス デキサメタゾン	内服 56 mg/m ² 20 mg/body		day1,2,8,9,15,16 day1,2,8,9,15,16,22,23	28 日
011812-1 血液-MM-1812	Cd (1サイクル目)	カイプロリス カイプロリス デキサメタゾン	内服 20 mg/m ² 56 mg/m ² 20 mg/body		day1,2 day8,9,15,16 day1,2,8,9,15,16,22,23	28 日
011904-2 血液-MM-1904-2	(BW50kg以上)EPd1-2サイクル目	エムプリシティ ポマリスト レナデックス	内服 10 mg/kg 4 mg/body 28(75歳超8) mg/body		day1,8,15,22 day1-21 day1,8,15,22	28 日
011904-3 血液-MM-1904-3	EPd3サイクル目以降	エムプリシティ ポマリスト レナデックス レナデックス	内服 20 mg/kg 4 mg/body 28(75歳超8) mg/body 40(75歳超20) mg/body		day1 day1-21 day1 day8,15,22	28 日
011905-1 血液-MM-1905	(週1回投与)(1サイクル目)Cd	カイプロリス カイプロリス レナデックス	内服 20 mg/m ² 70 mg/m ² 40 mg/body		day1 day8,15 day1,8,15,22	28 日
011905-2 血液-MM-1905	(週1回投与)(2サイクル目以降)Cd	カイプロリス レナデックス	内服 70 mg/m ² 40 mg/body		day1,8,15 day1,8,15,22	28 日

レジメンコード レジメンNo.	レジメン名	薬剤名		標準量	単位	投与日	コース期間
012013-3 血液-MM-2013	(BW75kg以上)(1サイクル目)IsaPD	サークリサ ボマリスト	内服		10 mg/kg 4 mg/body	day1,8,15,22 day1-21	28 日
		レナデックス レナデックス	内服 内服		40(75歳未満) mg/body 20(75歳以上) mg/body	day1,8,15,22 day1,8,15,22	
012013-4 血液-MM-2013	(BW75kg以上)(2サイクル目以降)IsaPD	サークリサ ボマリスト	内服		10 mg/kg 4 mg/body	day1,15 day1-21	28 日
		レナデックス レナデックス	内服 内服		40(75歳未満) mg/body 20(75歳以上) mg/body	day1,8,15,22 day1,8,15,22	
012013-2 血液-MM-2013	(BW75kg未満)(2サイクル目以降)IsaPD	サークリサ ボマリスト	内服		10 mg/kg 4 mg/body	day1,15 day1-21	28 日
		レナデックス レナデックス	内服 内服		40(75歳未満) mg/body 20(75歳以上) mg/body	day1,8,15,22 day1,8,15,22	
012013-1 血液-MM-2013	(BW75kg未満)(1サイクル目)IsaPD	サークリサ ボマリスト	内服		10 mg/kg 4 mg/body	day1,8,15,22 day1-21	28 日
		レナデックス レナデックス	内服 内服		40(75歳未満) mg/body 20(75歳以上) mg/body	day1,8,15,22 day1,8,15,22	
012201-1 血液-MM-2201-1	DLd(1サイクル目)(皮下注)	ダラキューロ レブラミド	皮下 内服		1800 mg/body 25(5-25) mg/body	day1,8,15,22 day1-21	28 日
		デキサメタゾン	内服		20(週40mg) mg/body	day1,2,8,9,15,16,22,23	
012201-2 血液-MM-2201-2	DLd(2サイクル目)(皮下注)	ダラキューロ レブラミド	皮下 内服		1800 mg/body 25(5-25) mg/body	day1,8,15,22 day1-21	28 日
		デキサメタゾン	内服		20(週40mg) mg/body	day1,2,8,9,15,16,22,23	
012201-3 血液-MM-2201-3	DLd(3-6サイクル目)(皮下注)	ダラキューロ レブラミド	皮下 内服		1800 mg/body 25(5-25) mg/body	day1,15 day1-21	28 日
		デキサメタゾン	内服		20(週40mg) mg/body	day1,2,8,9,15,16,22,23	
012201-4 血液-MM-2201-4	DLd(7サイクル以降)(皮下注)	ダラキューロ レブラミド	皮下 内服		1800 mg/body 25(5-25) mg/body	day1 day1-21	28 日
		デキサメタゾン	内服		20(週40mg) mg/body	day1,2,8,9,15,16,22,23	
012202-4 血液-MM-2202-4	DBd(9サイクル目以降)(皮下注)	ダラキューロ	皮下		1800 mg/body	day1	21 日
012204-1 血液-MM-2204-1	DPd(1サイクル目)(皮下注)	ダラキューロ ボマリスト	皮下 内服		1800 mg/body 4(1-4) mg/body	day1,8,15,22 day1-21	28 日
		デキサメタゾン	内服		20(週40mg) mg/body	day1,2,8,9,15,16,22,23	
012204-2 血液-MM-2204-2	DPd(2サイクル目)(皮下注)	ダラキューロ ボマリスト	皮下 内服		1800 mg/body 4(1-4) mg/body	day1,8,15,22 day1-21	28 日
		デキサメタゾン	内服		20(週40mg) mg/body	day1,2,8,9,15,16,22,23	
012204-3 血液-MM-2204-3	DPd(3-6サイクル目)(皮下注)	ダラキューロ ボマリスト	皮下 内服		1800 mg/body 4(1-4) mg/body	day1,15 day1-21	28 日
		デキサメタゾン	内服		20(週40mg) mg/body	day1,2,8,9,15,16,22,23	
012204-4 血液-MM-2204-4	DPd(7サイクル目以降)(皮下注)	ダラキューロ ボマリスト	皮下 内服		1800 mg/body 4(1-4) mg/body	day1 day1-21	28 日
		デキサメタゾン	内服		20(週40mg) mg/body	day1,2,8,9,15,16,22,23	
012205-1 血液-MM-2205-1	(1サイクル目)IsaCD	サークリサ カイクロリス			10 mg/kg 20 mg/m2	day1,8,15,22 day1,2	28 日
		カイクロリス レナデックス	内服		56 mg/m2 20 mg/body	day8,9,15,16 day1,2,8,9,15,16,22,23	
012205-2 血液-MM-2205-2	(2サイクル目以降)IsaCD	サークリサ カイクロリス			10 mg/kg 56 mg/m2	day1,8,15,22 day1,2,8,9,15,16	28 日
		レナデックス	内服		20 mg/body	day1,2,8,9,15,16,22,23	
012206- 血液-MM-2206	VRd	ボルテソミブ レブラミド	皮下 内服		1.3 mg/m2 10-20 mg/body	day1,8,15,22 day1-21	28 日
		デキサメタゾン	内服		20 mg/body	day1,8,15,22	
012206 血液-MM-2206	Bortezomib皮下注(単回)	ボルテソミブ デキサメタゾン	皮下 内服		1.3 mg/m2	day1	3 日
012207 血液-MM-2207	Bortezomib皮下(weekly)	ボルテソミブ デキサメタゾン	皮下 内服		1.3 mg/m2	day1,8,15,22	35 日
012208 血液-MM-2208	VCD	ボルテソミブ エンドキサン	皮下 内服		1.3 mg/m2 300 mg/m2	day1,8,15,22 day1,8,15,22	28 日
		デキサメタゾン	内服		40 mg/body	day1,8,15,22	
012209-1~4 血液-MM-2209-1~4	DBd(1-3サイクル目)	ダラザレックス ボルテソミブ	皮下		16 mg/kg 0.7-1.3 mg/m2	day1,8,15 day1,4,8,11	21 日
		デキサメタゾン デキサメタゾン	内服 内服		19.8 mg/body 20 mg/body	day1,8,(15) day2,4,5,9,11,12,(16)	
012209-5 血液-MM-2209-5	DBd(4-8サイクル目)	ダラザレックス ボルテソミブ	皮下		16 mg/kg 0.7-1.3 mg/m2	day1 day1,4,8,11	21 日
		デキサメタゾン デキサメタゾン	内服 内服		19.8 mg/body 20 mg/body	day1 day2,4,5,8,9,11,12	
012209-6 血液-MM-2209-6	DBd(9サイクル以降)	ダラザレックス デキサメタゾン	皮下		16 mg/kg 19.8 mg/body	day1 (day1)	28 日
012210-1 血液-MM-2210-1	DBd(1サイクル目)(皮下注)	ダラキューロ ボルテソミブ	皮下 皮下		1800 mg/body 0.7-1.3 mg/m2	day1,8,15 day1,4,8,11	21 日
		デキサメタゾン	内服		20 mg/body	d.1,2,4,5,8,9,11,12,15	

レジメンコード レジメンNo.	レジメン名	薬剤名	標準量	単位	投与日	コース期間
012210-2 血液-MM-2210-2	DBd(2-3サイクル目)(皮下注)	ダラキューロ ボルテゾミブ デキサメタゾン	皮下 皮下 内服	1800 mg/body 0.7-1.3 mg/m2 20 mg/body	day1,8,15 day1,4,8,11 d.1,2,4,5,8,9,11,12,15	21 日
012210-3 血液-MM-2210-3	DBd(4-8サイクル目)(皮下注)	ダラキューロ ボルテゾミブ デキサメタゾン	皮下 皮下 内服	1800 mg/body 0.7-1.3 mg/m2 20 mg/body	day1 day1,4,8,11 d.1,2,4,5,8,9,11,12	21 日
012210-4 血液-MM-2210-4	DBd(9サイクル目以降)(皮下注)	ダラキューロ	皮下	1800 mg/body	day1	21 日
011904-1 血液-MM-1904-1	(BW50kg未満)EPd1-2サイクル目	エムブリシステイ ボマリスト レナデックス	内服 内服	10 mg/kg 4 mg/body 28(75歳超8) mg/body	day1,8,15,22 day1-21 day1,8,15,22	28 日
011504 血液-NHL-1501	Rituximab	リツキシマブBS		375 mg/m2	day1	7 日
011505 血液-NHL-1502	CHOP	ドキシソルピシン オンコピン エンドキサン プレドニゾロン		50 mg/m2 1.4(max2mg/body) mg/m2 750 mg/m2 60 mg/m2	day1 day1 day1 day1-5	14 日
011506 血液-NHL-1503	THP-COP(elderly)	ピノルビン オンコピン エンドキサン プレドニゾロン		30 mg/m2 1(Max 2mg/body) mg/m2 500 mg/m2 30 mg/m2	day1 day1 day1 day1-5	14 日
011510 血液-NHL-1504	R-CHOP	リツキシマブBS ドキシソルピシン オンコピン エンドキサン プレドニゾロン		375 mg/m2 50 mg/m2 1.4(max2mg/body) mg/m2 750 mg/m2 60 mg/m2	day1 day2 day2 day2 day2-6	14 日
011511 血液-NHL-1506	DeVIC	デキサメタゾン エトボシド イホマイド カルボプラチン ノイトロジン		33 mg/body 100 mg/m2 1500 mg/m2 300 mg/m2 2 µg/kg	day1-3 day1-3 day1-3 day1 day5~回復まで	21 日
011511-2 血液-NHL-1507	R-DeVIC	リツキシマブBS デキサメタゾン エトボシド イホマイド カルボプラチン ノイトロジン		375 mg/m2 33 mg/body 100 mg/m2 1500 mg/m2 300 mg/m2 2 µg/kg	day1 day2-4 day2-4 day2-4 day2 day6~回復まで	21 日
011542 血液-NHL-1508	ESHAP	エトボシド ソル・メドロール シスプラチン キロサイド		40 mg/m2 500 mg/body 25 mg/m2 2000 mg/m2	day1-4 day1-4 day1-4 day5	21 日
011509 血液-NHL-1509	R-THP-COP(elderly)	リツキシマブBS ピノルビン オンコピン エンドキサン プレドニゾロン		375 mg/m2 30 mg/m2 1(max2mg/body) mg/m2 500 mg/m2 30 mg/m2	day1 day2 day2 day2 day2-6	14 日
011543 血液-NHL-1543	R-ESHAP	リツキシマブBS エトボシド ソル・メドロール シスプラチン キロサイド		375 mg/m2 40 mg/m2 500 mg/body 25 mg/m2 2000 mg/m2	day1 day2-5 day2-5 day2-5 day6	21 日
011602 血液-NHL-1601	VP-16+PSL	エトボシド プレドニゾロン		25 mg/body 20 mg/body	day1-7 day1-7	7 日
011604 血液-NHL-1602	CHASE	エンドキサン シタラピン エトボシド デキサメタゾン ノイトロジン		1200 mg/m2 2000 mg/m2 100 mg/m2 33 mg/body 2 µg/kg	day1 day2-3 day1-3 day1-3 day5~回復まで	21 日
011605 血液-NHL-1603	R-CHASE	リツキシマブBS エンドキサン シタラピン エトボシド デキサメタゾン ノイトロジン		375 mg/m2 1200 mg/m2 2000 mg/m2 100 mg/m2 33 mg/body 2 µg/kg	day1 day2 day3-4 day2-4 day2-4 day5~回復まで	21 日
011611-2 血液-NHL-1605	R-GDP	リツキシマブBS ゲムシタピン シスプラチン デキサメタゾン		375 mg/m2 1000 mg/m2 75 mg/m2 33 mg/body	day1 day2,9 day2 day2-5	21 日
011611 血液-NHL-1605	GDP	ゲムシタピン シスプラチン デキサメタゾン		1000 mg/m2 75 mg/m2 33 mg/body	day1,8 day1 day1-4	21 日
011612 血液-NHL-1606	大量Ara-C+髄注(NHL)	シタラピン シタラピン MTX15mg+PSL1 髄注		2000 mg/m2 2000 mg/m2	day1,2 day1,2 day5,(7,9)	14 日
011613 血液-NHL-1607	R-Bendamustine	リツキシマブBS トリアキシン		375 mg/m2 90 mg/m2	day1 day2-3	28 日
011614 血液-NHL-1608	R-MPV	リツキシマブBS メソトレキセート オンコピン プロカルバジン ロイコポリン		375 mg/m2 3500 mg/m2 1.4 mg/m2 100 mg/m2 24 mg/body	day1 day2 day2 day2-8(奇数コースのみ) MTX開始24hr後~6hr毎	14 日

レジメンコード レジメンNo.	レジメン名	薬剤名	標準量	単位	投与日	コース期間
011609 <u>血液-NHL-1609</u>	大量MTX	メソトレキセート メソトレキセート	536 mg/m ² 2461 mg/m ²		day1(1hr) day1(23hr)	14 日
		ロイコボリン ロイコボリン MTX15mg+PSL1 髄注	85.7 mg/m ² 12 mg/m ²		①MTX開始36hr後 ①後6hr毎	
011704 <u>血液-NHL-1701</u>	CODOX-M	エンドキサン エンドキサン オンコピン ドキシルピシン メソトレキセート 持続 ロイコボリン Ara- 髄注 MTX15mg+PSL1 髄注	800 mg/m ² 200 mg/m ² 1.5(max2mg/body) mg/m ² 40 mg/m ² 536+2461 mg/m ² 初回85.7、以降 mg/m ²		day1 day2-5 day1,8,(15) day1 day10 day11-13 day1,3,(5) day15,(17)	21 日
011706 <u>血液-NHL-1702</u>	IVAC	イホマイド エトボシド シタラピン シタラピン MTX15mg+PSL1 髄注 Ara- 髄注 G-CSF 皮下	1500 mg/m ² 60 mg/m ² 2000 mg/m ² 2000 mg/m ²		day1-5 day1-5 day1,2 day1,2 day5 day7,9 day7~	日
011717 <u>血液-NHL-1703</u>	RT+2/3DeVIC	デキサメタゾン エトボシド イホマイド カルボプラチン ノイトロジン	33 mg/body 67 mg/m ² 1000 mg/m ² 200 mg/m ² 2 μg/kg		day1-3 day1-3 day1-3 day1 day5~回復まで	21 日
011803 <u>血液-NHL-1803</u>	Pralatrexate(NHL)	ジフォルタ	ma/m ²		day1,8,15,22,29,36	49 日
011902 <u>血液-NHL-1902</u>	Romidepsin	イストダックス	14 mg/m ²		day1,8,15	28 日
012001-1 <u>血液-NHL-2002</u>	O-CHOP(1サイクル目)	ガザイバ ドキシルピシン オンコピン エンドキサン ブレドニゾロン 内服	1000 mg/body 50 mg/m ² 1.4 mg/m ² 750 mg/m ² 100 mg/body		day1,8,15 day2 day2 day2 day2-5	21 日
012001-2 <u>血液-NHL-2002</u>	O-CHOP(2-6サイクル目)	ガザイバ ドキシルピシン オンコピン エンドキサン ブレドニゾロン 内服	1000 mg/body 50 mg/m ² 1.4 mg/m ² 750 mg/m ² 100 mg/body		day1 day2 day2 day2 day2-5	21 日
012001-3 <u>血液-NHL-2002</u>	O-CHOP(7-8サイクル目)	ガザイバ	1000 mg/body		day1	21 日
012003 <u>血液-NHL-2002</u>	Obinutuzumab(維持)	ガザイバ	1000 mg/body		day1	56 日
012006 <u>血液-NHL-2006</u>	SMILE	メソトレキセート イホマイド エトボシド ロイコボリン ロイコボリン ウロミテキサン デキサメタゾン ロイナーゼ	2000 mg/m ² 1500 mg/m ² 100 mg/m ² 15 mg/body 15 mg/body 300 mg/m ² 33 mg/body 6000 U/m ²		day1 day2-4 day2-4 ①MTX開始30hr後 ①後6hr毎 day2-4 day2-4 day8,10,12,14,16,18,20	28 日
012009 <u>血液-NHL-2009</u>	DA-EPOCH	ドキシルピシン 持続 エトボシド 持続 オンコピン 持続 エンドキサン ブレドニゾロン 内服	10 mg/m ² 50 mg/m ² 0.4 mg/m ² 750 mg/m ² 60 mg/m ²		day1-4 day1-4 day1-4 day5 day1-5	21 日
012103 <u>血液-NHL-2103</u>	MR-CHOP	メソトレキセート リツキシマブBS ドキシルピシン オンコピン エンドキサン ブレドニゾロン 内服 ロイコボリン	2000 mg/m ² 375 mg/m ² 50 mg/m ² 1.4 mg/m ² 750 mg/m ² 100 mg/body 21 mg/body		day1 day1 day3 day3 day3 day1-5 MTX開始24hr後~6hr毎	21 日
012112 <u>血液-NHL-2112</u>	Polatuzumab Vedotin+RB	リツキシマブBS ボライビー トリアキシン	375 mg/m ² 1.8 mg/ka 90 mg/m ²		day1 day2 day2-3	21 日
012113 <u>血液-NHL-2113</u>	Bendamustine	トリアキシン	120 mg/m ²		day1,2	21 日
012114 <u>血液-NHL-2114</u>	R-Bendamustine	リツキシマブBS トリアキシン	375 mg/m ² 90 mg/m ²		day1 day2-3	28 日
012115-1 <u>血液-NHL-2115</u>	O-Bendamustine(1サイクル目)	ガザイバ トリアキシン静注	1000 mg/body 90 mg/m ²		day1,8,15 day2-3	28 日
012115-2 <u>血液-NHL-2115</u>	O-Bendamustine(2-6サイクル目)	ガザイバ トリアキシン静注	1000 mg/body 90 mg/m ²		day1 day2-3	28 日
012116 <u>血液-NHL-2116</u>	Polatuzumab Vedotin+RB	リツキシマブBS ボライビー トリアキシン静注	375 mg/m ² 1.8 mg/ka 90 mg/m ²		day1 day2 day2-3	21 日

レジメンコード レジメンNo.	レジメン名	薬剤名	標準量	単位	投与日	コース期間
012203 血液-NHL-2203	R-THP-COP	リツキシマブBS ピノルビン オンコピン エンドキサン ブレドニゾロン 内服	375 mg/m2 50 mg/m2 (Max 2mg) mg/m2 750 mg/m2 60 mg/m2		day1 day2 day2 day2 day2-6	14 日
012211 血液-NHL-2211	R-CHOP(VDS)	リツキシマブBS ドキシルピシン フィルデシン エンドキサン ブレドニゾロン 内服	375 mg/m2 50 mg/m2 (max4mg/body) mg/m2 750 mg/m2 60 mg/m2		day1 day2 day2 day2 day2-6	14 日
012213 血液-NHL-2213	Cladribine(5日間)(NHL)	ロイスタチン	0.12 mg/kg		day1-5	28 日
012214 血液-NHL-2214	Cladribine(7日間)(NHL)	ロイスタチン	0.09 mg/kg		day1-7	28 日
012216 血液-NHL-2216	Polatuzumab Vedotin+R-CHP	リツキシマブBS ポライビー ドキシルピシン エンドキサン ブレドニゾロン 内服	375 mg/m2 1.8 mg/kg 50 mg/m2 750 mg/m2 100 mg/body		day1 day2 day2 day2 day2-6	21 日
011503 血液-WM-1501	FC	フルダラ エンドキサン	30 mg/m2 250 mg/m2		day1-3 day1-3	28 日
*012212 血液-ランゲルハンス細胞組 織球症-2212	Cladribine(5日間)(ランゲルハンス細胞組 織球症)	ロイスタチン	0.12 mg/kg		day1-5	28 日
011603 血液-移植-1601	CPA大量(PBSCH用)	エンドキサン ウロミテキサン ウロミテキサン ウロミテキサン	2000 mg/m2 800 mg/m2 800 mg/m2 800 mg/m2		day1,2 day1,2 day1,2 day1,2	日
011606 血液-移植-1602	VP-16大量(PBSCH用)	エトボシド	500 mg/m2		day1-4	日
011608 血液-移植-1603	L-PAM大量(PBSCT前処置)	アルケラン	100 mg/m2		day1,2	日
011705 血液-移植-1701	MCEC(NHL移植前処置用)	サイメリン エトボシド カルボプラチン エンドキサン ウロミテキサン	200 mg/m2 500 mg/m2 300 mg/m2 50 mg/kg 60 mg/kg		day-8 day-6,-5,-4 day-7,-6,-5,-4 day-3,-2 day-3,-2	日
011707 血液-移植-1702	Dexa-MEAM	デキサメタゾン 内服 サイメリン アルケラン キロサイド エトボシド キロサイド	24 mg/body 60 mg/m2 20 mg/m2 100 mg/m2 250 mg/m2 100 mg/m2		day1-10 day2 day3 day4-7 day4-7 day4-7	21 日
011539 血液-髄注-1501	髄注(MTX+Ara-C+PSL)	MTX+Ara-		髄注	day1	日
011540 血液-髄注-1502	髄注(MTX+Ara-C+DEX)	MTX+Ara-		髄注	day1	日
011541 血液-髄注-1503	髄注 血液内科③					日