

清掃業務基準表

令和6年8月現在

ゾーニング凡例

高度清潔区域
 清潔区域
 準清潔区域
 一般区域
 汚染管理区域
 汚染拡散防止区域



閉鎖病棟



清掃頻度凡例

1/D - 1日1回(毎日)
 2/D - 1日2回
 3/D - 1日3回
 5/D - 1日5回
 1/W - 1週1回
 5/W - 1週5回(平日)
 6/W - 1週6回(日曜日以外)
 3/W - 1週3回(平日)
 1/M - 月1回
 2/M - 月2回
 2/Y - 年2回
 4/Y - 年4回
 1/3Y - 3年に1回
 6/Y - 年6回

清掃業務基準表

清掃業務基準表				区分		日常清掃																定期清掃			備考			
						清 掃																床面 洗浄 / ワックス 仕上げ	床 面 洗 浄	カー ペッ トク リー ニ ン グ				
						床 面 の 吸 塵	床 面 除 塵	床 面 水 拭 き	足 拭 き マッ ト掃 除機 掛 け	玄 間 ガ ラ ス 清 掃	手 す り の 拭 き 清 掃	館 内 間 仕 切 り 扉 ガ ラ ス 拭 き	備 品 類 等 除 塵	待 合 室 等 椅 子 拭 き	ス テ ン レ ス シ ン ク 清 掃	湯 沸 室 清 掃 ・ 茶 釜 等 処 理	衛 生 陶 器 ・ 洗 面 化 粧 台 等	衛 生 消 耗 品 補 充	浴 室 清 掃 ・ シャ ワ ー 室 清 掃	拾 い 掃 き	エ レ ベ ー タ ー 清 掃					巡 回 見 回 り 清 掃		
階 / 棟	部 門	ゾー ニ ン グ	室名	床の 素材	面積(m ²)	一般廃 棄物 収集 ・ 運搬	感 染 性 廃 棄 物 収 集 ・ 運 搬	5/W	5/W	5/W	5/W	5/W	5/W	5/W	5/W	5/W	5/W	5/W	5/W	5/W	5/W	5/W	1/Y					
1 F	外 来 部 門	一 般 外 科	準	一般外科・整形外科処置	ビニル床シート	68.2				5/W	5/W					5/W		5/W						1/Y		外来 各診察諸室指定集積箇所に集められたゴミを回収・処理ヤードまで運搬		
			準	診察 A2・A3・A4	ビニル床シート	40.5					5/W	5/W					5/W		5/W						1/Y			
			準	外科指導	ビニル床シート	10.2					5/W	5/W					5/W		5/W						1/Y			
		外 整 科 形	準	ギブス	ビニル床シート	24.0					5/W	5/W					5/W		5/W						1/Y			
			準	診察 A5・A6・A7	ビニル床シート	38.9					5/W	5/W					5/W		5/W						1/Y			
		時 理	準	診察 A1	ビニル床シート	12.8					5/W	5/W					5/W		5/W						1/Y			
		脳 外	準	診察 A8・A9	ビニル床シート	32.2					5/W	5/W					5/W		5/W						1/Y			
		管 心 外 臓 科 血	準	診察 A10	ビニル床シート	16.0					5/W	5/W					5/W		5/W						1/Y			
					準	心臓血管外科・脳外科処置	ビニル床シート	38.9				5/W	5/W				5/W		5/W						1/Y			
		産 婦 人 科		準	中待合	ビニル床シート ノーワックスタイプ	50.4					5/W	5/W				適宜	5/W							1/W			
				準	診察 B1・B2・B3・B4・B6	ビニル床シート	16.3					5/W	5/W					5/W		5/W					1/Y			
				準	診察 B5	タイルカーペット	16.3			5/W							5/W		5/W						1/Y			
				準	カウンセリング	ビニル床シート	20.6					5/W	5/W					5/W		5/W					1/Y			
				準	処置	ビニル床シート	25.7					5/W	5/W					5/W		5/W					1/Y			
				紅	HWC 1-3	ビニル床シート	4.0	2/D			2/D	2/D							2/D	2/D					1/Y		土日祝無し	
				準	検査	ビニル床シート	2.2		5/W			5/W	5/W					5/W							1/Y			
				準	指導室	ビニル床シート ノーワックスタイプ	5.9					5/W	5/W					5/W		5/W					1/Y			
		精 神 科	一	待合	ビニル床シート ノーワックスタイプ	32.9					5/W	5/W					5/W						5/W	1/W				
			準	診察 B7・B8	ビニル床シート	22.8					5/W	5/W					5/W								1/Y			
			準	処置	ビニル床シート	20.7					5/W	5/W					5/W								1/Y			
			準	カウンセリング	タイルカーペット	24.9			5/W							5/W										1/Y		
		デ イ ケ ア	一	風除室 4	人造石	7.8					2/W	2/W	2/W	適宜			適宜								1/Y		水・土実施	
			一	デイケア(待合)	ビニル床シート ノーワックスタイプ	33.7					3/W	3/W					適宜	3/W							1/Y		2/Wはデイケア患者用清掃プログラムで対応(火・金)	
			一	面談 1.2	タイルカーペット	28.2	1/W		1/W								適宜									1/Y		
			紅	WC(男1-4)(女1-3)	ビニル床シート	11.0	2/D			2/D	2/D								2/D	2/D					1/Y		平日のみ	
			一	精神医療支援 SS1・2	タイルカーペット	22.1			1/W							適宜	1/W		1/W	1/W					1/Y		シンク前のゴミ回収は5/W	
			一	多目的室1・2	ビニル床シート	10.0	2/W			2/W	2/W					適宜			2W	2W					1/Y		水・土実施	
			一	洗濯室	ビニル床シート	10.3	1/W			1/W	1/W						1/W		1/W						1/Y			
			一	デイケアホール	ビニル床シート	52.1	5/W			3/W	3/W					適宜	3/W		3/W						1/Y		2/Wはデイケア患者用清掃プログラムで対応(火・金)	
			一	畳コーナー	畳	5.5			3/W							適宜												
			一	談話	ビニル床シート	4.8				3/W	3/W					適宜									1/Y			
			一	前室	ビニル床シート ノーワックスタイプ	2.3				1/W	1/W														1/Y			
			一	デイケアスタッフルームB	ビニル床シート	10.7	5/W			2/W	2/W					適宜									1/Y			
			紅	スタッフWC	ビニル床シート	2.5	1/D			1/D	1/D								1/D	1/D					1/Y		平日のみ	
		外 来 共 用	一	待合 1-1、1-2	人造石	309.0					5/W	5/W				適宜	5/W							1/D	1/W			
			一	待合 1-3	ビニル床シート ノーワックスタイプ	86.6					5/W	5/W					適宜	5/W							1/D	1/W		
			一	受付 A・Bブロック	人造石	14.5					5/W	5/W														1/Y		
			紅	WC・HWC (男1-2)	ビニル床シート ノーワックスタイプ	23.4	4/D			4/D	4/D								4/D	4/D					1/M		土日祝2/D	
			紅	WC・HWC (女1-1)	ビニル床シート ノーワックスタイプ	28.2	4/D			4/D	4/D								4/D	4/D					1/M		土日祝2/D	
			準	スタッフヤード(Aブロック1・2)(Bブロック)	ビニル床シート	87.4	5/W			5/W	5/W					適宜									1/Y			
			紅	スタッフWC 1(男)・2(女)	ビニル床シート	6.0	1/D			1/D	1/D								1/D	1/D					1/Y		平日のみ	
			準	収納	ビニル床シート	3.3				1/W	1/W														1/Y			
			準	外来カンファレンス	ビニル床シート	8.0	5/W			1/W	1/W					適宜	1/W								1/Y			
			準	外来スタッフルームB1	ビニル床シート	7.0	5/W			2/W	2/W					適宜	2/W								1/Y			
		準	外来スタッフルームB2	ビニル床シート	3.0	5/W			2/W	2/W					適宜	2/W								1/Y				
		救 命 救 急 (E R)	一	時間外待合	ビニル床シート ノーワックスタイプ	26.7					1/D	1/D				1/D									1/W			
			紅	HWC 1-4	ビニル床シート ノーワックスタイプ	4.4	2/D			2/D	2/D								2/D	2/D					1/Y			
			準	救急外来個別待合	人造石	8.4				1/D	1/D					1/D									1/Y		救命救急エリア指定集積箇所に集められたゴミを回収・処理ヤードまで運搬	
			準	個別診察室	ビニル床シート	9.5				1/D	1/D								1/D						1/Y			
			準	時間外診察 1・2	ビニル床シート	19.7				1/D	1/D								1/D						1/Y			
			準	処置室・SS	ビニル床シート ノーワックスタイプ	190.0				1/D	1/D															1/Y		
			準	器材	ビニル床シート	15.2				適宜	適宜														1/Y			
			紅	HWC1-5	ビニル床シート	4.2	2/D			2/D	2/D								2/D	2/D					1/Y			
			管	汚物	ビニル床シート ノーワックスタイプ	7.3	1/D	1/D		1/D	1/D								1/D						1/Y			
			管	洗浄	ビニル床シート	5.1				1/D	1/D															1/Y		
			管	前室 1	ビニル床シート	5.0				1/D	1/D														1/Y			
		紅	スタッフWC 1(男)・2(女)	ビニル床シート	3.8	1/D			1/D	1/D								1/D	1/D					1/Y				

清掃業務基準表

清掃業務基準表				区分		日常清掃																定期清掃			備考			
						清 掃																床 面 洗 浄 / ワ ク ス 仕 上 げ	床 面 洗 浄	カー ベ ッ ト ク リ ー ニ ン グ				
						一般廃棄物収集・運搬	感染性廃棄物収集・運搬	床 面 の 吸 塵	床 面 除 塵	床 面 拭 き	足 拭 き マ ッ ト 掃 除 機 掛 け	玄 間 ガ ラ ス 清 掃	手 す り の 拭 き 清 掃	館 内 間 仕 切 り 扉 ガ ラ ス 拭 き	備 品 類 等 除 塵	待 合 室 等 椅 子 拭 き	ス テ ン レ ス シ ン ク 清 掃	湯 沸 室 清 掃 ・ 茶 殻 等 処 理	衛 生 陶 器 ・ 洗 面 化 粧 台 等	衛 生 消 耗 品 補 充	浴 室 清 掃 ・ シャ ワ ー 室 清 掃					拾 い 掃 き	エレベーター清掃	巡回見回り清掃
階 / 棟	部門	ゾーニング	室名	床の 素材	面積(m ²)																							
1F	外来部門	救命救急（ER）	準 スタッフルームB	ビニル床シート	16.9				2/W	2/W					適宜	2/W							1/Y					
			準 前室2	ビニル床シート	1.8				1/W	1/W														1/Y				
			準 当直1・2	タイルカーベツト	14.1			1/W							適宜										1/Y	利用都度		
			一 車寄(救急搬送)	塗床	42.2					適宜											適宜				3/Y			
			準 防災倉庫	ビニル床シート	4.5																			1/Y				
			準 救急隊控	ビニル床シート	5.3				1/W	1/W						適宜			1/W	1/W					1/Y			
	1F 外来部門計					1,685.9																						
1F	診療部門	R I	管 前室 1、2	ビニル床シート ノーワックスタイプ	39.5				5/W	5/W															1/Y			
			管 RI管理	ビニル床シート	7.6	5/W			1/W	1/W						適宜			1/W						1/Y			
			管 SPECT室 1・2	塗床	55.5	5/W			5/W	5/W																1/Y		
			管 操作 1・2	タイルカーベツト	11.9	5/W	1/W																				1/Y	
			管 運動負荷	ビニル床シート ノーワックスタイプ	9.9				1/W	1/W							適宜			1/W						1/Y		
			管 汚染検査	ビニル床シート ノーワックスタイプ	3.5	5/W			1/W	1/W							1/W		1/W							1/Y		
			管 脱衣	ビニル床シート	1.2				1/W	1/W						適宜										1/Y		
			管 ユニットシャワー	ユニット	1.2				適宜	適宜											適宜							
			拭 HWC 1-6	ビニル床シート	3.8	1/D			1/D	1/D									1/D	1/D					1/Y		平日のみ	
			管 更衣 1	ビニル床シート ノーワックスタイプ	3.1	5/W			1/W	1/W						適宜										1/Y		
			管 待合	ビニル床シート ノーワックスタイプ	5.0				1/W	1/W						5/W										1/Y		
			管 廃棄物保管庫	ビニル床シート	4.3																						入室禁止	
	画像診断	管	管 処置	ビニル床シート	13.6	5/W			5/W	5/W						5/W		5/W						1/Y				
			管 RI準備	ビニル床シート	6.9	5/W			1/W	1/W															1/Y			
			管 RI保管	ビニル床シート	4.0																					入室禁止		
			準 放射線受付	ビニル床シート ノーワックスタイプ	8.1	5/W			5/W	5/W						適宜										1/Y		
			準 MRI操作	タイルカーベツト	16.8	5/W	1/W																				1/Y	
			準 MRI 1・2	ビニル床シート ノーワックスタイプ	60.0																						入室禁止	
			準 MRI前室 1	ビニル床シート ノーワックスタイプ	11.0				5/W	5/W															1/Y			
			準 MRI更衣 1・2・3・4	ビニル床シート ノーワックスタイプ	9.8	5/W			5/W	5/W															1/Y			
			準 MRI CPU室 1・2	ビニル床シート ノーワックスタイプ	17.9	5/W			適宜	適宜															1/Y			
			準 アンギオ更衣室	ビニル床シート	3.3	5/W			5/W	5/W															1/Y			
			準 アンギオ機械	ビニル床シート	5.0																				1/Y			
			準 アンギオ操作	タイルカーベツト	27.3	5/W	1/W												5/W	5/W							1/Y	
	内視鏡	管	管 アンギオ室 1・2	ビニル床シート ノーワックスタイプ	90.7	5/W			5/W	5/W																1/Y		
			管 アンギオ準備	ビニル床シート ノーワックスタイプ	14.1	5/W			5/W	5/W																1/Y		
			管 撮影待合 1・2・3	ビニル床シート ノーワックスタイプ	52.1				5/W	5/W						適宜	5/W							1/D	1/Y			
			管 撮影操作室	タイルカーベツト	130.6	5/W	1/W										5/W		5/W	5/W							1/Y	
			管 エコー前室	ビニル床シート ノーワックスタイプ	15.0	5/W			5/W	5/W							5/W		5/W							1/Y		
			管 放射線科エコー	ビニル床シート ノーワックスタイプ	7.0	5/W			5/W	5/W																1/Y		
			管 放射線科処置	ビニル床シート ノーワックスタイプ	7.0	5/W			5/W	5/W																1/Y		
			管 CT 1・2	ビニル床シート ノーワックスタイプ	66.4	1/D			1/D	1/D																1/Y		
			管 X線撮影 1・2・3・4	ビニル床シート ノーワックスタイプ	88.4	5/W			5/W	5/W									5/W							1/Y		
			管 骨塩定量検査	ビニル床シート ノーワックスタイプ	14.1	5/W			5/W	5/W																1/Y		
			管 マンモグラフィ	ビニル床シート ノーワックスタイプ	13.8	5/W			5/W	5/W									5/W	5/W						1/Y		
			管 X線透視室	ビニル床シート ノーワックスタイプ	25.2	5/W			5/W	5/W																1/Y		
内視鏡	管	拭 WC 1-7	ビニル床シート	2.8	1/D			1/D	1/D								1/D	1/D					1/Y		平日のみ			
		管 歯科	ビニル床シート ノーワックスタイプ	4.5	5/W			5/W	5/W																1/Y			
		管 読影	タイルカーベツト	16.4	5/W	1/W																				1/Y		
		管 スタッフルーム	タイルカーベツト	25.7	1/D	2/W										2/W			1/D							1/Y		
		管 内視鏡受付	ビニル床シート ノーワックスタイプ	4.8				5/W	5/W						適宜										1/Y		内視鏡エリア 指定集積箇所に集め られたゴミを回収・処 理ヤードまで運搬	
		管 待合・廊下	ビニル床シート ノーワックスタイプ	66.7				5/W	5/W						適宜	5/W									1/Y			

清掃業務基準表

清掃業務基準表				区分		日常清掃																	定期清掃			備考			
						床の素材	面積(m ²)	一般廃棄物収集・運搬	感染性廃棄物収集・運搬	清 掃														床面洗浄・ワックス仕上げ	床面洗浄		カーペットクリーニング		
										床面の塵	床面の拭き	足拭きマット掃除機掛け	玄関ガラス清掃	手すりの拭き清掃	館内間仕切り扉ガラス拭き	備品類等除塵	待合室等椅子拭き	ステンレスシンク清掃	湯沸室清掃・茶殻等処理	衛生陶器・洗面化粧台等	衛生消耗品補充	浴室清掃・シャワー室清掃	拾い掃き					エレベーター清掃	巡回見回り清掃
階／棟	部門	ゾーニング	室名																										
1F	診療部門	内視鏡	準 器材	ビニル床シート	15.2				適宜	適宜														1/Y					
			拡 HWC 1-7、1-8	ビニル床シート	8.6	2/D			2/D	2/D									2/D	2/D					1/Y			平日のみ	
			拡 WC 1-8	ビニル床シート	8.6	2/D			2/D	2/D										2/D	2/D					1/Y			平日のみ
			準 処置・回復	ビニル床シート	148.2				5/W	5/W										5/W						1/Y			
			準 X線透視室 1・2	ビニル床シート ノーワックスタイプ	47.8				5/W	5/W																	2/Y		
			準 更衣 1～5	ビニル床シート ノーワックスタイプ	12.9				5/W	5/W					適宜												1/Y		
			準 操作	ビニル床タイル ノーワックスタイプ	16.7				5/W	5/W																	1/Y		
		解剖	管 前室 1.2	ビニル床シート	10.0				1/W	1/W																1/Y			
			拡 スタッブWC	ビニル床シート	2.0	5/W			5/W	5/W										5/W	5/W					1/Y			
			管 ユニットシャワー 1・2	ユニット	4.3																5/W								
			管 脱衣・更衣	ビニル床シート	4.3	5/W			5/W	5/W					適宜											1/Y			
			管 解剖	塗床	48.0																								
			管 標本	ビニル床シート	9.3				1/W	1/W																1/Y			
			管 保管倉庫	ビニル床シート	13.9	1/W			1/W	1/W																1/Y			
		霊安	拡 霊安	ビニル床シート ノーワックスタイプ	14.5				1/W	1/W																	1/Y		
			管 共用倉庫	ビニル床シート ノーワックスタイプ	14.5				1/W	1/W																	1/Y		委託更衣(男)
			管 前室(車寄前)	ビニル床シート ノーワックスタイプ	12.9				1/W	1/W																	1/Y		
			一 車寄(遺体出口)	塗床	14.1																	適宜					1/Y		
		医事	一 中央受付	タイルカーペット	29.4			1/W							適宜												1/Y		中央受付エリア 指定集積箇所に集められた ゴミを回収・処理ヤードまで 運搬
			一 医事・病歴	タイルカーペット	114.6			1/W												1/W	5/W						1/Y		
			一 医事相談	タイルカーペット	7.8			1/W							適宜												1/Y		
			一 警備	タイルカーペット	6.6																						1/Y		
			一 共用スタッフルーム A-1,2	ビニル床シート	90.3	5/W			5/W	5/W							5/W									1/Y			
			一 共用スタッフルーム A-3	ビニル床シート	12.8																						1/Y		
			一 共用スタッフルーム B	ビニル床シート	12.8																						1/Y		
			一 清掃資材	ビニル床シート	8.4																								
		拡 スタッブWC 1・2	ビニル床シート	4.8	2/D			2/D	2/D											2/D	2/D					1/Y			
		1F 診療部門計				1,737.4																							
	供給部門	薬剤	準 お薬お渡し窓口	ビニル床シート	7.9				1/W	1/W																1/Y			
			準 前室	ビニル床シート	2.7																					1/Y			
			準 清潔リネン	ビニル床シート	37.9																					1/Y			
			管 不潔リネン	ビニル床シート	17.5																					1/Y			
		リネン	一 医療廃棄物	塗床	22.3				適宜	適宜																	1/W		
			一 一般廃棄物	塗床	38.5				適宜	適宜																	1/W		冷蔵庫内(生ごみ用) 1W
			一 処理ヤード	塗床	16.6				適宜	適宜																	1/W		
	1F 供給部門計				143.4																								
	共用	共用	一 中央待合・ロビー	人造石	250.4	2/D			6/W	6/W					適宜	6/W								6/W	1/W				
			一 外来看護師長室	タイルカーペット	4.8			1/W							適宜												1/Y		
			一 外来相談	タイルカーペット	5.0			1/W							適宜												1/Y		
			一 EV 附室 1-1、1-2	ビニル床シート ノーワックスタイプ	31.7				6/W	6/W																	1/W		
			一 倉庫	ビニル床シート	10.7				1/W	1/W																1/Y			
			一 EVホール	ビニル床シート ノーワックスタイプ	6.0				6/W	6/W					適宜										6/W	1/W			
			一 廊下1-1～10・搬送ホール	ビニル床シート ノーワックスタイプ	624.0	2/D			6/W	6/W					適宜										6/W	1/W			
			一 風除室 3(時間外出入口)	人造石	33.5				1/D	1/D	1/D	適宜			適宜										1/D	1/W			
			一 風除室 1・2(正面入口)	人造石	30.3				6/W	6/W	6/W	適宜			適宜										6/W	1/Y			
			一 風除室 5(サービスヤード)	ビニル床シート ノーワックスタイプ	6.8				6/W	6/W	6/W	適宜			適宜										6/W	1/Y			
			一 メディカルアーケード	磁器タイル																				1/D					
		1F 共用計				1,003.2																							
1F	診療部門	リニアック	準 放射線治療科待合	ビニル床シート ノーワックスタイプ	28.9	5/W			1/W	1/W															2/Y				
			準 放射線治療科診察	ビニル床シート	10.8				1/W	1/W									5/W	5/W					2/Y				
			準 リニアック	ビニル床シート ノーワックスタイプ	62.2																					2/Y			
			準 操作室	タイルカーペット	27.6			1/W											5/W	5/W						2/Y		待合にまとめられたゴミを 回収・処理ヤードまで運搬	
			準 器材室	ビニル床シート ノーワックスタイプ	5.8				1/W	1/W																2/Y			
			準 CTシミュレータ	ビニル床シート ノーワックスタイプ	24.5				1/W	1/W																2/Y			
	1F リニアック棟 診療部門計				159.8																								

清掃業務基準表

清掃業務基準表				区分		日常清掃																	定期清掃			備考		
						清 掃																	床 面 洗 浄 ／ ワ ッ ク ス 仕 上 げ	床 面 洗 浄	カー ペ ット ク リ ー ニ ン グ			
						一般 廃 棄 物 収 集 ・ 運 搬	感 染 性 廃 棄 物 収 集 ・ 運 搬	床 面 の 吸 塵	床 面 の 除 塵	床 面 水 拭 き	足 拭 き マ ッ ト 掃 除 機 掛 け	玄 関 ガ ラ ス 清 掃	手 す り の 拭 き 清 掃	館 内 間 仕 切 り 扉 ガ ラ ス 拭 き	備 品 類 等 除 塵	待 合 室 等 椅 子 拭 き	ス テ ン レ ス シ ン ク 清 掃	湯 沸 室 清 掃 ・ 茶 殻 等 処 理	衛 生 陶 器 ・ 洗 面 化 粧 台 等	衛 生 消 耗 品 補 充	浴 室 清 掃 ・ シャ ワ ー 室 清 掃	拾 い 掃 き					エレ ベ ー タ ー 清 掃	巡 回 見 回 り 清 掃
階 ／ 棟	部門	ゾー ニ ン グ	室名	床の 素材	面積(m ²)																							
1F センター 棟	管理 部門	地域 連携	ー 地域医療部患者サポートセンター	タイルカーペット	36.1			1/W						適宜			1/W								1/Y	地域連携エリア 指定集積箇所に集め られたゴミを回収・処 理ヤードまで運搬 衛生品補充は洗面台 下 スペースに予備を置く		
			ー 地域医療部相談 1・2	タイルカーペット	11.4			1/W							適宜			1/W							1/Y			
			ー からだ情報プラザ	ビニル床シート ノーワックスタイプ	81.2	5/W		5/W	5/W						適宜												1/Y	
			ー スタッフルーム	タイルカーペット	7.2			1/W							適宜												1/Y	
			ー 研修生仮眠室 1～8	タイルカーペット	48.6	都度		都度							都度			都度	都度								1/Y	研修生退室時に清掃
		ー 教育センターデッキ																							1/Y			
		ー 患者サポートセンター2	タイルカーペット	28.0			1/W																		1/Y	指定集積箇所に集められたゴミを回収・処 理ヤードまで運搬		
		ー 教育センター更衣1～4・更衣前 室	ビニル床シート	24.4			1/W	1/W						適宜									1/Y					
		ー 脱衣	ビニル床シート	1.5			1/D	1/D															1/Y					
		ー ユニットシャワー	ユニット	1.2															1/D									
	ー 大会議室(講堂)	タイルカーペット	75.2			1/W							適宜	適宜										1/Y				
	ー 多目的ホール	タイルカーペット	75.2			1/W							適宜	適宜										1/Y				
	ー ホール収納	ビニル床シート	7.8			1/W	1/W															1/Y						
	厚 生	ー 風除室(保育所出入口)	人造石	8.7																			1/Y			保育エリア 指定集積箇所に集め られたゴミを回収・処 理ヤードまで運搬		
		ー 保育	ビニル床シート ノーワックスタイプ	40.2	1/D																		1/Y					
		ー スタッフ	タイルカーペット	12.5																				1Y				
		ー キッチン	ビニル床シート ノーワックスタイプ	8.4																			1/Y					
		拡 充 管	WC 1・2	ビニル床シート ノーワックスタイプ	6.0																		1/Y					
	ー 浴室	浴室シート	2.6																									
	1F センター棟 管理部門計					476.2																						
	供 給 部 門	エ ネ ル ギ ー セ ン タ ー	ー 風除室 9	ビニル床シート ノーワックスタイプ	11.0			1/W	1/W					適宜									1/Y					
			ー 中央監視前室 1・2	ビニル床シート ノーワックスタイプ	16.6			1/W	1/W															1/Y				
			ー 中央監視	タイルカーペット	38.0																				1/Y			
			拡 充	WC	ビニル床シート ノーワックスタイプ	1.8																						
			ー スタッフルームB	畳	7.0																							
	1F センター棟 供給部門計					74.4																						
	共 用	共 用	ー 風除室 7(センター入口)	人造石	9.9			5/W	5/W	5/W	適宜			適宜									1/Y					
			ー 風除室 6(地域連携出入口)	人造石	15.3			5/W	5/W	5/W	適宜			適宜									1/Y					
			拡 充	WC(男1-6)	ビニル床シート ノーワックスタイプ	16.1	2/D		2/D	2/D								2/D	2/D				3/Y		土/祝1/D 日無し			
			拡 充	WC(女1-5)	ビニル床シート ノーワックスタイプ	16.1	2/D		2/D	2/D								2/D	2/D				3/Y		土/祝1/D 日無し			
拡 充			HWC 1-10	ビニル床シート ノーワックスタイプ	4.2	2/D		2/D	2/D								2/D	2/D				3/Y		土/祝1/D 日無し				
ー ロビー			ビニル床シート ノーワックスタイプ	18.6	1/D		1/W	1/W				適宜										2/M						
ー 授乳室			ビニル床シート ノーワックスタイプ	7.5	5/W		5/W	5/W				適宜										1/Y						
ー 連絡通路			ビニル床シート ノーワックスタイプ	34.1			5/W	5/W													1/D	2/M						
ー 廊下 1-11、1-12			ビニル床シート ノーワックスタイプ	170.1			5/W	5/W	5/W			適宜									1/D	2/M						
1F センター棟 共用計					291.9																							
共 通	各 階 共 通	ー 階段 1 1F～8F	ビニル床シート	152.6			5/W	5/W			5/W									5/W	1/Y	1/Y		5F～上は年1回実施 床洗浄・WAX仕上げ				
		ー 階段 2 1F～8F	ビニル床シート	208.0			5/W	5/W			5/W									5/W	1/Y	1/Y						
		ー 階段 2 8F～9F	ビニル床シート	26.0			1/W	1/W			1/W									1/W	1/Y	1/Y						
		ー 階段 3 1F～3F (外部)	コンクリート	24.0							適宜								適宜									
		ー 階段 4 1F～3F (外部)	コンクリート	62.0							適宜								適宜									
		ー 階段 5 1F～2F	ビニル床シート ノーワックスタイプ	15.0			6/W	6/W			6/W									6/W		1/Y						
		ー 階段 6 1F～2F	ビニル床シート	7.4																	1/Y							
		ー 階段 7 1F～2F	ビニル床シート	21.0			1/W	1/W			1/W									5/W	1/Y							
		ー 階段 7 2F～PH	ビニル床シート	10.6			1/W	1/W			1/W									1/W	1/Y							
		ー エスカレーター		21.0							6/W										6/W	6/Y			ステップ溝清掃 各月			
EV1～EV10				ビニル床シート ノーワックスタイプ	34.8												6/W	6/W	1/Y									
各階共通計					582.4																							

清掃業務基準表

清掃業務基準表				区分		日常清掃																定期清掃			備考		
						床の素材	面積(m ²)	一般廃棄物収集・運搬	感染性廃棄物収集・運搬	清掃										床面洗浄・ワックス仕上げ	床面洗浄	カーペットクリーニング					
										床面除塵	床面水拭き	足拭きマット掃除機掛け	玄関ガラス清掃	手すりの拭き清掃	館内間仕切り扉ガラス拭き	備品類等除塵	待合室等椅子拭き	ステンレスシンク清掃	湯沸室清掃・茶殻等処理				衛生陶器・洗面化粧台等	衛生消耗品補充		浴室清掃・シャワー室清掃	拾い掃き
階/棟	部門	ゾーニング	室名																								
2F	外来部門	科歯	準	歯科口腔外科診療室	ビニル床シート ノーワックスタイプ	50.6				5/W	5/W					5/W		5/W							1/Y	外来・診療エリア 指定集積箇所に集められたゴミを回収・処理ヤードまで運搬	
		麻酔科	準	外来麻酔指導室	ビニル床シート	14.4				5/W	5/W					5/W		5/W						1/Y			
		内科	準	内科処置室	ビニル床シート	14.9				5/W	5/W					5/W		5/W						1/Y			
		内経	準	診察 C1～C8	ビニル床シート	80.0				5/W	5/W					5/W		5/W						1/Y			
		内経	準	診察 C12	ビニル床シート	17.8				5/W	5/W					5/W		5/W						1/Y			
		耳鼻咽喉科	準	検査	ビニル床シート	18.3				5/W	5/W					5/W		5/W						1/Y			
		耳鼻咽喉科	準	診察 C10、C11	ビニル床シート	26.8				5/W	5/W					5/W		5/W						1/Y			
		耳鼻咽喉科	準	処置	ビニル床シート	15.1				5/W	5/W					5/W		5/W						1/Y			
		泌尿器科	準	診察 C13、C14	ビニル床シート	19.2				5/W	5/W					5/W		5/W						1/Y			
		泌尿器科	準	処置 1・2	ビニル床シート	19.2				5/W	5/W					5/W								1/Y			
		泌尿器科	準	膀胱鏡	ビニル床シート	23.9	5/W			5/W	5/W					5/W		5/W						1/Y			
		泌尿器科	紅	WC 2-5	ビニル床シート	2.6	5/W			5/W	5/W							5/W	5/W					1/Y		平日のみ	
		眼科	準	診察 D8・D9・D10	ビニル床シート ノーワックスタイプ	29.4				5/W	5/W					5/W		5/W							1/Y		
			準	処置	ビニル床シート ノーワックスタイプ	24.3				5/W	5/W					5/W									1/Y		
			準	Dブロックスタッフヤード	ビニル床タイル	14.8				5/W	5/W					5/W								1/Y			
			準	明室検査	ビニル床シート ノーワックスタイプ	83.9				5/W	5/W					5/W									1/Y		
			準	暗室検査	ビニル床シート ノーワックスタイプ	12.2				5/W	5/W					5/W									1/Y		
		小児科	準	中待合	ビニル床シート	38.0				5/W	5/W				適宜	5/W	5/W							1/Y			
			準	診察 D1・D2・D3	ビニル床シート	30.0				5/W	5/W					5/W		5/W						1/Y			
			準	処置	ビニル床シート	44.0				5/W	5/W					5/W		5/W						1/Y			
			準	個別待合	ビニル床シート	6.8				5/W	5/W				適宜	5/W								1/Y			
			準	個別診察	ビニル床シート	6.8				5/W	5/W					5/W		5/W						1/Y			
			紅	WC 2-6	ビニル床シート	3.0	3/D		3/D	3/D								3/D	3/D					1/Y		平日のみ	
			準	授乳	ビニル床シート ノーワックスタイプ	3.3				5/W	5/W				適宜	5/W		5/W							1/Y		
			準	キッズプレイルーム	ビニル床シート クッションフロア	7.0		5/W							適宜	5/W									1/Y		
		皮膚科	準	診察 D6・D7	ビニル床シート	27.6				5/W	5/W					5/W		5/W						1/Y			
			準	処置 1・2・3	ビニル床シート	12.2				5/W	5/W					5/W		5/W						1/Y			
		外形成科	準	診察 D4・D5	ビニル床シート	24.4				5/W	5/W					5/W		5/W						1/Y			
			準	処置	ビニル床シート	20.3				5/W	5/W					5/W								1/Y			
		通院治療・中央処置	準	通院治療室・SS・待合	ビニル床シート ノーワックスタイプ	148.8				5/W	5/W					5/W		5/W						1/Y			
			準	通院治療室カンファ	ビニル床シート ノーワックスタイプ	6.0				5/W	5/W					5/W								1/Y			
			準	中央処置室・SS	ビニル床シート ノーワックスタイプ	114.5				5/W	5/W					5/W		5/W						1/Y			
			紅	HWC 2-4、2-5	ビニル床シート	12.0	3/D		3/D	3/D								3/D	3/D					1/Y		平日のみ	
			準	おくすり相談	ビニル床シート ノーワックスタイプ	4.3				5/W	5/W				適宜	5/W									1/Y		
			準	通院治療問診 1・2	ビニル床シート ノーワックスタイプ	8.2				5/W	5/W				適宜	5/W									1/Y		
			管	汚物処理	ビニル床シート	7.6	5/W	5/W		5/W	5/W				適宜	5/W		5/W						1/Y			
		内科	準	診察室C9	ビニル床シート	16.5				5/W	5/W							5/W						1/Y			
		科歯	準	歯科口腔外科診療室	ビニル床シート	16.5				5/W	5/W					適宜	5/W							1/Y			
		外来共用	一	受付 C・Dブロック	ビニル床シート ノーワックスタイプ	6.6				5/W	5/W				適宜										1/Y		
			準	スタッフヤード(Cブロック1・2)	ビニル床シート	62.7	5/W			5/W	5/W													1/Y			
			準	スタッフヤード(Dブロック)	ビニル床シート	31.0	5/W			5/W	5/W													1/Y			
			紅	WC(男2・2)(女2・1)	ビニル床シート ノーワックスタイプ	51.0	4/D		4/D	4/D								4/D	4/D						6/Y		土日祝は2/D
			紅	HWC 2-1	ビニル床シート ノーワックスタイプ	5.1	4/D		4/D	4/D								4/D	4/D						6/Y		土日祝は2/D
			一	緩和ケア診療室C27/栄養相談室	ビニル床シート ノーワックスタイプ	29.8	5/W			5/W	5/W				適宜			5/W	5/W						1/Y		
			一	待合 2-1、2-2、2-3	ビニル床シート ノーワックスタイプ	242.1				5/W	5/W		5/W		適宜	5/W								1/D	1/W		
			一	待合 2-4、2-5、2-6	ビニル床シート ノーワックスタイプ	264.8				5/W	5/W		5/W		適宜	5/W								1/D	1/W		
		2F 外来部門計				1,718.3																					
	診療部門	生理検査	準	中待合・廊下	ビニル床シート ノーワックスタイプ	48.1				5/W	5/W				適宜	5/W								1/Y			
			準	心電図 1・2・3	ビニル床シート ノーワックスタイプ	32.8				5/W	5/W							5/W	5/W					1/Y			
			準	聴力	タイルカーペット	10.2		5/W																	1/Y		
			準	呼吸機能	ビニル床シート ノーワックスタイプ	10.1				5/W	5/W														1/Y		
			準	エコー室 1・2	ビニル床シート ノーワックスタイプ	20.0				5/W	5/W														1/Y		
			準	神経生理	タイルカーペット	11.2		5/W																	1/Y		
			準	操作	タイルカーペット	10.9		5/W										5/W	5/W						1/Y		
			準	脳波	タイルカーペット	11.9		5/W																	1/Y		
	準	スタッフルーム	タイルカーペット	19.4	5/W	2/W							適宜	2/W		5/W							1/Y				

清掃業務基準表

清掃業務基準表				区分		日常清掃																定期清掃			備考				
						床の素材	面積(m ²)	一般廃棄物収集・運搬	感染性廃棄物収集・運搬	清 掃																床面洗浄/ワックス仕上げ	床面洗浄	カーベットクリーニング	
										床面の吸塵	床面の除塵	床の水拭き	足拭きマット掃除機掛け	玄関ガラス清掃	手すりの拭き清掃	館内開仕切り扉ガラス拭き	備品の類等除塵	待合室等椅子拭き	ステンレスシンク清掃	湯沸室清掃・茶殻等処理	衛生陶器・洗面化粧台等	衛生消耗品補充	浴室清掃・シャワールーム清掃	拾い掃き					エレベーター清掃
階/棟	部門	ゾーニング	室名																										
2F	中央検査	紅	採尿・採痰(男)(女)	ビニル床シート ノーワックスタイプ	51.0	2/D			2/D	2/D									2/D	2/D						4/Y	土日祝は1/D		
		紅	HWC(男2-3)(女2-2)	ビニル床シート ノーワックスタイプ	11.0	2/D			2/D	2/D									2/D	2/D						4/Y	土日祝は1/D		
		管	中央採血	ビニル床シート ノーワックスタイプ	75.4				5/W	5/W									5/W	5/W						1/Y	中央検査・病理検査 指定箇所に集められたゴミを回収・処理 ヤードまで運搬		
		管	中央検査	ビニル床シート ノーワックスタイプ	226.3	1/D	1/D		5/W	5/W									5/W	5/W						1/Y			
		管	洗浄滅菌	ビニル床シート ノーワックスタイプ	4.0				5/W	5/W										5/W						1/Y			
		管	細菌検査前室	ビニル床シート ノーワックスタイプ	4.9				5/W	5/W																1/Y			
		管	細菌検査	ビニル床シート ノーワックスタイプ	32.8				5/W	5/W									5/W	5/W						1/Y			
		管	遺伝子検査	ビニル床シート ノーワックスタイプ	18.7				5/W	5/W										5/W						1/Y			
		管	血液製剤管理	ビニル床シート ノーワックスタイプ	18.6				5/W	5/W																1/Y			
		管	検査管理	ビニル床シート ノーワックスタイプ	11.9				5/W	5/W										5/W						1/Y			
		管	血液標本	ビニル床シート ノーワックスタイプ	11.0				5/W	5/W																1/Y			
		一	検査科スタッフルーム	タイルカーベット	40.8	1/D		1/W									1/W		1/D							1/Y			
	病理検査	管	病理検査 1	ビニル床シート	29.0				5/W	5/W									5/W	5/W					1/Y	1/Y			
		管	病理検査 2・3	ビニル床シート	59.7				5/W	5/W										5/W					1/Y	1/Y			
		管	病理診断	ビニル床シート	20.6				5/W	5/W									5/W	5/W					1/Y				
		管	細胞診断	ビニル床シート	20.4				5/W	5/W									5/W	5/W					1/Y				
		管	標本保管室	ビニル床シート	13.0				5/W	5/W															1/Y				
	2F 診療部門計				823.7																								
	病棟部門	一	ロビー	タイルカーベット	21.3			1/D							適宜	1/D		1/D								1/Y			
		一	家族控 1〜4	タイルカーベット	36.0	1/D		1/D							適宜			1/D	1/D							1/Y			
		管	ユニットシャワー	ユニット	1.5														1/D										
		管	脱衣	ビニル床シート ノーワックスタイプ	2.5	1/D		1/D	1/D						適宜			1/D	1/D						1/Y				
		紅	WC 2-7、2-8	ビニル床シート ノーワックスタイプ	6.0	1/D		1/D	1/D									1/D	1/D						1/Y				
	2F 病棟部門計				67.3																								
	薬剤	準	注射薬品管理	ビニル床シート ノーワックスタイプ	180.1	1/D			5/W	5/W							5/W		5/W						1/Y				
		準	調剤	ビニル床シート ノーワックスタイプ	66.0	5/W			5/W	5/W							5/W		5/W						1/Y				
		清	前室	ビニル床シート ノーワックスタイプ	2.5																				1/Y		入室禁止		
		清	無菌製剤	ビニル床シート ノーワックスタイプ	9.3																				1/Y		入室禁止		
		準	製剤管理	ビニル床シート ノーワックスタイプ	29.2				5/W	5/W															1/Y				
		準	一般製剤	ビニル床シート ノーワックスタイプ	31.7	5/W			5/W	5/W							5/W		5/W						1/Y				
		準	製剤準備	ビニル床シート ノーワックスタイプ	6.3	5/W			5/W	5/W															1/Y				
		準	医薬品情報管理	タイルカーベット	20.5	5/W	5/W																		1/Y				
準		当直	タイルカーベット	7.9	5/W	1/W								適宜			1/W	5/W						1/Y					
準		薬剤部長	タイルカーベット	20.0	5/W	1/W								適宜			1/W	1/W						1/Y					
準		カンファレンスルーム	タイルカーベット	50.7	5/W	2/W								適宜	2/W		5/W							1/Y					
供給部門	清	配膳車ブール	塗床	93.8																				1/Y					
	清	前室3	塗床	18.8																				1/Y					
	清	下処理	塗床	49.0																									
	清	調理	塗床	159.5																									
	清	調乳	塗床	14.5																									
	清	準備 1・2	塗床	33.5																									
	清	炊飯コーナー	塗床	29.6																									
	清	洗浄室	塗床	28.2																									
	清	洗浄	塗床	30.5																									
	一	事務室	タイルカーベット	39.2	1/D		1/W											1/W	1/D					1/Y					
	清	前室 4	ビニル床シート ノーワックスタイプ	6.7																				1/Y					
	清	エコルーム	ビニル床シート ノーワックスタイプ	5.9																				1/Y					
	清	スタッフルーム A1・2	ビニル床シート ノーワックスタイプ	16.0				2/W	2/W																				
	紅	WC 1・2	ビニル床シート ノーワックスタイプ	6.8	1/D		1/D	1/D										1/D	1/D					1/Y					
	一	スタッフルームB	ビニル床シート ノーワックスタイプ	59.8	1/D		2/W	2/W								2/W	2/W	2/W								衛生補充品はシンク下スペースに予備を置く			
	清	倉庫	ビニル床シート ノーワックスタイプ	8.5																									
一	栄養科廊下	ビニル床シート ノーワックスタイプ	43.7				1/D	1/D															1/Y						
清	食品庫	ビニル床シート	19.9																										
清	検収	ビニル床シート ノーワックスタイプ	13.8																										
清	非常用倉庫	ビニル床シート ノーワックスタイプ	15.0																										
2F 供給部門計				1,116.9																									

清掃業務基準表

清掃業務基準表				区分		日常清掃																定期清掃			備考			
				床の素材	面積(m ²)	一般廃棄物収集・運搬	感染性廃棄物収集・運搬	清掃																床面洗浄/ワックス仕上げ		床面洗浄	カーペットクリーニング	
階/棟	部門	ゾーニング	室名					床の面	床の面	床の水拭き	足拭きマット掃除機掛け	玄関ガラス清掃	手すりの拭き清掃	館内開仕切り扉ガラス拭き	備品の類等除塵	待合室等椅子拭き	ステンレスシンク清掃	湯沸室清掃・茶殻等処理	衛生陶器・洗面化粧台等	衛生消耗品補充	浴室清掃・シャワー室清掃	拾い掃き	エレベーター清掃		巡回見回り清掃			
2F	管理部門	管理	ー 共用スタッフルームA(女子更衣室)	ビニル床シート	138.7	5/W			5/W	5/W							5/W	5/W					1/Y					
			紅 共用スタッフWC(女)1・2	ビニル床シート	3.0	2/D			2/D	2/D								2/D	2/D					1/Y				
			黄 脱衣	ビニル床シート	1.3	1/D			1/D	1/D														1/Y				
			黄 ユニットシャワー	ユニット	1.1															1/D								
		厚生	ー 店舗	ビニル床シート	106.7																							
			ー 事務室	ビニル床シート	11.0																							
			ー 理髪	ビニル床シート ノーワックスタイプ	12.7																							
			2F 管理部門計				274.5																					
	共用	共用	ー 外来ホール	ビニル床シート ノーワックスタイプ	114.5	2/D			5/W	5/W		5/W		適宜											2/M			
			ー 廊下 2-1～2-7	ビニル床シート ノーワックスタイプ	410.3				5/W	5/W		5/W		適宜											2/M		廊下2-5,2-6セブンイレブン前床面洗浄は1/w	
			ー 附室 2-1, 2-2	ビニル床シート ノーワックスタイプ	23.4				5/W	5/W		5/W													2/M			
			ー EVホール	ビニル床シート ノーワックスタイプ	32.1	2/D			5/W	5/W		5/W		適宜											1/W			
			ー 搬送ホール	ビニル床シート ノーワックスタイプ	48.9				5/W	5/W		5/W													2/M			
			紅 薬剤・検査スタッフWC(男)(女)	ビニル床シート	20.0	5/W			5/W	5/W								5/W	5/W					1/Y				
		2F 共用計				649.2																						
2F センター棟	厚生	厚生	ー 職員レストラン	ビニル床シート ノーワックスタイプ	66.8																			1/Y				
			ー 厨房	塗床	46.0																				1/Y			
			ー 外来レストラン	ビニル床シート ノーワックスタイプ	73.4																				1/Y			
			紅 レストランスタッフWC	ビニル床シート ノーワックスタイプ	2.8																				1/Y			
			ー バントリー	塗床	16.4																				1/Y			
			ー カフェ	ビニル床シート ノーワックスタイプ	66.0	5/W			5/W	5/W				適宜											1/Y			
			紅 共用WC(男2-4)(女2-3)	ビニル床シート ノーワックスタイプ	16.0	2/D			2/D	2/D								2/D	2/D						1/Y		土日祝 1/D	
			ー 検体処理室	ビニル床シート ノーワックスタイプ	29.3																				1/Y		研究センターエリア 立入り禁止のためゴミ 回収は研究センター 入口で職員から受け 取る	
			ー ディープフリーザールーム	ビニル床シート ノーワックスタイプ	44.3																				1/Y			
			ー ラウンジ	ビニル床シート	46.9																			1/Y				
			ー 廊下 2-11	ビニル床シート	26.3																			1/Y				
			ー 研究室	タイルカーペット	20.2																					1/Y		
			ー カルテ室	ビニル床シート	21.3																			1/Y				
			ー 情報処理室	ビニル床シート	10.0																			1/Y				
	管理	センター	ー 研究センター長	タイルカーペット	20.2																				1/Y			
			ー 新大教授室	タイルカーペット	20.2																				1/Y			
			ー 東大教授室	タイルカーペット	20.2																				1/Y			
			ー 中会議室	タイルカーペット	26.0	1/W	1/W							適宜												1/Y		
			ー 新潟大学地域医療教育センター事務室	タイルカーペット	20.2	1/W	1/W							適宜				1/W	1/W						1/Y		毎週金曜日に清掃	
			ー 研修医控	ビニル床シート	32.0	5/W		1/W	1/W					適宜				1/W	5/W					1/Y				
			ー 研修生控室	ビニル床シート	51.6	1/W		1/W	1/W					適宜				1/W	1/W					1/Y				
			ー 外来スタッフルーム	ビニル床シート		5/W		2/W	2/W									2/W	5/W					1/Y				
			2F 管理計				676.1																					
			共用	共用	ー 廊下 2-8～2-10	ビニル床シート ノーワックスタイプ	55.4				5/W	5/W				適宜									1/D		2/M	
	ー 連絡通路	ビニル床シート ノーワックスタイプ			31.5				5/W	5/W		5/W											1/D		2/M			
	紅 研究センタースタッフWC(男)(女)	ビニル床シート			16.0	5/W			5/W	5/W								5/W	5/W					1/Y				
	ー 湯沸しコーナー	ビニル床シート			12.7	1/D			1/D	1/D				適宜			1/D						1/D	1/Y				
	2F 共用計				115.6																							

清掃業務基準表

清掃業務基準表				区分		日常清掃																	定期清掃					備考			
				床の素材	面積(m ²)	一般廃棄物収集・運搬	感染性廃棄物収集・運搬	清掃																	床面洗浄／ワックス仕上げ	床面洗浄	カーペットクリーニング		天井・壁面・床・制気口	天吊器具（アーム）	付着菌検査
								床面の吸塵	床面の除塵	床の水拭き	足拭きマット掃除機掛け	玄関ガラス清掃	手すりの拭き清掃	館内間仕切り扉ガラス拭き	備品類等除塵	待合室等椅子拭き	ステレンスシンク清掃	湯沸室清掃・茶殻等処理	衛生陶器・洗面化粧台等	衛生消耗品補充	浴室清掃・シャワー室清掃	拾い掃き	エレベーター清掃	巡回見回り清掃							
階/棟	部門	ゾーニング	室名																												
3F	診療部門	手術	準 前室 1	ビニル床シート ノーワックスタイプ	24.8				5/W	5/W																					
			拭 HWCスタッフ 3-1	ビニル床シート ノーワックスタイプ	3.0	5/W			5/W	5/W								5/W	5/W												
			準 更衣 1・2	ビニル床シート ノーワックスタイプ	4.8				5/W	5/W																			手術エリア 指定箇所に集められた ゴミを回収・処理 ヤードまで運搬		
			準 師長室	ビニル床シート ノーワックスタイプ	4.4				5/W	5/W																					
			清 手術室 1～5・7・8	ビニル床シート ノーワックスタイプ	279.4				1/D	1/D																					
			清 手術室 9(外来)	ビニル床シート ノーワックスタイプ	41.4				1/D	1/D																					
			高 手術室6(バイオクリーン)	ビニル床シート ノーワックスタイプ	38.0				1/D	1/D																					
			高 バイオクリーン前室	ビニル床シート ノーワックスタイプ	16.2				1/D	1/D								1/D	1/D												
			清 手術ホール・SS	ビニル床シート ノーワックスタイプ	304.0				1/D	1/D								1/D	1/D												
			準 手術機器倉庫2	ビニル床シート ノーワックスタイプ	24.4				適宜	適宜																					
			準 器材 2	ビニル床シート ノーワックスタイプ	10.8	2/D	2/D		5/W	5/W																					
			管 汚物・ゴミ 1	ビニル床シート ノーワックスタイプ	4.4				5/W	5/W								5/W													
			清 切出室	ビニル床シート ノーワックスタイプ	13.4				5/W	5/W								5/W													
			準 手術室7 操作室	タイルカーペット	18.0				適宜																						
			準 手術室 CPU室	ビニル床シート ノーワックスタイプ	6.2				適宜	適宜																					
			準 手術機器倉庫1	ビニル床シート ノーワックスタイプ	98.6				5/W	5/W																					
			準 スタッフルーム B1・2	ビニル床シート ノーワックスタイプ	51.1				5/W	5/W					適宜			5/W	5/W												
			準 スタッフルーム A1・2	ビニル床シート	42.6				5/W	5/W					適宜			5/W	5/W												
			管 ユニットシャワー 1・2	ユニット	3.0															5/W											
			管 脱衣室 1・2	ビニル床シート	2.4				5/W	5/W					適宜																
			拭 WCスタッフ 1・2	ビニル床シート	4.4	2/D			2/D	2/D								2/D	2/D												
			準 説明室	ビニル床シート ノーワックスタイプ	12.8				5/W	5/W																					
			準 カンファレンス	タイルカーペット	21.0				1W									1W	1/D												
			準 麻酔医・記録室	ビニル床シート ノーワックスタイプ	22.0				5/W	5/W																					
			準 当直室	タイルカーペット	5.7				都度						適宜																
			準 家族控室	ビニル床シート	16.8	1/D			1/D	1/D					適宜																
			拭 WC 3-1、3-2	ビニル床シート	6.8	2/D			2/D	2/D									2/D												
			清 手術・救急救命・外傷センター前室	ビニル床シート ノーワックスタイプ	13.7				1/D	1/D																					
			清 ACU 1～14	ビニル床シート ノーワックスタイプ	115.4				1/D	1/D								1/D													
			清 SS	ビニル床シート ノーワックスタイプ	144.2				1/D	1/D								1/D	1/D												
			準 家族説明室	ビニル床シート ノーワックスタイプ	9.0				1/D	1/D					適宜																
			準 器材 1	ビニル床シート	32.8				1/D	1/D																					
			準 器材 2	ビニル床シート ノーワックスタイプ	24.6				適宜	適宜																					
			準 リネン	ビニル床シート	7.9				1/D	1/D																					
			拭 スタッフWC	ビニル床シート	2.0	1/D			1/D	1/D								1/D	1/D												
			拭 HWC 3-2	ビニル床シート ノーワックスタイプ	4.3	1/D			1/D	1/D								1/D	1/D												
			準 多目的室	ビニル床シート ノーワックスタイプ	5.4				1/D	1/D					適宜																
			準 スタッフルームB	ビニル床シート ノーワックスタイプ	21.0				2/W	2/W					適宜			2/W													
			準 カンファレンス	タイルカーペット	16.8				1/W						適宜			1/W													
			準 スタッフルーム A1・A2	ビニル床シート	14.2				1/D	1/D					適宜			1/D													
			管 ゴミ保管庫	ビニル床シート ノーワックスタイプ	4.6	2/D	2/D		1/D	1/D																					
			管 汚物処理室	ビニル床シート ノーワックスタイプ	8.5				1/D	1/D								1/D													
			準 当直室	タイルカーペット	5.1				1/W						適宜			1/W													
			準 看護師長室	ビニル床シート	8.0				1/D	1/D					適宜			1/D													
			準 廊下(ICU) 1	ビニル床シート ノーワックスタイプ	29.1				1/D	1/D					適宜																
			準 廊下(ICU) 2	ビニル床シート	18.0				1/D	1/D					適宜																

清掃業務基準表

清掃業務基準表				区分		日常清掃																定期清掃					備考						
				床の素材	面積(m ²)	一般廃棄物収集・運搬	感染性廃棄物収集・運搬	清 掃																床面洗浄／ワックス仕上げ	床面洗浄	カーペットクリーニング		天井・壁面・床・制気口	天吊器具（アーム）	付着菌検査			
								床面の吸塵	床面の除塵	床面拭き	足拭きマット掃除機掛け	玄関ガラス清掃	手すりの拭き清掃	館内間仕切り扉ガラス拭き	備品の類等除塵	待合室等椅子拭き	ステレンスシンク清掃	湯沸室清掃・茶殻等処理	衛生陶器・洗面化粧台等	衛生消耗品補充	浴室清掃・シャワー室清掃	拾い掃き	エレベーター清掃								巡回見回り清掃	高頻度接触箇所拭	
階／棟	部門	ゾーニング	室名																														
3F	診療部門	ME	MEセンター	ビニル床シート	88.3	6/W			5/W	5/W							5/W		5/W							1/Y							
			ロビー・受付	ビニル床シート ノーワックスタイプ	34.4	5/W			5/W	5/W					適宜	適宜											1/Y						
			リハビリ診療	ビニル床シート	11.3				5/W	5/W									5/W	5/W							1/Y						
			リハビリ医師控	ビニル床シート	6.5				5/W	5/W									5/W	5/W							1/Y						
			スタッフルーム	タイルカーペット	45.7			2/W							適宜			2/W	5/W									1/Y				受付前のゴミ回収は5/W	
			評価室・技術室	ビニル床シート	16.0				適宜	適宜								5/W	5/W								1/Y						
			和室	畳	7.5				5/W						適宜																		
			器材1・2	ビニル床シート	4.8				適宜	適宜																	1/Y						
			HWC 3-4、3-5	ビニル床シート	3.9	3/D			3/D	3/D									3/D	3/D							1/Y					平日のみ	
			言語療法 1・2	タイルカーペット	22.5	5/W		5/W							適宜			5/W	5/W									1/Y					
			水治療	塗床	12.0				5/W	5/W																							
			リハビリ廊下	フローリング	19.7				5/W	5/W																	3Y	1/Y					
			リハビリ・ADL	フローリング	276.5				5/W	5/W																	3Y	1/Y					
			前室1・2	ビニル床シート ノーワックスタイプ	16.6	1/D	1/D		1/D	1/D																	1/Y						人工透析エリア 日曜は除く
			個室1・2	ビニル床シート ノーワックスタイプ	21.0				1/D	1/D																	1/Y						
			看護師長室	ビニル床シート ノーワックスタイプ	9.0				1/D	1/D																	1/Y						人工透析エリア 指定箇所に集められた ゴミを回収・処理 ヤードまで運搬
			スタッフルームB	タイルカーペット	14.5			2/W							適宜	2/W												1/Y					
			人工透析・SS	ビニル床シート ノーワックスタイプ	200.6				1/D	1/D									1/D								1/Y						
			カンファレンス	タイルカーペット	9.5			1/W							適宜			1/W										1/Y					
			医師控室	ビニル床シート	7.1				1/D	1/D					適宜			1/D								1/Y							
			診療	ビニル床シート ノーワックスタイプ	10.9				1/D	1/D								1/D									1/Y						
			PD	ビニル床シート ノーワックスタイプ	7.6				1/D	1/D								1/D									1/Y						
			ロビー	ビニル床シート ノーワックスタイプ	14.6				1/D	1/D					適宜			1/D									1/Y						
			更衣1・2	タイルカーペット	15.0			1/D							適宜													1/Y					
			汚物	ビニル床シート	3.4				1/D	1/D								1/D								1/Y							
			HWC 3-3	ビニル床シート ノーワックスタイプ	4.3	2/D			2/D	2/D								2/D	2/D								1/Y						
			WC 3-3	ビニル床シート ノーワックスタイプ	2.7	2/D			2/D	2/D								2/D	2/D								1/Y						
			器材	ビニル床シート	9.0				1/D	1/D																	1/Y						
			機械	塗床	22.4				1/D	1/D																							
			3F 診療部門				2,482.3																										
管理部門	医局	一 ラウンジ	タイルカーペット	106.8	2/D		1/W							適宜	1/W	1/W	1/D									2/Y							
		一 研究室 1～14	タイルカーペット	219.0	1/D		1/W								適宜			1/W	1/D								2/Y						
		一 研修医	タイルカーペット	32.6	1/D		1/W								適宜												2/Y						
		一 カンファレンス	タイルカーペット	31.0	1/D		1/W								適宜												2/Y						
		一 スタッフルーム A1・A2	ビニル床シート	30.2	6/W		2/W	2/W						適宜		2/W	6/W								1/Y								
		一 図書室・スキャンセンター	タイルカーペット	73.4	5/W		1/W							適宜			1/W									1/Y					衛生品補充は洗面台下 に予備を置く		
		一 廊下(医局) 1・2	タイルカーペット	43.8	1/D		1/W							適宜												2/Y							
		一 事務部事務室・電話交換	タイルカーペット	99.2			1/W										1/W	1/W								1/Y					事務部前・自販機前 のゴミ回収は2/D		
	管理者室	一 事務室1	タイルカーペット	18.2			1/W							適宜			1/W	1/W								1/Y							
		一 事務室2	タイルカーペット	18.2			1/W							適宜												1/Y							
		一 看護カンファレンス	タイルカーペット	16.6			1/W							適宜			1/W	1/W								1/Y							
		一 看護部管理	タイルカーペット	17.7			1/W							適宜	1/W			1/W								1/Y							
		一 事務部長室	タイルカーペット	17.7			1/W							適宜			1/W	1/W								1/Y							
		一 副院長室 1・2	タイルカーペット	38.4	5/W		1/W							適宜			1/W	1/W								1/Y							
		一 院長室・理事長室前室	タイルカーペット	5.5	5/W		1/W							適宜			1/W	1/W								1/Y							
		一 院長室	タイルカーペット	21.0	5/W		1/W							適宜			1/W	1/W								1/Y							
		一 理事長室	タイルカーペット	24.5	5/W		1/W							適宜			1/W	1/W								1/Y							
		一 厚生室	ビニル床シート	16.4				1/W	1/W					適宜			1/W	1/W								1/Y							
		一 給湯室	ビニル床シート	4.3				1/W	1/W					適宜			1/W	1/W								1/Y							
		一 印刷室	ビニル床シート	6.2	1/W			1/W	1/W					適宜												1/Y							
		一 応接室	タイルカーペット	19.0	1/W		1/W							適宜													1/Y						
		一 共用スタッフルームA(男子更衣室)	ビニル床シート	50.0	5/W			5/W	5/W					適宜			5/W	5/W								1/Y							

清掃業務基準表

清掃業務基準表				区分		日常清掃															定期清掃			備考						
				床の 素材	面積(mf)	一般 廃棄物 収集・ 運搬	感 染 性 廃 棄 物 収 集 ・ 運 搬	清 掃															床 面 洗 浄 ・ ワ ッ ク ス 仕 上 げ		床 面 洗 浄	カ ー ペ ッ ト ク リ ー ニ ン グ				
								床 面 の 吸 塵	床 面 の 除 塵	床 面 の 水 拭 き	足 拭 き マ ッ ト 掃 除 機 掛 け	玄 関 ガ ラ ス 掃 拭	手 す り の 拭 き 掃 拭	ド ア ・ ハ ン ド ル 拭 き 掃 拭	館 内 間 仕 切 り 扉 ガ ラ ス 拭 き	備 品 ・ 類 等 の 除 塵	待 合 室 等 椅 子 拭 き	ス テ ン レ ス シ ン ク 掃 拭	湯 沸 室 掃 拭 ・ 茶 殻 等 処 理	衛 生 陶 器 ・ 洗 面 化 粧 台 等	衛 生 消 耗 品 補 充	浴 室 掃 拭 ・ シ ャ ワ ー 室 掃 拭					拾 い 物 掃 拭	エ レ ベ ー タ ー 掃 拭	退 室 掃 拭	巡 回 見 回 り 掃 拭
階/ 棟	部門	ゾー ニ ン グ	室名																											
4 F 病 棟 エ リ ア	病 棟 部 門	病 棟	準	1床室(西)410・411(2室)WC付	ビニル床シート ノーワックスタイプ	28.0	1/D		6/W	6/W				2/W					6/W	6/W				6/W			1/Y	日曜日の病室清掃は 行わない		
			準	1床室(西)414～419(6室)SW・WC付	ビニル床シート ノーワックスタイプ	84.0	1/D		6/W	6/W				2/W					6/W	6/W	6/W			6/W			1/Y			
			準	2床室(HCU)西420	ビニル床シート ノーワックスタイプ	23.0	1/D		6/W	6/W				2/W										6/W			1/Y			
			準	2床室(西)404・405・407・408(4室)	ビニル床シート ノーワックスタイプ	68.0	1/D		6/W	6/W				2/W					6/W	6/W				6/W			1/Y			
			準	4床室(西)401・402・403・406・409・412(6室)	ビニル床シート ノーワックスタイプ	186.0	1/D		6/W	6/W				2/W					6/W	6/W				6/W			1/Y			
			準	特1床室 西413 UB付	ビニル床シート ノーワックスタイプ	28.0	1/D		6/W	6/W				2/W			6/W		6/W	6/W	6/W			6/W			1/Y			
			準	面談室 1	ビニル床シート ノーワックスタイプ	5.3			6/W	6/W				2/W		適宜	適宜										1/Y			
			準	TEL 1	ビニル床シート ノーワックスタイプ	2.3			6/W	6/W				2/W		適宜	適宜										1/Y			
			準	SS 西	ビニル床シート ノーワックスタイプ	78.0			6/W	6/W				2/W					6/W	6/W							1/Y			
			準	師長室 西	タイルカーペット	4.3	6/W	1/W						2/W		適宜												1/Y		
			準	スタッフ廊下 西	ビニル床シート	28.5			6/W	6/W																1/Y				
			準	診察・処置 西	ビニル床シート ノーワックスタイプ	22.9			6/W	6/W				2/W					6/W								1/Y			
			準	カンファレンス 西	タイルカーペット	13.9		1/W						2/W		適宜			6/W	6/W							1/Y			
			準	スタッフルームB 西	ビニル床シート ノーワックスタイプ	23.0	6/W		2/W	2/W				2/W			2/W			6/W							1/Y			
			拡	スタッフWC 西	ビニル床シート	2.5	1/D		1/D	1/D				2/W					1/D	1/D						1/Y				
			管	汚物室1 西	ビニル床シート	12.5	3/D	2/D	1/D	1/D				2/W					1/D	1/D						1/Y	3/Y			
			管	共用UB脱衣 西	ビニル床シート ノーワックスタイプ	5.0	2/D		2/D	2/D				2/W		適宜			2/D	1/D							1/Y		日曜日は1/D	
			管	共用UB 西	浴室シート	5.0								2/W						2/D									日曜日は1/D	
			管	脱衣・SW 西	ビニル床シート ユニット	5.0	2/D		2/D	2/D				2/W		適宜			2/D	1/D	2/D						1/Y		日曜日は1/D	
			準	器材 西1・2	ビニル床シート	12.8			適宜	適宜				2/W												1/Y				
			準	仮眠室 西1	タイルカーペット	5.0		1/W						2/W		適宜												1/Y		
			拡	HWC 西	ビニル床シート ノーワックスタイプ	5.8	3/D		3/D	3/D				2/W					3/D	3/D							4/Y			
			準	廊下 西1～3	ビニル床シート ノーワックスタイプ	217.5			6/W	6/W			6/W												1/D		1/Y			
			管	4床室前 汚物室2 西	ビニル床シート ノーワックスタイプ	3.0	1/D		1/D	1/D				2/W					1/D	1/D							1/Y			
			拡	4床室前 西 WC(5ヵ所)	ビニル床シート ノーワックスタイプ	15.0	3/D		3/D	3/D				2/W					3/D	3/D							4/Y			
			準	階段前室1	ビニル床シート	3.1			6/W	6/W				2/W												1/Y				
			準	附室1	ビニル床シート	11.3			6/W	6/W				2/W												1/Y				
			準	1床室(東)460・461(2室)WC付	ビニル床シート ノーワックスタイプ	34.0	1/D		6/W	6/W				2/W					6/W	6/W				6/W			1/Y		日曜日の病室清掃は 行わない	
			準	1床室(東)464～469(6室)WC付	ビニル床シート ノーワックスタイプ	87.0	1/D		6/W	6/W				2/W					6/W	6/W	6/W			6/W			1/Y			
			準	2床室(HCU)東470	ビニル床シート ノーワックスタイプ	23.0	1/D		6/W	6/W				2/W										6/W			1/Y			
			準	2床室(東)454・455・457・458(4室)	ビニル床シート ノーワックスタイプ	68.0	1/D		6/W	6/W				2/W					6/W	6/W				6/W			1/Y			
			準	4床室(東)451・452・453・456・459・462(6室)	ビニル床シート ノーワックスタイプ	186.0	1/D		6/W	6/W				2/W					6/W	6/W				6/W			1/Y			
			準	特1床 東463 UB付	ビニル床シート ノーワックスタイプ	28.0	1/D		6/W	6/W				2/W			6/W		6/W	6/W	6/W			6/W			1/Y			
			準	面談室 2	ビニル床シート ノーワックスタイプ	5.3			6/W	6/W				2/W		適宜	適宜										1/Y			
			準	TEL 2	ビニル床シート ノーワックスタイプ	2.3			6/W	6/W				2/W		適宜	適宜										1/Y			
			準	SS 東	ビニル床シート ノーワックスタイプ	78.0			6/W	6/W				2/W					6/W	6/W							1/Y			
			準	師長室 東	タイルカーペット	4.3	6/W	1/W						2/W		適宜												1/Y		
			準	スタッフ廊下 東	ビニル床シート	28.5			6/W	6/W																1/Y				
			準	診察・処置 東	ビニル床シート ノーワックスタイプ	22.9			6/W	6/W				2/W					6/W								1/Y			
			準	カンファレンス 東	タイルカーペット	13.9		1/W						2/W		適宜			6/W	6/W							1/Y			
			準	スタッフルームB 東	ビニル床シート ノーワックスタイプ	23.0	6/W		2/W	2/W				2/W			2/W			6/W							1/Y			
			拡	スタッフWC 東	ビニル床シート	2.5	1/D		1/D	1/D				2/W					1/D	1/D						1/Y				
			管	汚物室1 東	ビニル床シート	12.5	3/D	2/D	1/D	1/D				2/W					1/D	1/D						1/Y	3/Y			
			管	共用UB脱衣 東	ビニル床シート ノーワックスタイプ	5.0	2/D		2/D	2/D				2/W		適宜			2/D	1/D							1/Y		日曜日は1/D	
			管	共用UB 東	浴室シート	5.0								2/W						2/D									日曜日は1/D	
			準	器材 東1	ビニル床シート	12.8			適宜	適宜				2/W												1/Y				
			準	仮眠室 東1・2	タイルカーペット	5.0		1/W						2/W		適宜												1/Y		
			拡	HWC 東	ビニル床シート ノーワックスタイプ	5.8	3/D		3/D	3/D				2/W					3/D	3/D							4/Y			
			準	廊下 東1～3	ビニル床シート ノーワックスタイプ	217.5			6/W	6/W			6/W												1/D		1/Y			
			管	4床室前 汚物室2 東	ビニル床シート ノーワックスタイプ	3.0	1/D		1/D	1/D				2/W					1/D	1/D							1/Y			
			拡	4床室前 東 WC(5ヵ所)	ビニル床シート ノーワックスタイプ	15.0	3/D		3/D	3/D				2/W					3/D	3/D							4/Y			
			準	階段前室2	ビニル床シート	3.1			6/W	6/W				2/W												1/Y				
			準	附室2	ビニル床シート	11.3			6/W	6/W				2/W												1/Y				
			準	ラウンジ	ビニル床シート ノーワックスタイプ	62.0	3/D		6/W	6/W						6/W	6/W	6/W		6/W	6/W				1/D		1/Y			
			準	多目的室	ビニル床シート ノーワックスタイプ	11.5			6/W	6/W				2/W		適宜											1/Y			
			準	キッズプレイコーナ	ビニル床シート ノーワックスタイプ	11.5			1/W	1/W				2/W		適宜											1/Y			
			準	リネン	ビニル床シート	2.5			6/W	6/W				2/W												1/Y				

清掃業務基準表

清掃業務基準表				区分		日常清掃																	定期清掃			備考				
				床の素材	面積(mf)	一般廃棄物収集・運搬	感染性廃棄物収集・運搬	清 掃																	床面洗浄／ワックス仕上げ		床面洗浄	カーペットクリーニング		
								床面の吸塵	床面の除塵	床の水拭き	足拭きマット掃除機掛け	玄関ガラス清掃	手すりの拭き清掃	ドア・ハンドル拭き清掃	館内間仕切り扉ガラス拭き	備品類等除塵	待合室等椅子拭き	ステンレスシンク清掃	湯沸室清掃・茶殻等処理	衛生陶器・洗面化粧台等	衛生消耗品補充	浴室清掃・シャワー室清掃	拾い掃き	エレベーター清掃					退室清掃	巡回見回り清掃
階／棟	部門	ゾーニング	室名																											
4F	病棟	病棟部門	管 ダーティリネン	ビニル床シート	2.5				6/W	6/W				2/W													1/Y			
			管 洗濯	ビニル床シート ノーワックスタイプ	9.7				6/W	6/W				2/W				6/W		6/W							1/Y			
			準 新生児	ビニル床シート ノーワックスタイプ	16.0				6/W	6/W				2/W													1/Y			
			準 沐浴	ビニル床シート ノーワックスタイプ	5.8				6/W	6/W				2/W				6/W									1/Y			
			準 調乳・授乳	ビニル床シート ノーワックスタイプ	4.7				6/W	6/W				2/W				6/W									1/Y			
			準 産科指導	ビニル床シート ノーワックスタイプ	11.1				6/W	6/W				2/W				6/W									1/Y			
			準 内診	ビニル床シート ノーワックスタイプ	10.2				6/W	6/W				2/W													1/Y			
			準 医師当直・UB・脱衣	ビニル床シート	13.4				6/W	6/W				2/W		適宜			6/W							1/Y				
			準 搬送ホール	ビニル床シート	36.0				6/W	6/W				2/W												1/Y				
			準 EVホール	ビニル床シート ノーワックスタイプ	27.0				6/W	6/W				2/W			6/W									1/Y				
			4F 病棟部門計		2,024.7																									
	診療	分娩	NICU	清 分娩	ビニル床シート ノーワックスタイプ	22.0				1/D	1/D				2/W				1/D								1/Y			分娩エリア 指定箇所に集められた ゴミを回収・処理 ヤードまで運搬
				清 LDR 1・2(脱衣・SW・WC)	ビニル床シート ノーワックスタイプ	45.0				1/D	1/D				2/W				1/D		1/D						1/Y			
				清 分娩器材	ビニル床シート	5.0				1/D	1/D				2/W												1/Y			
				準 廊下 2	ビニル床シート ノーワックスタイプ	28.0				1/D	1/D			1/D			適宜									1/D	1/Y			
				準 陣痛	ビニル床シート ノーワックスタイプ	15.7				1/D	1/D				2/W				1/D								1/Y			
				管 脱衣・ユニットシャワー	ビニル床シート ノーワックスタイプ	5.9				1/D	1/D				2/W		適宜				1/D									
				広 スタッフWC	ビニル床シート ノーワックスタイプ	2.5	1/D			1/D	1/D				2/W				1/D	1/D							1/Y			
				管 汚物処理室	ビニル床シート ノーワックスタイプ	2.5				1/D	1/D				2/W				1/D								1/Y			
				準 分娩前室	ビニル床シート ノーワックスタイプ	13.5				1/D	1/D				2/W												1/Y			
				準 NICU前室	ビニル床シート ノーワックスタイプ	4.4				1/D	1/D				2/W				1/D								1/Y			NICU・GCUエリア 指定箇所に集められた ゴミを回収・処理 ヤードまで運搬
		NICU	NICU	清 NICU	ビニル床シート ノーワックスタイプ	67.0				1/D	1/D				2/W				1/D								1/Y			
				準 NICU器材	ビニル床シート ノーワックスタイプ	13.5				1/D	1/D				2/W												1/Y			
				準 調剤室	ビニル床シート ノーワックスタイプ	7.6				1/D	1/D				2/W				1/D								1/Y			
				準 ファミリールーム	ビニル床シート ノーワックスタイプ	17.7				6/W	6/W				2/W		適宜		6/W		6/W			6/W			1/Y			日曜日の病室清掃は 行わない
				準 個別観察室	ビニル床シート ノーワックスタイプ	6.0				1/D	1/D				2/W				1/D								1/Y			
				準 GCU前室	ビニル床シート ノーワックスタイプ	9.3				1/D	1/D				2/W				1/D								1/Y			NICU・GCUエリア 11月下旬～3月中は 窓の結露取りを 2/D
				清 GCU	ビニル床シート ノーワックスタイプ	52.0				1/D	1/D				2/W				1/D								1/Y			
				清 調乳・授乳	ビニル床シート ノーワックスタイプ	6.0				1/D	1/D				2/W												1/Y			
				清 沐浴	ビニル床シート ノーワックスタイプ	6.0				1/D	1/D				2/W												1/Y			
				準 スタッフルームB	ビニル床シート ノーワックスタイプ	12.0	6/W			2/W	2/W				2/W		適宜		2/W	6/W							1/Y			
		GCU	NICU	準 検査・洗浄	ビニル床シート	6.3				1/D	1/D				2/W											1/Y				
				管 汚物処理室	ビニル床シート	4.4	2/D	2/D		1/D	1/D				2/W				1/D							1/Y				
				準 器材	ビニル床シート ノーワックスタイプ	5.1				1/D	1/D				2/W												1/Y			
				準 リネン	ビニル床シート	4.2				1/D	1/D				2/W												1/Y			
				準 NICU師長室	タイルカーペット	5.1	1/D		1/W						2/W		適宜											1/Y		
				4F 診療部門計		366.7																								

清掃業務基準表

清掃業務基準表				区分		日常清掃																定期清掃			備考		
						床の素材	面積(㎡)	一般廃棄物収集・運搬	感染性廃棄物収集・運搬	清 掃														床面洗浄／ワックス仕上げ		床面洗	カーペットクリーニング
										床の面の塵	床の面の除塵	床の水拭き	足拭きマット掃除機掛け	玄関ガラス清掃	手すりの拭き清掃	ドア・ハンドル拭き清掃	館内間仕切り扉ガラス拭き	備品の類等除塵	待合室等椅子拭き	ステンレスシンク清掃	湯沸室清掃・茶殻等処理	衛生陶器・洗面化粧台等	衛生消耗品補充				
階／棟	部門	ゾーニング	室名																								
5F 病棟 エリ ア	病棟	病棟	準	1床室(西)510・511・513～525(15室) WC付	ビニル床シート ノーワックスタイプ	210.0	1/D			6/W	6/W			2/W					6/W	6/W				6/W		1/Y	日曜日の病室清掃は行わない
			準	2床室(HCU) 西526	ビニル床シート ノーワックスタイプ	23.0	1/D			6/W	6/W			2/W										6/W		1/Y	
			準	2床室(西)504・505・507・508(4室)	ビニル床シート ノーワックスタイプ	68.0	1/D			6/W	6/W			2/W					6/W	6/W				6/W		1/Y	
			準	4床室(西)501～503・506・509・512(6室)	ビニル床シート ノーワックスタイプ	186.0	1/D			6/W	6/W			2/W					6/W	6/W				6/W		1/Y	
			準	面談室 1	ビニル床シート ノーワックスタイプ	5.3				6/W	6/W			2/W		適宜	適宜									1/Y	
			準	TEL 1	ビニル床シート ノーワックスタイプ	2.3				6/W	6/W			2/W		適宜	適宜									1/Y	
			準	SS 西	ビニル床シート ノーワックスタイプ	78.0				6/W	6/W								6/W	6/W						1/Y	
			準	師長室 西	タイルカーペット	4.3	6/W	1/W						2/W		適宜										1/Y	
			準	スタッフ廊下 西	ビニル床シート ノーワックスタイプ	35.4				6/W	6/W															1/Y	
			準	診療・処置 西	ビニル床シート ノーワックスタイプ	18.0				6/W	6/W			2/W		適宜			6/W							1/Y	
			準	説明室 西	タイルカーペット	15.0			1/W					2/W					6/W	1/D						1/Y	
			管	汚物室1 西	ビニル床シート	18.0	3/D	2/D	1/D	1/D				2/W					1/D	1/D					1/Y	3/Y	
			準	リネン 西	ビニル床シート	2.4				6/W	6/W			2/W											1/Y		
			準	スタッフルームB 西	ビニル床シート ノーワックスタイプ	23.0	6/W			2/W	2/W			2/W			2/W			6/W						1/Y	
			拡	スタッフWC 西	ビニル床シート	2.5	1/D			1/D	1/D			2/W					1/D	1/D					1/Y		
			準	カンファレンス 西	タイルカーペット	11.6			1/W					2/W		適宜			6/W	6/W						1/Y	
			拡	HWC 西	ビニル床シート ノーワックスタイプ	2.0	3/D			3/D	3/D			2/W					3/D	3/D						4/Y	
			準	器材 西	ビニル床シート	7.0				適宜	適宜			2/W											1/Y		
			準	仮眠室 西1・2	タイルカーペット	6.6			1/W					2/W		適宜										1/Y	
			管	洗濯 西	ビニル床シート ノーワックスタイプ	6.0				6/W	6/W			2/W			6/W		6/W							1/Y	
			管	共用UB脱衣 西	ビニル床シート ノーワックスタイプ	5.1	2/D			2/D	2/D			2/W		適宜				1/D						1/Y	日曜日は1/D
			管	共用UB 西	浴室用床シート	5.1								2/W						2/D							日曜日は1/D
			管	共用SW脱衣 西	ビニル床シート ノーワックスタイプ	2.5	2/D			2/D	2/D			2/W		適宜		2/D	1/D	2/D						1/Y	日曜日は1/D
			管	共用SW 西	浴室用床シート	2.5								2/W						2/D							日曜日は1/D
			準	廊下 西1～4	ビニル床シート ノーワックスタイプ	217.5				6/W	6/W		6/W												1/D	1/Y	
			管	4床室前 汚物室2 西	ビニル床シート ノーワックスタイプ	3.0	1/D			1/D	1/D			2/W					1/D	1/D						1/Y	
			拡	4床室前 西 WC(5ヵ所)	ビニル床シート ノーワックスタイプ	9.0	3/D			3/D	3/D			2/W					3/D	3/D						4/Y	
			準	階段前室 1	ビニル床シート	3.0				6/W	6/W			2/W											1/Y		
			準	1床室(東)560・561・564～575(14室) WC付	ビニル床シート ノーワックスタイプ	196.0	1/D			6/W	6/W			2/W					6/W	6/W				6/W		1/Y	日曜日の病室清掃は行わない
			準	2床室(HCU) 東576	ビニル床シート ノーワックスタイプ	23.0	1/D			6/W	6/W			2/W										6/W		1/Y	
			準	2床室(東)554・555・557・558(4室)	ビニル床シート ノーワックスタイプ	68.0	1/D			6/W	6/W			2/W					6/W	6/W				6/W		1/Y	
			準	4床室(東)551～553・556・559・562(6室)	ビニル床シート ノーワックスタイプ	186.0	1/D			6/W	6/W			2/W					6/W	6/W				6/W		1/Y	
			準	特1床 東563 UB付	ビニル床シート ノーワックスタイプ	28.0	1/D			6/W	6/W			2/W			6/W	6/W	6/W	6/W				6/W		1/Y	
			準	面談室 2	ビニル床シート ノーワックスタイプ	5.3				6/W	6/W			2/W		適宜	適宜									1/Y	
			準	TEL 2	ビニル床シート ノーワックスタイプ	2.3				6/W	6/W			2/W		適宜	適宜									1/Y	
			準	SS 東	ビニル床シート ノーワックスタイプ	78.0				6/W	6/W								6/W	6/W						1/Y	
			準	師長室 東	タイルカーペット	4.3	6/W	1/W						2/W		適宜										1/Y	
			準	スタッフ廊下 東	ビニル床シート ノーワックスタイプ	35.4				6/W	6/W															1/Y	
			準	診療・処置 東	ビニル床シート ノーワックスタイプ	18.0				6/W	6/W			2/W		適宜			6/W							1/Y	
			準	説明室 東	タイルカーペット	15.0			1/W					2/W					6/W	6/W						1/Y	
			管	汚物室1 東	ビニル床シート	18.0	3/D	2/D	1/D	1/D				2/W					1/D	1/D					1/Y	3/Y	
			準	リネン 東	ビニル床シート	2.4				6/W	6/W			2/W											1/Y		
			管	ダーティリネン	ビニル床シート	1.3				6/W	6/W			2/W											1/Y		
			準	スタッフルームB 東	ビニル床シート ノーワックスタイプ	23.0	6/W			2/W	2/W			2/W			2/W			6/W						1/Y	
			拡	スタッフWC 東	ビニル床シート	2.5	1/D			1/D	1/D			2/W					1/D	1/D					1/Y		
			準	カンファレンス 東	タイルカーペット	11.6			1/W					2/W		適宜			1/W	1/W						1/Y	
			拡	HWC 東	ビニル床シート ノーワックスタイプ	2.0	3/D			3/D	3/D			2/W					3/D	3/D						4/Y	
			準	器材 東	ビニル床シート	7.0				適宜	適宜			2/W											1/Y		
			準	仮眠室 東1・2	タイルカーペット	6.6			1/W					2/W		適宜										1/Y	
			管	洗濯 東	ビニル床シート ノーワックスタイプ	6.0				6/W	6/W			2/W			6/W		6/W							1/Y	
			管	共用UB脱衣 東	ビニル床シート ノーワックスタイプ	5.1	2/D			2/D	2/D			2/W		適宜				1/D						1/Y	日曜日は1/D
			管	共用UB 東	浴室用床シート	5.1								2/W						2/D							日曜日は1/D
			管	共用SW脱衣 東	ビニル床シート ノーワックスタイプ	2.5	2/D			2/D	2/D			2/W		適宜		2/D	1/D	2/D						1/Y	日曜日は1/D
			管	共用SW 東	浴室用床シート	2.5								2/W						2/D							日曜日は1/D
			準	廊下 東1～4	ビニル床シート ノーワックスタイプ	217.5				6/W	6/W		6/W												1/D	1/Y	
			管	4床室前 汚物室2 ・東	ビニル床シート ノーワックスタイプ	3.0	1/D			1/D	1/D			2/W					1/D	1/D						1/Y	
			拡	4床室前 東 WC(5ヵ所)	ビニル床シート ノーワックスタイプ	9.0	3/D			3/D	3/D			2/W					3/D	3/D						4/Y	

清掃業務基準表

清掃業務基準表				区分		日常清掃																				定期清掃			備考		
				床の 素材	面積(m ²)	一般 廃棄物 収集・ 運搬	感 染性 廃棄物 収集・ 運搬	清 掃																	床 面 洗 浄 / ワ ク ス 仕 上 げ	床 面 洗 浄	カー ペ ット ク リ ー ニ ン グ				
								床 面 の 吸 塵	床 面 除 塵	床 面 水 拭 き	足 拭 き マ ット 掃 除 機 掛 け	玄 関 ガ ラ ス 清 掃	手 す り の 拭 き 清 掃	ド ア ハ ン ド ル 拭 き 清 掃	館 内 開 仕 切 り 扉 ガ ラ ス 拭 き	備 品 類 等 除 塵	待 合 室 等 椅 子 拭 き	ス テ ン レ ス シ ン ク 清 掃	湯 沸 室 清 掃 ・ 茶 殻 等 処 理	衛 生 陶 器 ・ 洗 面 化 粧 台 等	衛 生 消 耗 品 補 充	浴 室 清 掃 ・ シ ヤ ワ ー 室 清 掃	拾 い 物 掃 き	エ レ ベ ー タ ー 清 掃				退 室 清 掃		巡 回 見 回 り 清 掃	
階/ 棟	部門	ゾー ニング	室名																												
5 F 病 棟 エ リ ア	病 棟 部 門	病 棟	準	階段前室 2	ビニル床シート	3.0				6/W	6/W			2/W														1/Y			
			準	附室 1	ビニル床シート	11.3				6/W	6/W			2/W														1/Y			
			準	附室 2	ビニル床シート	11.3				6/W	6/W			2/W														1/Y			
			管	機械浴	浴室用床シート	14.0								2/W					6/W		6/W								1/Y		
			準	ラウンジ	ビニル床シート ノーワックスタイプ	62.0	3/D			6/W	6/W					6/W	6/W	6/W	6/W	6/W					1/D			1/Y			
			準	多目的室 1	ビニル床シート ノーワックスタイプ	11.5	6/W			6/W	6/W			2/W		適宜													1/Y		
			準	多目的室 2	ビニル床シート ノーワックスタイプ	11.5	6/W			6/W	6/W			2/W		適宜													1/Y		
			準	搬送ホール	ビニル床シート	36.0				6/W	6/W			2/W														1/Y			
			準	EVホール	ビニル床シート ノーワックスタイプ	27.0				6/W	6/W			2/W		6/W									1/D			1/Y			
5F 病棟部門計					2,143.6																										

清掃業務基準表

清掃業務基準表				区分		日常清掃																		定期清掃				備考					
				床の素材	面積(m ²)	一般廃棄物収集・運搬	感染性廃棄物収集・運搬	清掃																		床面洗浄・ワックス仕上げ	床面洗浄		カーペットクリーニング	天井・壁面・床・制気口			
								床の面の吸塵	床の面の除塵	床の水拭き	足拭きマット掃除機掛け	玄関ガラス清掃	手すりの拭き清掃	ドア・ハンドル拭き清掃	館内間仕切り扉ガラス拭き	備品類等除塵	待合室等椅子拭き	ステレオ・シンク清掃	湯沸室清掃・茶殻等処理	衛生陶器・洗面化粧台等	衛生消耗品補充	浴室清掃・シャワー室清掃	拾い掃き	エレベーター清掃	退室清掃						天井・壁面拭き	巡回見回り清掃	
階/棟	部門	ゾーニング	室名																														
6F 病棟 棟 エ リ ア	病棟 棟 部 門	病棟	済	1床室(西)610・611・614～624 (13室) WC付	ビニル床シート ノーワックスタイプ	182.0	1/D			6/W	6/W			2/W					6/W	6/W									1/Y		日曜日の病室清掃 は行わない		
			済	2床室 (HCU) 西625	ビニル床シート ノーワックスタイプ	23.0	1/D			6/W	6/W			2/W						6/W	6/W								1/Y				
			済	2床室(西)604・605・607・608 (4室)	ビニル床シート ノーワックスタイプ	68.0	1/D			6/W	6/W			2/W							6/W	6/W							1/Y				
			済	4床室(西)601～603・606・609・612 (6室)	ビニル床シート ノーワックスタイプ	186.0	1/D			6/W	6/W			2/W						6/W	6/W								1/Y				
			済	特1床室 西613 UB付	ビニル床シート ノーワックスタイプ	28.0	1/D			6/W	6/W			2/W			6/W		6/W	6/W	6/W								1/Y				
			済	面談室 1	ビニル床シート ノーワックスタイプ	5.3				6/W	6/W			2/W		適宜	適宜													1/Y			
			済	TEL 1	ビニル床シート ノーワックスタイプ	2.3				6/W	6/W			2/W		適宜	適宜													1/Y			
			済	SS 西	ビニル床シート ノーワックスタイプ	78.0				6/W	6/W									6/W	6/W									1/Y			
			済	師長室 西	タイルカーペット	4.3	6/W	1/W						2/W		適宜															1/Y		
			済	スタッフ廊下	ビニル床シート ノーワックスタイプ	35.4				6/W	6/W																	1/Y					
			済	診療・処置 西	ビニル床シート ノーワックスタイプ	18.0				6/W	6/W			2/W		適宜				6/W										1/Y			
			済	説明室 西	タイルカーペット	15.0		1/W						2/W						6/W	6/W									1/Y			
			管	汚物室1 西	ビニル床シート	18.0	3/D	2/D		1/D	1/D			2/W						1/D	1/D								1/Y	3/Y			
			済	リネン 西	ビニル床シート	2.4				6/W	6/W			2/W																1/Y			
			管	ゲーティリネン	ビニル床シート	1.3				6/W	6/W			2/W																1/Y			
			済	スタッフルームB 西	ビニル床シート ノーワックスタイプ	23.0	6/W			2/W	2/W			2/W					2/W		6/W									1/Y			
			拡	スタッフWC 西	ビニル床シート	2.5	1/D			1/D	1/D			2/W						1/D	1/D								1/Y				
			済	カンファレンス 西	タイルカーペット	11.6		1/W						2/W		適宜				6/W											1/Y		
			拡	HWC 西	ビニル床シート ノーワックスタイプ	2.0	3/D			3/D	3/D			2/W						3/D	3/D									4/Y			
			済	器材 西	ビニル床シート	7.0				適宜	適宜			2/W															1/Y				
			済	仮眠室 西1・2	タイルカーペット	6.6		1/W						2/W		適宜															1/Y		
			管	洗濯 西	ビニル床シート ノーワックスタイプ	6.0				6/W	6/W			2/W			6/W			6/W										1/Y			
			管	共用UB脱衣 西	ビニル床シート ノーワックスタイプ	5.1	2/D			2/D	2/D			2/W		適宜					1/D									1/Y			日曜日は1/D
			管	共用UB 西	浴室用床シート	5.1								2/W								2/D											日曜日は1/D
			管	共用SW脱衣 西	ビニル床シート ノーワックスタイプ	2.5	2/D			2/D	2/D			2/W		適宜				2/D	1/D	2/D								1/Y			日曜日は1/D
			管	共用SW 西	浴室用床シート	2.5								2/W								2/D											日曜日は1/D
			済	廊下 西1～4	ビニル床シート ノーワックスタイプ	217.5				6/W	6/W			6/W														1/D		1/Y			
			管	4床室前 汚物室2 西	ビニル床シート ノーワックスタイプ	3.0	1/D	1/D		1/D	1/D			2/W						1/D	1/D									1/Y			
			拡	4床室前 西 WC(5ヵ所)	ビニル床シート ノーワックスタイプ	9.0	3/D	3/D		3/D	3/D			2/W						3/D	3/D									4/Y			
			済	階段前室 1	ビニル床シート	3.0				6/W	6/W			2/W															1/Y				
			済	1床室(東)660・661・666～674 (11室) WC付	ビニル床シート ノーワックスタイプ	154.0	1/D			6/W	6/W			2/W						6/W	6/W									1/Y			日曜日の病室清掃 は行わない
			済	2床室 (HCU) 東675	ビニル床シート ノーワックスタイプ	23.0	1/D			6/W	6/W			2/W						6/W	6/W									1/Y			
			済	2床室(東)654・655・657・658 (4室)	ビニル床シート ノーワックスタイプ	68.0	1/D			6/W	6/W			2/W																1/Y			
			済	4床室(東)651～653・656・659・662 (6室)	ビニル床シート ノーワックスタイプ	186.0	1/D			6/W	6/W			2/W						6/W	6/W									1/Y			
			済	特1床 東663 UB付	ビニル床シート ノーワックスタイプ	28.0	1/D			6/W	6/W			2/W			6/W		6/W	6/W	6/W									1/Y			
			済	1床 東664・665 (2室)	ビニル床シート ノーワックスタイプ	26.0	1/D			1/D	1/D			1/D	1/D	1/D				1/D	1/D	1/D			適宜	適宜				1/Y	1/Y		作業詳細は別紙の 仕様書の通り
			済	1床 東664・665 (2室)	ビニル床シート ノーワックスタイプ	11.0	1/D			1/D	1/D			1/D						1/D	1/D					適宜				1/Y	1/Y		
			済	面談室 2	ビニル床シート ノーワックスタイプ	5.3				6/W	6/W			2/W		適宜	適宜													1/Y			
			済	TEL 2	ビニル床シート ノーワックスタイプ	2.3				6/W	6/W			2/W		適宜	適宜													1/Y			
			済	SS 東	ビニル床シート ノーワックスタイプ	78.0				6/W	6/W									1/D	1/D									1/Y			
			済	師長室 東	タイルカーペット	4.3	6/W	1/W						2/W		適宜															1/Y		
			済	スタッフ廊下 東	ビニル床シート ノーワックスタイプ	35.4				6/W	6/W																			1/Y			
			済	診療・処置 東	ビニル床シート ノーワックスタイプ	18.0				6/W	6/W			2/W		適宜				6/W										1/Y			
			済	説明室 東	タイルカーペット	15.0		1/W						2/W						6/W	6/W									1/Y			
			管	汚物室1 東	ビニル床シート	18.0	3/D	2/D		1/D	1/D			2/W						1/D	1/D									1/Y	3/Y		
			済	リネン 東	ビニル床シート	2.4				6/W	6/W			2/W																1/Y			
			管	ゲーティリネン	ビニル床シート	1.3				6/W	6/W			2/W																1/Y			
			済	スタッフルームB 東	ビニル床シート ノーワックスタイプ	23.0	6/W			2/W	2/W			2/W						6/W										1/Y			
			拡	スタッフWC 東	ビニル床シート	2.5	1/D			1/D	1/D			2/W						1/D	1/D								1/Y				
			済	カンファレンス 東	タイルカーペット	11.6		1/W						2/W		適宜				6/W											1/Y		
			拡	HWC 東	ビニル床シート ノーワックスタイプ	2.0	3/D			3/D	3/D			2/W						3/D	3/D									4/Y			
			済	器材 東	ビニル床シート	7.0				適宜	適宜			2/W															1/Y				
			済	仮眠室 東1・2	タイルカーペット	6.6		1/W						2/W		適宜															1/Y		
			管	洗濯 東	ビニル床シート ノーワックスタイプ	6.0				6/W	6/W			2/W			6/W			6/W										1/Y			
			管	共用UB脱衣 東	ビニル床シート ノーワックスタイプ	5.1	2/D			2/D	2/D			2/W		適宜					1/D									1/Y			日曜日は1/D
			管	共用UB 東	浴室用床シート	5.1								2/W								2/D											日曜日は1/D
管	共用SW脱衣 東	ビニル床シート ノーワックスタイプ	2.5	2/D			2/D	2/D			2/W		適宜				2/D	1/D	2/D								1/Y			日曜日は1/D			

清掃業務基準表

清掃業務基準表				区分		日常清掃																				定期清掃				備考
				床の素材	面積(m ²)	一般廃棄物収集・運搬	感染性廃棄物収集・運搬	清 掃																		床面洗浄 / ワックス仕上げ	床面洗浄	カーペットクリーニング	天井・壁面・床・制気口	
								床面の吸塵	床面の除塵	床面の拭き	足拭きマット掃除機掛け	玄関ガラス清掃	手すりの拭き清掃	ドアハンドルの拭き清掃	館内間仕切り扉ガラス拭き	備品類等除塵	待合室等椅子拭き	ステンレスシンク清掃	湯沸室清掃・茶殻等処理	衛生陶器・洗面化粧台等	衛生消耗品補充	浴室清掃・シャワールーム清掃	拾い掃き	エレベーター清掃	退室清掃	天井・壁面清掃	巡回見回り清掃			
階 / 棟	部門		ゾーニング	室名																										
6F 病棟 エリア	病棟部門	病棟	管	共用SW 東	浴室用床シート	2.5						2/W									2/D								日曜日は1/D	
			産	廊下 東1～4	ビニル床シート ノーワックスタイプ	217.5				6/W	6/W		6/W														1/D	1/Y		
			管	4床室前 汚物室2 東	ビニル床シート ノーワックスタイプ	3.0	1/D	1/D		1/D	1/D			2/W						1/D	1/D								1/Y	
			机	4床室前 東 WC(5ヵ所)	ビニル床シート ノーワックスタイプ	9.0	3/D	3/D		3/D	3/D			2/W						3/D	3/D								4/Y	
			産	階段前室 2	ビニル床シート	3.0				6/W	6/W			2/W													1/Y			
			産	附室 1	ビニル床シート	11.3				6/W	6/W			2/W													1/Y			
			産	附室 2	ビニル床シート	11.3				6/W	6/W			2/W													1/Y			
			管	機械浴	浴室用床シート	14.0								2/W						6/W		6/W							1/Y	
			産	ラウンジ	ビニル床シート ノーワックスタイプ	62.0	3/D			6/W	6/W				6/W	6/W	6/W		6/W	6/W						1/D	1/Y			
			産	多目的室 1	ビニル床シート ノーワックスタイプ	11.5	6/W			6/W	6/W			2/W		適宜												1/Y		
			産	多目的室 2	ビニル床シート ノーワックスタイプ	11.5	6/W			6/W	6/W			2/W		適宜												1/Y		
			産	搬送ホール	ビニル床シート	36.0				6/W	6/W			2/W													1/Y			
			産	EVホール	ビニル床シート ノーワックスタイプ	27.0				6/W	6/W			2/W		6/W										1/D	1/Y			
6F 病棟部門計						2,139.8																								

清掃業務基準表

清掃業務基準表				区分		日常清掃																				定期清掃			備考
						清 掃																	床 面 洗 浄 ／ ワ ッ ク ス 仕 上 げ	床 面 洗	カー ペ ット ク リ ー ニ ン グ				
				一般 廃 棄 物 収 集 ・ 運 搬	感 染 性 廃 棄 物 収 集 ・ 運 搬	床 面 の 吸 塵	床 面 除 塵	床 面 水 拭 き	足 拭 き マ ッ ト 掃 除 機 掛 け	玄 関 ガ ラ ス 清 掃	手 す り の 拭 き 清 掃	ド ア ・ ハ ン ド ル 拭 き 清 掃	館 内 間 仕 切 り 扉 ガ ラ ス 拭 き	備 品 類 等 除 塵	待 合 室 等 椅 子 拭 き	ス テ ン レ ス シ ン ク 清 掃	湯 沸 室 清 掃 ・ 茶 殻 等 処 理	衛 生 陶 器 ・ 洗 面 化 粧 台 等	衛 生 消 耗 品 補 充	浴 室 清 掃 ・ シャ ワ ー 室 清 掃	拾 い 物 掃 き	エレ ベ ー タ ー 清 掃				退 室 清 掃	巡 回 見 回 り 清 掃		
階 ／ 棟	部 門	ゾー ニ ン グ	室 名	床の 素材	面積(m ²)																								
7 F 病 棟 エ リ ア	病 棟 部 門	病 棟	準	1床室(西)710・711・713～725 (11室) WC付	ビニル床シート ノーワックスタイプ	154.0	1/D			6/W	6/W			2/W				6/W	6/W				6/W			1/Y	日曜日の病室清掃は 行わない		
			管	1床室(西)713～716 (4室) SW・WC付 (感染病床)	ビニル床シート ノーワックスタイプ	56.0			6/W	6/W			2/W									6/W			1/Y	感染病床として運用 する際は立入禁止の 旨を病棟管理者から 連絡をする			
			管	感染病床前室	ビニル床シート	30.0	1/D		6/W	6/W			2/W									6/W			1/Y	日曜日の病室清掃は 行わない			
			準	2床室 (HCU) 西726	ビニル床シート ノーワックスタイプ	23.0	1/D		6/W	6/W			2/W									6/W			1/Y				
			準	2床室(西)704・705・707・708 (2室)	ビニル床シート ノーワックスタイプ	68.0	1/D		6/W	6/W			2/W					6/W	6/W			6/W			1/Y				
			準	4床室(西)701～703・706・709・ 712 (6室)	ビニル床シート ノーワックスタイプ	186.0	1/D		6/W	6/W			2/W					6/W	6/W			6/W			1/Y				
			準	面談室 1	ビニル床シート ノーワックスタイプ	5.3			6/W	6/W			2/W			適宜	適宜								1/Y				
			準	TEL 1	ビニル床シート ノーワックスタイプ	2.3			6/W	6/W			2/W			適宜	適宜								1/Y				
			準	SS 西	ビニル床シート ノーワックスタイプ	78.0			6/W	6/W								6/W	6/W						1/Y				
			準	師長室 西	タイルカーペット	4.3	6/W	1/W					2/W			適宜										1/Y			
			準	スタッフ廊下 西	ビニル床シート ノーワックスタイプ	35.4			6/W	6/W															1/Y				
			準	診察・処置 西	ビニル床シート ノーワックスタイプ	18.0			6/W	6/W			2/W			適宜		6/W							1/Y				
			準	説明室 西	タイルカーペット	15.0		1/W					2/W					6/W	6/W							1/Y			
			管	汚物室1 西	ビニル床シート	18.0	3/D 2/D	1/D 1/D					2/W						1/D 1/D					1/Y 3/Y					
			準	リネン 西	ビニル床シート	2.4			6/W	6/W			2/W											1/Y					
			管	ダーティリネン	ビニル床シート	1.3			6/W	6/W			2/W											1/Y					
			準	スタッフルームB 西	ビニル床シート ノーワックスタイプ	23.0	6/W		2/W	2/W			2/W				2/W		6/W						1/Y				
			紅	スタッフWC 西	ビニル床シート	2.5	1/D	1/D 1/D					2/W						1/D 1/D					1/Y					
			準	カンファレンス 西	タイルカーペット	11.6		1/W					2/W			適宜		6/W	6/W							1/Y			
			紅	HWC 西	ビニル床シート ノーワックスタイプ	2.0	3/D	3/D 3/D					2/W						3/D 3/D						4/Y				
			準	器材 西	ビニル床シート	7.0		適宜 適宜					2/W											1/Y					
			準	仮眠室 西1・2	タイルカーペット	6.6		1/W					2/W			適宜										1/Y			
			管	洗濯 西	ビニル床シート ノーワックスタイプ	6.0			6/W	6/W			2/W				6/W		6/W						1/Y				
			管	共用UB脱衣 西	ビニル床シート ノーワックスタイプ	5.1	2/D	2/D 2/D					2/W			適宜			1/D						1/Y		日曜日は1/D		
			管	共用UB 西	浴室用床シート	5.1							2/W							2/D							日曜日は1/D		
			管	共用SW脱衣 西	ビニル床シート ノーワックスタイプ	2.5	2/D	2/D 2/D					2/W			適宜		2/D 1/D 2/D							1/Y		日曜日は1/D		
			管	共用SW 西	浴室用床シート	2.5							2/W							2/D							日曜日は1/D		
			準	廊下 西1～4	ビニル床シート ノーワックスタイプ	217.5			6/W	6/W		6/W											1/D		1/Y				
			管	4床室前 汚物室2 西	ビニル床シート ノーワックスタイプ	3.0	1/D	1/D 1/D					2/W					1/D 1/D							1/Y				
			紅	4床室前 西 WC(5ヵ所)	ビニル床シート ノーワックスタイプ	9.0	3/D	3/D 3/D					2/W					3/D 3/D							4/Y				
			準	階段前室 1	ビニル床シート	3.0			6/W	6/W			2/W												1/Y				
			準	附室 1	ビニル床シート	11.3			6/W	6/W			2/W												1/Y				
			準	附室 2	ビニル床シート	11.3			6/W	6/W			2/W												1/Y				
			管	機械浴	浴室用床シート	14.0							2/W					6/W	6/W						1/Y				
			準	1床室(東)760・761・764～775 (14室) WC付	ビニル床シート ノーワックスタイプ	196.0			4/Y									2/M					適宜						
			準	特1床室 東763 UB付	ビニル床シート ノーワックスタイプ	28.0	1/D	1/D 1/D					2/W				1/D	1/D 1/D 1/D						適宜					
			準	2床室 (HCU) 東766	ビニル床シート ノーワックスタイプ	23.0	1/D	4/Y																適宜					
			準	2床室(東)754・755・757・758 (4室)	ビニル床シート ノーワックスタイプ	68.0	1/D	4/Y										2/M						適宜					
			準	4床室(東)751～753・756・759・ 762 (6室)	ビニル床シート ノーワックスタイプ	186.0	1/D	4/Y										2/M						適宜					
			準	面談室 2	ビニル床シート ノーワックスタイプ	5.3		1/D 1/D					2/W			適宜 適宜									1/Y				
			準	TEL 2	ビニル床シート ノーワックスタイプ	2.3		1/D 1/D					2/W			適宜 適宜									1/Y				
			準	SS 東	ビニル床シート ノーワックスタイプ	78.0		1/W 1/W										2/M											
			準	師長室 東	タイルカーペット	4.3		4/Y																					
			準	スタッフ廊下 東	ビニル床シート ノーワックスタイプ	35.4		1/W 1/W																					
			準	診察・処置 東	ビニル床シート ノーワックスタイプ	18.0		4/Y 1/D										2/M											
			準	説明室 東	タイルカーペット	15.0		4/Y										2/M											
			管	汚物室1 東	ビニル床シート	18.0		4/Y										2/M											
			準	リネン 東	ビニル床シート	2.4		1/D 1/D					2/W																
			管	ダーティリネン	ビニル床シート	1.3		1/D 1/D					2/W																
			準	スタッフルームB 東	ビニル床シート ノーワックスタイプ	23.0		1/D 1/D					2/W																
			紅	スタッフWC 東	ビニル床シート	2.5	1/D	1/D 1/D					2/W						1/D 1/D										
			準	カンファレンス 東	タイルカーペット	11.6		2/W					2/W			適宜			1/D										
			紅	HWC 東	ビニル床シート ノーワックスタイプ	2.0	3/D	3/D 3/D					2/W						3/D 3/D										
			準	器材 東	ビニル床シート	7.0																							
			準	仮眠室 東1・2	タイルカーペット	6.6		4/Y																					
			管	洗濯 東	ビニル床シート ノーワックスタイプ	6.0		4/Y									2/M												
			管	共用UB脱衣 東	ビニル床シート ノーワックスタイプ	5.1		4/Y																					

清掃業務基準表

清掃業務基準表				区分		日常清掃																				定期清掃			備考			
				床の素材	面積(mf)	一般廃棄物収集・運搬	感染性廃棄物収集・運搬	清 掃																床面洗浄／ワックス仕上げ	床面洗	カーペットクリーニング						
								床面の吸塵	床面の除塵	床面の拭き	足拭きマット掃除機掛け	玄関ガラス清掃	手すりの拭き清掃	ドアハンドルの拭き清掃	館内間仕切り扉ガラス拭き	備品類等除塵	待合室等椅子拭き	ステンレスシンク清掃	湯沸室清掃・茶殻等処理	衛生陶器・洗面化粧台等	衛生消耗品補充	浴室清掃・シャワールーム清掃	拾い物清掃				エレベーター清掃	退室清掃		巡回見回り清掃		
階／棟	部門	ゾーニング	室名																													
7F 病棟 エリア	病棟部門	病棟	管	共用UB 東	浴室用床シート	5.1															2/M											
			管	共用SW脱衣 東	ビニル床シート ノーワックスタイプ	2.5			4/Y										2/M		2/M											
			管	共用SW 東	浴室用床シート	2.5																2/M										
			準	廊下 東1～4	ビニル床シート ノーワックスタイプ	217.5			1/W	1/W																						
			管	4床室前 汚物室2 東	ビニル床シート ノーワックスタイプ	3.0			4/Y										2/M													
			準	4床室前 東 WC(5ヵ所)	ビニル床シート ノーワックスタイプ	9.0	1/D		1/D	1/D			1/D						1/D	1/D												
			準	階段前室 2	ビニル床シート	3.0			4/Y																							
			準	ラウンジ	ビニル床シート ノーワックスタイプ	62.0	3/D		6/W	6/W					6/W	6/W	6/W	6/W	6/W	6/W						1/D		1/Y				
			準	多目的室 1	ビニル床シート ノーワックスタイプ	11.5	6/W		6/W	6/W			2/W		適宜																	
			準	多目的室 2	ビニル床シート ノーワックスタイプ	11.5	6/W		6/W	6/W			2/W		適宜																	
			準	搬送ホール	ビニル床シート	36.0			6/W	6/W			2/W															1/Y				
			準	EVホール	ビニル床シート ノーワックスタイプ	27.0			6/W	6/W			2/W			6/W										1/D		1/Y				
			7F 病棟部門計					2,174.8																								

清掃業務基準表						区分		日常清掃																	定期清掃		特							
						床の 素材	面積(m ²)	一般廃棄物収集・運搬	感染症廃棄物収集・運搬	清 掃																	別 清	備考						
										床面 の吸塵	床面 除塵	床面 拭き	足拭き マット掃除機掛け	玄関 ガラクタス 清掃	手すり の拭き 清掃	ドア ハンドルの 拭き 清掃	館内間仕切り 扉ガラス拭き 清掃	備品等 椅子拭き 清掃	待合室等 椅子拭き 清掃	ステンレスシンク 清掃	湯沸室清掃・茶 殻等処理	衛生陶器・洗面 化粧台等	衛生消耗品補 充	浴室清掃・シャ ワー室清掃	拾い 清掃	エレベーター 清掃			退室 清掃	巡回見回り 清掃	床面洗浄／ワッ クス仕上げ	床面洗 浄	カーペットクリー ニング	
階/ 棟	部門	ゾー ニング	室名																															
8F 病棟 エリ ア	精 神 部 門 棟	管	1床室 805～810・812・813 817・818・820・821（12室）WC付	ビニル床シート ノーワックスタイプ	168.0	1/D		6/W	6/W				2/W					6/W	6/W									1/Y			日曜日の病室清掃は 行わない。			
			1床室801～804・811・814～ 816・819（9室）	ビニル床シート ノーワックスタイプ	271.0	1/D		6/W	6/W									6/W										1/Y						
			PICU1・2 822・823（2室） WC付	ビニル床シート ノーワックスタイプ	47.6	1/D		6/W	6/W					2/W	適宜				6/W	6/W								1/Y						
			リカバリー 1～4	ビニル床シート ノーワックスタイプ	42.0			6/W	6/W					2/W					6/W	6/W								1/Y						
			リカバリールラウジ	ビニル床シート ノーワックスタイプ	32.0			6/W	6/W					2/W	適宜	適宜													1/Y					
			機械浴	浴室用床シート	14.0															6/W		6/W							1/Y					
			ラウジ	ビニル床シート ノーワックスタイプ	50.0	1/D			6/W	6/W						6/W	6/W	6/W		6/W	6/W							1/D	1/Y					
			面談室 1・2	ビニル床シート ノーワックスタイプ	16.0				6/W	6/W					2/W														1/Y					
			洗面・洗濯	ビニル床シート ノーワックスタイプ	5.8	1/D			6/W	6/W					2/W					6/W									1/Y					
			診察処置脇 WC-HWC	ビニル床シート ノーワックスタイプ	4.2	3/D	3/D			3/D	3/D				2/W					3/D	3/D								4/Y					
			師長室	タイルカーペット	4.3	6/W		1/W						2/W	適宜																		1/Y	
			SS	ビニル床シート ノーワックスタイプ	78.0	6/W			6/W	6/W						適宜				6/W	6/W								1/Y					
			スタッフ廊下	ビニル床シート	46.5				6/W	6/W																			1/Y					
			診察・処置	ビニル床シート ノーワックスタイプ	15.6	6/W			6/W	6/W					2/W	適宜				6/W	6/W								1/Y					
			説明室	タイルカーペット	30.0			1/W							2/W					6/W	6/W											1/Y		
			器材	ビニル床シート	4.2				適宜	適宜					2/W														1/Y					
			仮眠室 1・2	タイルカーペット	6.6			1/W							2/W	適宜																1/Y		
			リネン	ビニル床シート	2.0				6/W	6/W					2/W														1/Y					
			ダーティリネン	ビニル床シート	2.5				6/W	6/W					2/W														1/Y					
			汚物室 1	ビニル床シート	11.0	2/D	1/D		1/D	1/D					2/W					1/D	1/D								1/Y	3/Y				
			カンファ	タイルカーペット	11.8	6/W		1/W							2/W	適宜				6/W	6/W													

清掃業務基準表

清掃業務基準表				区分		日常清掃																				定期清掃			特 別 清 掃	備考
				床の 素材	面積(m ²)	一般廃棄物 収集・運搬	感染性廃棄物 収集・運搬	清 掃																	床 面 洗 浄 / ワ ッ ク ス 仕 上 げ	床 面 洗 浄	カー ペ ッ ト ク リ ー ニ ン グ			
								床 面 の 吸 塵	床 面 の 除 塵	床 面 水 拭 き	足 拭 き マ ツ ト 掃 除 機 掛 け	玄 関 ガ ラ ス 清 掃	手 す り の 拭 き 清 掃	ド ア ハ ン ド ル 拭 き 清 掃	館 内 間 仕 切 り 扉 ガ ラ ス 拭 き	備 品 類 等 の 除 塵	待 合 室 等 椅 子 拭 き	ス テ ン レ ス シ ン ク 清 掃	湯 沸 室 清 掃 ・ 茶 殻 等 処 理	衛 生 陶 器 ・ 洗 面 化 粧 台 等	衛 生 消 耗 品 補 充	浴 室 清 掃 ・ シ ヤ ワ ー 室 清 掃	拾 い 掃 き	エ レ ベ ー タ ー 清 掃				退 室 清 掃		
				(仕様等)																										
その他	窓ガラス・サッシ				4,868㎡																									
	アルミ製カーテンウォール(ACW)			外面	480㎡																									
	アルミ製カーテンウォール(ACW)			内面	294㎡																									
	アルミ製窓(AW・AWW)			内外面(片面面積)	3,922㎡																									
	ガラス入りステンレス扉			内外面(片面面積)	172㎡																									
	網戸				873枚																									
	照明器具				10,024基																									
	給排気口				3,091																									
	ユニバーサル吹出口			VHS・HS	503																									
	ユニバーサル吸込口			HS	1,313																									
	ライン吹出口			CL・BL	1,056																									
	ライン吸込口			CL	176																									
	パンカールーパー			PK	42																									
	丸型給気グリル				1																									