

# 一般財団法人新潟県地域医療推進機構魚沼基幹病院 リネン等賃貸借及び洗濯業務委託基本仕様書

この仕様書は、一般財団法人新潟県地域医療推進機構魚沼基幹病院(以下「当院」という。)におけるリネン等賃貸借及び洗濯業務委託の基本的な仕様について定めるものである。

## 1 病院概要

### (1) 病床数

病床数 454 床 (10 病棟 ※救命救急センターを含む。)

一般病床 400 床 (救命救急センター14 床、NICU6 床、GCU6 床を含む。)

精神病床 50 床

感染症病床 4 床

※令和 6 年 8 月 30 日現在 405 床 (9 病棟) 稼働。最大稼働病棟は 10 病棟であるが、実際の稼働病棟及び病床数は必要に応じて変更される。なお、変更がある場合は、その 2 か月前までに当院より受託者に通知するものとする。

### (2) 診療科 31 科

### (3) 手術室数 9 室

### (4) 運営体制

当院は、新潟県が設立し、指定管理者である一般財団法人新潟県地域医療推進機構が運営する「公設民営」の病院であり、新潟県が用意した建物や医療情報システム、医療機器など用いて指定管理者が運営する点に留意すること。

## 2 委託概要

### (1) 件名

一般財団法人新潟県地域医療推進機構魚沼基幹病院 リネン等賃貸借及び洗濯業務委託

### (2) 運営基本方針

リネン、カーテン、ユニフォーム及び病衣 (以下「リネン等」という。) について、清潔で安全に供給を行うとともに、不足等により病院運営に支障が生じないよう供給体制を整備維持すること。

### (3) 業務項目

ア リネン賃貸借

イ カーテン賃貸借

ウ ユニフォーム賃貸借

エ 病衣賃貸借

オ 洗濯業務委託

カ 院内常駐業務

キ 付添ベッド及び寝具類の賃貸借及び患者私物洗濯【患者との直接契約】

手続きや料金の授受等については、当院を介さず、申し出のあった者と受託者との間で直接対応するものとする。

(4) 実施場所

一般財団法人新潟県地域医療推進機構魚沼基幹病院(新潟県南魚沼市浦佐 4132 番地)

(5) 委託期間

令和7年4月1日から令和12年3月31日まで

※委託開始日までは準備期間として位置づけることとし、受託者が行うべき作業で業務開始までに対応が必要なものについては、準備期間内に適宜作業を行うものとする。

※準備期間において発生する費用は、全て受託者の負担とする。

(6) 見込業務数量

各業務仕様書のとおり。ただし、見込業務数量と実績業務数量が異なることによる契約単価の変更や補償等を行わない。

### 3 業務体制整備

(1) 標準作業書の常備

作業工程等を記載した標準作業書を常備し、業務従事者に周知させるとともに、標準作業書を当院に提出するものとする。

なお、内容については必要に応じて当院と協議し、改善、業務の効率化を図ること。

(2) 業務運用マニュアルの常備

業務運用マニュアルを作成し、その内容について当院と協議の上、常備すること。

(3) 代行保証体制の整備

受託者は、災害等の事情により業務の全部又は一部の遂行が困難となった場合に備え、代行保証体制を整備することとし、当院の許可を得てあらかじめ業務の代行者を指定しておくものとする。

なお、業務代行保証における保証料等については、受託者負担とする。

### 4 賃借料及び委託料の支払い

各業務仕様書に記載された請求単位について、月ごとの業務実績数量に単価を乗じた金額を翌月末に支払うものとする。ただし、院内常駐業務については、当該年度にかかる費用を業務月数で除した金額を翌月末に支払うものとする。

## 5 受託者の責務

### (1) 役割

受託者は、当院のパートナーとしての自覚を持ち、当院職員と協力して業務を遂行すること。

また、災害時や感染症発生時などの緊急時において、役割や機能を維持できるよう業務体制を構築すること。

### (2) 法令遵守

受託者は、法令を遵守して業務を遂行すること。

### (3) 安全配慮

本業務を行うにあたり、職員や患者等の安全に配慮することとし、そのために必要な安全管理を徹底すること。

### (4) 施設利用

受託者は、当院施設及び設備等の利用に際し、善良なる管理者の注意をもって維持管理を行うとともに、当院の美観や衛生環境を損ねることがないように、その周辺環境も含め、常に良好に保ち、整理整頓を徹底すること。

### (5) 院内常駐業務従事者の健康管理

院内常駐業務従事者は、患者と接触する機会も多く、病原体の媒介者になるおそれがあることから、少なくとも次に定める健康管理を徹底すること。

ア 院内常駐業務従事者の感染症既往歴、予防接種歴及び抗体価の確認

イ 年1回以上の健康診断

ウ ワクチンで予防可能な疾患は、可能な限り接種を受けさせること。

エ 毎日作業前に健康状態のチェックを行い、健康状態が良好な者だけを作業に当たらせること。

### (6) 病院管理運営事業への参加

受託者は、当院が実施する防災訓練、その他施設管理運営上必要な事業等に参加すること。

### (7) 災害・事故等への対応

災害・事故等が発生した場合には、最善の処置を行うとともに、速やかに当院に報告すること。

## 6 損害賠償責任

衛生管理の欠陥により、当院又は第三者に損害を与えたときは、受託者がその責を負うものとする。

## 7 再委託

本業務の一部を、第三者に再委託する場合は、あらかじめ書面にて当院の承認を得ること。

## 8 守秘義務

受託者は、業務上知り得た当院及び患者の秘密を第三者に漏らしてはならない。このことは、契約の解除及び期間満了後においても同様とする。

## 9 費用負担

項目	当院	受託者
光熱水費	○	
設備・機器維持費(空調、照明等)	○	
病院内の什器(リネン棚)	○	
業務に必要な備品(作業台、棚、架台、カート、ランドリーバッグ等)		○
業務に必要な事務用品		○
被服費(ユニフォーム、名札等)、マスク、手袋等		○
リネン管理に必要な帳票類(各種受払い伝票含む)		○
不潔品を密閉するビニール袋		○
準備期間中の従事者の研修にかかる費用		○
各リネン類の補修、洗濯及び消毒等にかかる費用		○
各リネン類の集配等にかかる費用		○
リネン室の清掃にかかる費用		○
清拭作業で使用する用具及び消耗品(清拭布、薬剤など)		○
通信費(外線電話の工事費、通信料等)		○

## 10 その他

- (1) 受託者は、リネン等及び洗濯物の台帳及び受け払い伝票を常に整備し、当院及び関係諸官庁の指示に従い、洗濯、修理設備並びに倉庫の立ち入り検査の要求に応ずるものとする。
- (2) 受託者は、業務実施状況について、常に当院の指導監督を受けるものとする。
- (3) 天変地異等の不可抗力により、紛失、消失、破損、その他の理由によりリネン等をそれぞれに返却できない場合は、双方協議して対応を決めるものとする。

- (4) 災害時（天災、人災を問わない。）において、当院から緊急の対応を求められた場合は、可能な限りこれに対応するものとする。
- (5) 受託者は、この業務の従事者で、当院内で作業する者については、あらかじめ当院に従事者名簿を提出し、承認を得るものとする。
- (6) 受託者は、従事者の中から業務責任者を選任し、当院に届け出るものとする。  
なお、業務責任者は、院内常駐業務に従事する者と兼務することができる。
- (7) 業務責任者は、日報等により、作業内容を当院に報告しなければならない。
- (8) 受託者は、当院内で作業する従事者の着用する被服については、あらかじめ当院の承認を得なければならない。
- (9) 受託者は、この業務の従事者に対し、当院が認めた名札を着用させなければならない。
- (10) 従事者の通勤に必要な駐車場は、当院敷地外に受託者が確保すること。
- (11) 当院敷地内は禁煙とする。

## リネン貸借・洗濯業務仕様書

### 1 業務内容

- (1) リネン貸借
- (2) リネン洗濯

### 2 業務数量

別紙1のとおり

### 3 仕様

#### (1) リネン貸借

- ア 仕様は別紙1のとおりとする。
- イ 色柄等の詳細については、当院と別途協議すること。
- ウ ほころびや汚れ、悪臭等がないものを提供すること。
- エ リネンの納品及びセッティングは業務期間前に行うものとし、日時については事前に当院と協議すること。
- オ 汚染時等に随時交換することがあるため、当院と協議の上、院内に必要量をストックすること。

#### (2) リネン洗濯

- ア リネンに係る交換及び洗濯の頻度については、別紙1のとおりとする。
- イ 医療法施行規則第9条の14で定められた方法を遵守して、業務を行うこと。
- ウ リネン(タオル類を除く)に係る洗濯は、受託者が所有する施設にて行うこと。
- エ 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づいた消毒と滅菌のガイドラインに則り、感染性リネンは洗濯施設において80℃かつ10分以上の洗濯処理を行うこと。
- オ 感染の危険のある衣類等については、安全性に十分配慮して、院外への搬出を行うこと。
- カ 診療用放射性同位元素により汚染されているおそれのあるものについては、当院において診療用放射性同位元素による汚染状況を検査し、安全性を確認するものとする。
- キ 洗濯及び消毒等の基準、使用する洗剤等に関しては、洗濯物の種類用途に応じ、当院と協議して定めるものとする。
- ク 別紙1の高圧高温処理タオルは、使用期限まで1ヶ月以上あるものとする。

別紙1 リネン仕様

ID	項目	仕様	設置場所・使用場所	リネン等交換者	交換頻度	備考	請求単位	年間業務数量(見込)
リ1	寝具① 一般用	別表1-1参照	各病棟 (小児用ベッド12床含む)	賃貸者	【定期】 1回/週 【随時】 患者退院時、汚染時		延べ入院患者数	108,675
リ2	寝具① 一般用	別表1-1参照	病棟 特別室	賃貸者	【定期】 1回/週 【随時】 患者退院時、汚染時	羽毛布団は通年使用	延べ入院患者数	6
リ3	寝具① 一般用	別表1-1参照	救命センター	賃貸者	【定期】 1回/週 【随時】 患者退室時、汚染時	1日2回(昼前・夕方)巡回し、患者退室後のベッドメイキング実施	実納入数量	2,411
リ4	寝具① 一般用	別表1-1参照	中央処置室	賃貸者	【定期】 1回/週(土曜) 【随時】 汚染時		実納入数量	571
リ5	寝具① 一般用	別表1-1参照	化学療法室	賃貸者	【定期】 1回/週(土曜) 【随時】 汚染時		実納入数量	346
リ6	寝具① 一般用	別表1-1参照	透析室	賃貸者	【定期】 1回/週(土曜) 【随時】 汚染時		実納入数量	1,242
リ7	寝具② 宿泊用	別表1-2参照	3F当直室	賃貸者	【定期】 掛布団・枕:1回/年 ベッドパッド:1回/週 上記以外:毎日		実納入数量	2,584
リ8	寝具② 宿泊用	別表1-2参照	当直室(薬剤、検査、放射線、ME、救急外来、救命センター、手術室)	当院	【定期】 掛布団・枕:1回/年 ベッドパッド:1回/週 上記以外:毎日	各当直室へリネンを納品・回収のみ賃貸者へ依頼、ベッドメイキングは病院で行う	実納入数量	4,387
リ9	寝具② 宿泊用	別表1-2参照	病棟仮眠室	当院	【定期】 掛布団・枕:1回/年 ベッドパッド:1回/週 上記以外:毎日		実納入数量	3,443
リ10	寝具② 宿泊用	別表1-2参照	研修医宿舎	当院	【定期】 掛布団・枕:1回/年 ベッドパッド:1回/週 上記以外:毎日		実納入数量	1,176
リ11	寝具② 宿泊用	別表1-2参照	家族控室	賃貸者	【定期】 掛布団・枕:1回/年 ベッドパッド:1回/週 上記以外:毎日		実納入数量	57
リ12	寝具③ ストレッチャー用	別表1-3参照	外来(1F3台、2F3台、内視鏡1台)	賃貸者	1回/週	2Fストレッチャーのうち1台は小児用ストレッチャー	実納入数量	364
リ13	寝具③ ストレッチャー用	別表1-3参照	手術室	賃貸者	1回/週(水曜)		実納入数量	260

ID	項目	仕様	設置場所・使用場所	リネン等交換者	交換頻度	備考	請求単位	年間業務数量(見込)
リ14	寝具④ リハビリ用	別表1-4参照	作業療法室	当院	敷布団・掛布団・枕: 1回/年上記以外:1 回/週		実納入数量	732
リ15	フェイスタオル	生地は薄めのもの 白色 200枚以上	産科病棟・NIC U・GCU・小児 科病棟	当院	毎日	新生児コットで使用 4つ折りにして枕と して使用	実納入数量	23,705
リ16	バスタオル	綿100% 白色	産科病棟・NIC U・GCU・小児 科病棟	当院	1回/2日	新生児コットで使用 掛用2枚で使用	実納入数量	7,485
リ17	バスタオル (大)	綿100% 1280枚 スライ 柄	産科病棟・NIC U・GCU・小児 科病棟	当院	1回/週	新生児コットで掛用 として使用	実納入数量	5,036
リ18	シーツ(スレ ッチャー用)	綿100% 白色(寝具①) などであげているものと同 様)	病棟(4F~7F3 台ずつ、8F1 台)	賃貸者	1回/週	4Fストレッチャーの うち1台は小児用ス トレッチャー	実納入数量	780
リ19	ラバーシーツ	90×160 耐熱プラスチック フィルム	中央処置室・化 学療法室・透析 室・病棟・小児科 病棟	当院	必要な都度 (1日10枚程度想定)		実納入数量	21,428
リ20	ベッドパッド	生地:綿35%ポリエステル 65% 中綿:ウォッシュアップポリ エステル綿	病棟	当院	必要な都度 (1日35枚程度想定)	ムレ防止に適宜使 用	実納入数量	760
リ21	洗面タオル	【おしぼり用】高圧高温処 理タオル(濡れ、個包装、 使用期限1ヶ月以上)100 枚以上	病棟・救命セン ター	当院	毎日	一人2本/日(朝夕) 使用予定	実納入数量	71,700
リ22	清拭用タオル	【フェイス用】高圧高温処 理タオル(濡れ、個包装、 使用期限1ヶ月以上)220 枚以上	病棟・救命セン ター	当院	毎日	1回3本を週3回使 用予定	実納入数量	71,875
リ23	フェイスタ オル	一般的な物、白以外の色 240枚以上	病棟・外来・救急 外来・救命セン ター・放射線科・エ コー室 ・作業療法室	当院	1回/週		実納入数量	22,059
リ24	バスタオル	一般的な物、白以外の色 1000枚以上	病棟・外来・救急 外来・救命セン ター・放射線科・ エコー室	当院	1回/週		実納入数量	30,161
リ25	小児科用バ スタオル	一般的な物、柄入り 1280枚以上	小児科外来・小 児科病棟	当院	毎日		実納入数量	1,349
リ26	患者衣(じん べい型)	グリーン	放射線科・内視 鏡室	当院	毎日		実納入数量	4,062
リ27	患者衣(パン ツ)	グリーン	放射線科・内視 鏡室	当院	毎日		実納入数量	3,994



別表 1-1 寝具① 病棟・人工透析室・外来化学療法室・中央処置室・救命センター用

品名	1組数量	洗濯頻度	参考仕様 (同等品による代替も可)		仕上げ条件等			備考
			参考規格等	参考サイズ (cm)	アイロン	たたみ	消毒	
羽毛布団	1	退院時 汚染の都度	生地：綿 20%ポリエステル 80% 中綿：ホワイトダウン 90%モルフェザー 10% 1.4 kg	140×200		○	○	特別室のみ
掛布団	1	退院時 汚染の都度	生地：綿 20%ポリエステル 80% 中綿：ウォッシュアブルポリエステル綿 100% 1.3 kg	140×200		○	○	
肌掛布団等	1	退院時 汚染の都度	生地：綿 20%ポリエステル 80% 中綿：ウォッシュアブルポリエステル綿 100% 0.4 kg	140×200		○	○	
枕	1	退院時 汚染の都度	ハニカムメッシュ側生地 45Φパイプチップ 1.0 kg	35×45			○	
掛布団カバー	1	1回/週 汚染の都度	ポリエステル 30%綿 70%袋型横口 ホワイトストライプ織柄 (テューベカバー仕様)	150×210	○	○	○	
肌掛布団カバー	1	1回/週 汚染の都度	ポリエステル 30%綿 70%袋型横口 ホワイトストライプ織柄 (テューベカバー仕様)	150×210	○	○	○	
シーツ	1	1回/週 汚染の都度	綿 100% 白色	182×300	○	○	○	
枕カバー	1	1回/週 汚染の都度	綿 100% 筒型袋 白色	42×68	○	○	○	

(特記事項)

- ・上記に関らず、退院の場合は、当該ベッドの寝具類を全て交換する。
- ・病棟用ベッドのサイズは 214.4×96 cm (マットレス 191×83×10 cm) (8 階精神科病棟の保護室 3 床もベッドあり)
- ・人工透析室のベッドサイズは 216.3×89.6 cm (マットレス 191×78×10 cm)
- ・化学療法室のベッドサイズは 216.3×89.6 cm (マットレス 191×78×10 cm)
- ・中央処置室のベッドサイズは 217×96 cm (マットレス 191×83×7 cm)
- ・小児用サークルベッドのサイズは 208.3×103.9cm (マットレス 191×91 cm)

別表 1-2 寝具② 職員当直室、病棟仮眠室、研修医宿舎、家族控室用

品名	1組数量	洗濯頻度	参考仕様 (同等品による代替も可)		仕上げ条件等			備考
			参考規格等	参考サイズ (cm)	アイロン	たたみ	消毒	
肌掛布団	1	1回/年	生地：綿 20% ポリエステル 80% 中綿：ウオッシュアプル® リエステル綿 100% 0.4 kg	140×200		○	○	
ベッドパッド	1	1回/週	生地：綿 35% ポリエステル 65% ウレタンフォーム 0.6 kg ウオッシュアプル® リエステル綿 1.2 kg	100×200		○	○	
枕	1	1回/年	ハニカムメッシュ側生地 45Φパイルチップ 1.0 kg	35×45			○	
肌掛布団カバー	1	毎日	ポリエステル 30% 綿 70% 袋型横口 ホワイトストライプ® 織柄 (デュハカバー仕様)	150×210	○	○	○	
シーツ	1	毎日	綿 100% 白色	182×300	○	○	○	
枕カバー	1	毎日	綿 100% 筒型袋 白色	42×68	○	○	○	

別表 1-3 寝具③ ストレッチャー用

品名	1組数量	洗濯頻度	参考仕様 (同等品による代替も可)		仕上げ条件等			備考
			参考規格等	参考サイズ (cm)	アイロン	たたみ	消毒	
シーツ	1	1回/週 汚染の都度	綿 100% 白色	182×300	○	○	○	
肌掛布団	1	1回/年 汚染の都度	生地：綿 20% ポリエステル 80% 中綿：ウオッシュアプル® リエステル綿 100% 0.4 kg	140×200		○	○	
肌掛布団カバー	1	1回/週 汚染の都度	ポリエステル 30% 綿 70% 袋型横口 ホワイトストライプ® 織柄 (デュハカバー仕様)	150×210	○	○	○	
枕カバー	1	1回/週 汚染の都度	綿 100% 筒型袋 白色	42×68	○	○	○	
枕	1	1回/年 汚染の都度	ハニカムメッシュ側生地 45Φパイルチップ 1.0 kg	35×45			○	

別表 1-4 寝具④ リハビリ用

品名	1組 数量	洗濯頻度	参考仕様 (同等品による代替も可)		仕上げ条件等			備考
			参考規格等	参考サイズ (cm)	アイ ロン	たた み	消毒	
敷布団	1	1回/年 汚染の都度	生地：綿 100% ウレタンフォーム 0.7 kg ウォッシュブルポリエステル綿 1.5 kg	100×200		○	○	
シーツ	1	1回/週 汚染の都度	綿 100% 白色	182×300	○	○	○	
掛布団	1	1回/年 汚染の都度	ポリエステル 70%綿 30%袋型横口 ホワイトストライプ織柄 (テュベカバー仕様)	150×210		○	○	
掛布団カバー	1	1回/週 汚染の都度	ポリエステル 70%綿 30%袋型横口 ホワイトストライプ織柄 (テュベカバー仕様)	150×210	○	○	○	
枕カバー	1	1回/週 汚染の都度	綿 100% 筒型袋 白色	42×68	○	○	○	
枕	1	1回/年 汚染の都度	ハニカムメッシュ側生地 45Φハイチップ 1.0 kg	35×45			○	

## カーテン賃貸借・交換・クリーニング業務仕様書

### 1 業務内容

- (1) カーテン賃貸借
- (2) カーテン交換・クリーニング

### 2 業務数量

別紙2のとおり

### 3 仕様

#### (1) カーテン

- ア 納品・設置するカーテン（以下「設置カーテン」という。）の仕様は、別紙2のとおりとする。
- イ 上記アのほか、次のカーテンを用意すること。
  - (ア) 予備カーテン  
汚染等が発生した際に速やかに交換するもので、アと同じ仕様のものとする。
  - (イ) 代替カーテン  
定期メンテナンスの際に交換するもので、その仕様については当院と別途協議すること。
- ウ 設置カーテン、予備カーテン及び代替カーテン（以下「全てのカーテン」という。）については、消防法第8条の3に基づく消防庁長官の認定を受けた難燃性の生地を使用することし、消防庁の認定番号ラベルを各カーテンに縫い付けること。
- エ 全てのカーテンについて、生地は耐光堅牢度が4級以上（JISL-0844）、洗濯堅牢度（変退色汚染）が5級以上のものであること。
- オ 設置カーテン及び予備カーテンについて、商品の色は当院と別途協議すること。
- カ 全てのカーテンについて、病室仕切用カーテンは抗菌性を有するものとし、抗菌であることを示すラベルを縫い付けること。
- キ 全てのカーテンについて、病室仕切用カーテンはメッシュ付とし、フック取付部からメッシュ下端までの長さは75cmを目安として、詳細は当院と別途協議すること。
- ク 全てのカーテンについて、病室仕切用カーテンはヒダを取らないブレーン仕上げとし、フックテープと生地を縫い付けること。また、カーテンフックは、ステンレスフックとし、先端は丸く仕上げること。
- ケ 全てのカーテンについて、精神科病棟のカーテンは、カーテンに負荷がかかる

とカーテンとフックが容易に外れるものであること。

コ 全てのカーテンについて、窓に設置するものはタッセルをカーテンに縫い付けること。

サ カーテンレール取り付けが必要な部分については、取付工事を行うこと。

## (2) カーテン交換・クリーニング

ア 定期一斉交換・クリーニングを次の要領で行うこと。

(ア) 年1回行うこととし、実施時期はあらかじめ当院の承認を得ること。

(イ) 設置カーテンを代替カーテンに交換のうえ、設置カーテンをクリーニングし、クリーニング後の設置カーテンを代替カーテンと交換すること。

(ウ) 上記(イ)の作業は、概ね10日以内で行うこと。

イ 随時交換・クリーニングを次の要領で行うこと。

(ア) 血液等汚染時に、速やかに設置カーテンを予備カーテンと交換し、クリーニングを行うこと。

(イ) 予備カーテンについては、下記エにより当院職員が交換する場合があるので、そのために必要となる量を院内にストックすること。

ウ 上記アの交換作業は、受託者が行うこと。

エ 上記イの交換作業は、別紙「院内常駐業務仕様書」で定める業務時間においては受託者が行うこととし、当該業務時間外においては当院職員が行うこととする。  
なお、当院職員が交換作業を行う場合、新たに取り付けるカーテンは院内にストックされた予備カーテンを用いるものとし、交換済みのカーテンは所定の場所に置くものとする。

オ 取り外したカーテンは、速やかにランドリーバックに入れることとし、週1回以上の頻度で回収すること。

カ クリーニング済みのカーテンは、梱包専用バッグで院内へ持ち込むこと。

キ カーテンが感染の恐れのあるものに汚染された場合、他の搬出物と区別して搬出するものとし、消毒に当たっては、「病院、診療所等の業務委託について」（平成5年2月15日付け指第14号厚生省健康政策局指導課長通知）別添2に基づき、適切に行うものとする。

ク 交換・クリーニング（当院職員が交換作業を行った場合を除く）にかかる費用は、受託者の負担とする。

## 4 納入

ア カーテンの仕立てについては、据え付け場所にて実測し、サイズ調整を行うこと。

イ カーテンは、業務期間前で当院が別途指定する納入期限までに据え付けること。

ウ 納入完了時点から業務開始までの期間は、業務期間に算入しない準備期間とし

- て位置づけ、その間の費用は請求対象外とする。
- エ 納品にかかる費用は、受託者の負担とする。
- オ 具体的な納品時間及び納入方法については、事前に当院と協議すること。

別紙2 カーテン仕様(数量一覧)

棟番号 フロア	(単位:㎡ 括弧内は枚数)												
	窓 ドレープ	窓 レース	窓 遮光	窓 シャワー	間仕切り ドレープ	間仕切り メッシュ付	間仕切り 遮光	間仕切り シャワー	その他 ドレープ	その他 メッシュ付	その他 遮光	その他 シャワー	フロア総合計
精神病棟 8F	364.8 (76)	330.8 (66)			6.7 (1)	563.6 (37)		12.1 (3)	6.0 (2)	90.0 (16)			1,374.0 (201)
本館 7F 西	445.4 (50)	441.2 (50)			6.7 (1)	502.4 (33)		7.0 (2)		115.5 (21)		17.6 (4)	1,535.8 (161)
本館 7F 東	454.4 (50)	450.4 (50)			6.7 (1)	512.6 (34)		7.0 (2)	10.2 (2)	77.8 (15)		3.8 (1)	1,522.9 (155)
本館 6F 西	439.0 (48)	435.2 (48)			6.7 (1)	512.6 (34)		7.0 (2)		93.1 (18)		3.8 (1)	1,497.4 (152)
本館 6F 東	420.4 (46)	417.0 (46)			6.7 (1)	512.6 (34)				103.2 (18)		10.8 (3)	1,470.7 (148)
本館 5F 西	428.4 (50)	425.2 (50)			6.7 (1)	502.4 (33)		7.0 (2)		104.6 (20)			1,474.3 (156)
本館 5F 東	434.0 (50)	431.2 (50)			6.7 (1)	512.6 (34)		7.0 (2)		118.5 (21)		3.8 (1)	1,513.8 (159)
本館 4F 西	288.8 (34)	307.0 (38)	19.2 (4)		25.8 (5)	529.6 (36)				72.1 (14)		30.2 (7)	1,272.7 (138)
本館 4F 東	276.0 (34)	294.8 (38)	19.2 (4)		6.7 (1)	512.6 (34)	10.2 (1)			72.6 (14)		3.8 (1)	1,195.9 (127)
4F 40NICU-GCU										12.4 (3)		7.3 (2)	19.7 (5)
本館 4F 分娩		37.0 (6)	34.6 (6)			26.8 (2)				23 (4)		8.8 (2)	130.2 (20)
3F 32手術-33救命救急						338.2 (20)				12.8 (2)			351.0 (22)
3F 32手術(職員)						27 (2)				40.0 (9)			67.0 (11)
本館 3F 30リハビリ	90.9 (21)	90.9 (21)		9.8 (2)		15.3 (2)							206.9 (46)
本館 3F 31人工透析						168 (24)				10.2 (2)			178.2 (26)
本館 3F 医局						16.2 (2)							16.2 (2)
本館 2F 22中央処置					5.6 (2)	223.6 (20)							229.2 (22)
本館 2F 21通院治療室						182.8 (17)							182.8 (17)
本館 2F 20生理検査						33.4 (4)				18.8 (3)	10.6 (2)		62.8 (9)
本館 2F 20中央検査						13.5 (1)							13.5 (1)
本館 2F D皮膚科						53.4 (5)			6.8 (1)	36.0 (8)			96.2 (14)
本館 2F D形成外科						25.6 (2)				25.1 (4)			50.7 (6)
本館 2F D眼科					13.2 (2)		29.5 (4)			3.8 (1)	51.0 (11)		97.5 (18)
本館 2F D小児科						81.8 (7)			4.4 (1)	45.6 (9)			131.8 (17)
本館 2F C泌尿器科						40.9 (4)				62.2 (13)			103.1 (17)
本館 2F C神経内科						11.5 (1)				10.2 (2)			21.7 (3)
本館 2F C耳鼻咽喉						11.5 (1)				48.4 (10)			59.9 (11)
本館 2F C一般内科						102.4 (8)				81.6 (16)			184.0 (24)
本館 2F C歯科口腔					11.5 (2)	11.5 (2)			2.1 (1)				25.1 (5)
本館 2F C外来療養指導						42.0 (3)				20.4 (4)			62.4 (7)
本館 2F 栄養課										12.8 (2)			12.8 (2)
本館 1F 救急						174.3 (12)							174.3 (12)
1F 13放射線治療科		2.4 (2)			18.0 (2)	26.7 (4)							47.1 (8)
本館 1F 12放射線					5.1 (1)	89.1 (10)	5.1 (1)		3.8 (2)				103.1 (14)
本館 1F 14内視鏡						62.4 (10)				17.4 (3)			79.8 (13)
本館 1F スタッフルーム										8.9 (1)			8.9 (1)
本館 1F 委託業者										10.8 (2)			10.8 (2)
本館 1F 16デイケア	24.0 (5)	24.0 (5)							2.1 (1)				50.1 (11)
本館 1F B精神科						23.0 (2)				22.9 (5)			45.9 (7)
本館 1F B産婦人科					3.2 (1)	57.8 (9)				81.6 (16)			142.6 (26)
本館 1F A心臓・脳外						46.1 (5)				5.1 (1)			51.2 (6)
本館 1F A心臓血管						14.0 (1)				10.2 (2)			24.2 (3)
本館 1F A脳外科						28.0 (2)				20.4 (4)			48.4 (6)
本館 1F A呼吸器						10.2 (1)				10.2 (2)			20.4 (3)
本館 1F A一般外科						113.1 (13)				51.6 (10)			164.7 (23)
本館 1F A整形外科						64.4 (6)				41.1 (9)			105.5 (14)
本館 1F センター	100.3 (16)	100.3 (16)								15.2 (4)			215.8 (36)
本館 1F 授乳室									7.7 (2)				7.7 (2)
<b>合計</b>	<b>3,766.4 (480)</b>	<b>3,787.4 (488)</b>	<b>73.0 (14)</b>	<b>9.8 (2)</b>	<b>136.0 (23)</b>	<b>6,795.5 (511)</b>	<b>44.8 (6)</b>	<b>47.1 (13)</b>	<b>43.1 (12)</b>	<b>1,606.1 (307)</b>	<b>61.6 (13)</b>	<b>89.9 (22)</b>	<b>16,460.7 (1,889)</b>





棟	フロア	部屋名	生地	参考商品	ヒダ	倍率	W	H	枚数	備考
精神病棟	8F	820	ドレープ	KG552103	ブレーン	1.0	140	230	2	クイックロン
精神病棟	8F	820	レース	KG516701	ブレーン	1.0	140	229	2	クイックロン
精神病棟	8F	820	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	200	235	1	クイックロン
精神病棟	8F	821	ドレープ	KG552103	ブレーン	1.0	140	230	2	クイックロン
精神病棟	8F	821	レース	KG516701	ブレーン	1.0	140	229	2	クイックロン
精神病棟	8F	821	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	200	235	1	クイックロン
精神病棟	8F	リカバリー1	ドレープ	KG552103	ブレーン	1.0	170	203	1	クイックロン
精神病棟	8F	リカバリー1	レース	KG516701	ブレーン	1.0	170	202	1	クイックロン
精神病棟	8F	リカバリー1	ドレープ	KG552103	ブレーン	1.0	100	203	1	クイックロン
精神病棟	8F	リカバリー1	レース	KG516701	ブレーン	1.0	100	202	1	クイックロン
精神病棟	8F	リカバリー2	ドレープ	KG552103	ブレーン	1.0	170	203	1	クイックロン
精神病棟	8F	リカバリー2	レース	KG516701	ブレーン	1.0	170	202	1	クイックロン
精神病棟	8F	リカバリー2	ドレープ	KG552103	ブレーン	1.0	100	203	1	クイックロン
精神病棟	8F	リカバリー2	レース	KG516701	ブレーン	1.0	100	202	1	クイックロン
精神病棟	8F	リカバリー3	ドレープ	KG552103	ブレーン	1.0	170	203	1	クイックロン
精神病棟	8F	リカバリー3	レース	KG516701	ブレーン	1.0	170	202	1	クイックロン
精神病棟	8F	リカバリー3	ドレープ	KG552103	ブレーン	1.0	100	203	1	クイックロン
精神病棟	8F	リカバリー3	レース	KG516701	ブレーン	1.0	100	202	1	クイックロン
精神病棟	8F	822	ドレープ	KG552103	ブレーン	1.0	130	185	4	クイックロン
精神病棟	8F	822	レース	KG516701	ブレーン	1.0	130	184	4	クイックロン
精神病棟	8F	822	ドレープ	#81	ブレーン	1.0	200	130	1	クイックロン
精神病棟	8F	823	ドレープ	KG552103	ブレーン	1.0	130	185	4	クイックロン
精神病棟	8F	823	レース	KG516701	ブレーン	1.0	130	184	4	クイックロン
精神病棟	8F	823	ドレープ	#81	ブレーン	1.0	200	130	1	クイックロン
精神病棟	8F	準備(823)	ドレープ	#81	ブレーン	1.0	350	170	1	クイックロン
精神病棟	8F	廊下1	ドレープ	KG544809	ブレーン	1.0	130	185	10	クイックロン
精神病棟	8F	休憩2	メッシュ付	#81	ブレーン	1.0	250	235	1	クイックロン
精神病棟	8F	シャワールーム1	シャワー	KG548805	ブレーン	1.0	150	230	1	グリーン
精神病棟	8F	浴室	シャワー	KG548805	ブレーン	1.0	200	230	1	グリーン
精神病棟	8F	シャワールーム2	シャワー	KG548805	ブレーン	1.0	150	200	1	グリーン
精神病棟	8F	診察処置室	メッシュ付	#81	ブレーン	1.0	200	235	2	クイックロン
精神病棟	8F	診察処置室	メッシュ付	#81	ブレーン	1.0	500	235	1	クイックロン
精神病棟	8F	機械浴室前	メッシュ付	KG548803	ブレーン	1.0	450	250	1	クイックロン
本館	7F 西	701	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	270	265	2	
本館	7F 西	701	レース	KG516701	二つひだ	1.5	270	264	2	
本館	7F 西	701	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	600	235	4	
本館	7F 西	702	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	270	265	2	
本館	7F 西	702	レース	KG516701	二つひだ	1.5	270	264	2	
本館	7F 西	702	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	600	235	4	
本館	7F 西	703	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	270	265	2	
本館	7F 西	703	レース	KG516701	二つひだ	1.5	270	264	2	
本館	7F 西	703	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	600	235	4	
本館	7F 西	704	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	7F 西	704	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	7F 西	704	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	600	235	2	
本館	7F 西	705	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	7F 西	705	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	7F 西	705	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	600	235	2	
本館	7F 西	706	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	270	265	2	
本館	7F 西	706	レース	KG516701	二つひだ	1.5	270	264	2	
本館	7F 西	706	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	600	235	4	
本館	7F 西	707	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	7F 西	707	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	7F 西	707	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	600	235	2	
本館	7F 西	708	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	7F 西	708	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	7F 西	708	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	600	235	2	
本館	7F 西	709	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	240	265	2	
本館	7F 西	709	レース	KG516701	二つひだ	1.5	240	264	2	
本館	7F 西	709	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	600	235	4	
本館	7F 西	710	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	125	265	2	
本館	7F 西	710	レース	KG516701	二つひだ	1.5	125	264	2	
本館	7F 西	710	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	7F 西	711	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	125	265	2	

棟	フロア	部屋名	生地	参考商品	ヒダ	倍率	W	H	枚数	備考
本館	7F 西	711	レース	KG516701	二つひだ	1.5	125	264	2	
本館	7F 西	711	メッシュ付	#11	ブレース	1.0	200	235	1	
本館	7F 西	712	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	240	265	2	
本館	7F 西	712	レース	KG516701	二つひだ	1.5	240	264	2	
本館	7F 西	712	メッシュ付	#11	ブレース	1.0	600	235	4	
本館	7F 西	713(感染)	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	7F 西	713(感染)	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	7F 西	713(感染)	メッシュ付	#11	ブレース	1.0	200	235	1	
本館	7F 西	713(感染)	シャワー	KG548803	ブレース	1.0	200	200	1	ページュ
本館	7F 西	714(感染)	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	7F 西	714(感染)	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	7F 西	714(感染)	メッシュ付	#11	ブレース	1.0	200	235	1	
本館	7F 西	714(感染)	シャワー	KG548803	ブレース	1.0	200	200	1	ページュ
本館	7F 西	715(感染)	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	7F 西	715(感染)	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	7F 西	715(感染)	メッシュ付	#11	ブレース	1.0	200	235	1	
本館	7F 西	715(感染)	シャワー	KG548803	ブレース	1.0	200	200	1	ページュ
本館	7F 西	716(感染)	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	7F 西	716(感染)	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	7F 西	716(感染)	メッシュ付	#11	ブレース	1.0	200	235	1	
本館	7F 西	716(感染)	シャワー	KG548803	ブレース	1.0	200	200	1	ページュ
本館	7F 西	717	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	7F 西	717	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	7F 西	717	メッシュ付	#11	ブレース	1.0	200	235	1	
本館	7F 西	718	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	7F 西	718	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	7F 西	718	メッシュ付	#11	ブレース	1.0	200	235	1	
本館	7F 西	719	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	7F 西	719	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	7F 西	719	メッシュ付	#11	ブレース	1.0	200	235	1	
本館	7F 西	720	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	7F 西	720	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	7F 西	720	メッシュ付	#11	ブレース	1.0	200	235	1	
本館	7F 西	721	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	7F 西	721	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	7F 西	721	メッシュ付	#11	ブレース	1.0	200	235	1	
本館	7F 西	722	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	7F 西	722	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	7F 西	722	メッシュ付	#11	ブレース	1.0	200	235	1	
本館	7F 西	723	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	7F 西	723	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	7F 西	723	メッシュ付	#11	ブレース	1.0	200	235	1	
本館	7F 西	724	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	7F 西	724	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	7F 西	724	メッシュ付	#11	ブレース	1.0	200	235	1	
本館	7F 西	725	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	7F 西	725	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	7F 西	725	メッシュ付	#11	ブレース	1.0	200	235	1	
本館	7F 西	準備(726)	ドレープ	#51	ブレース	1.0	350	170	1	
本館	7F 西	準備(726)	メッシュ付	#51	ブレース	1.0	200	235	2	
本館	7F 西	スタッフ	メッシュ付	#51	ブレース	1.0	250	235	1	
本館	7F 西	浴室	シャワー	KG548804	ブレース	1.0	150	210	1	ピンク
本館	7F 西	シャワールーム	シャワー	KG548804	ブレース	1.0	150	210	1	ピンク
本館	7F 西	診察処置室1	メッシュ付	#51	ブレース	1.0	500	235	1	
本館	7F 西	診察処置室1	メッシュ付	#51	ブレース	1.0	200	235	2	
本館	7F 西	機械浴室前	メッシュ付	KG548803	ブレース	1.0	450	250	1	シャワー
本館	7F 東	751	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	270	265	2	
本館	7F 東	751	レース	KG516701	二つひだ	1.5	270	264	2	
本館	7F 東	751	メッシュ付	#11	ブレース	1.0	600	235	4	
本館	7F 東	752	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	270	265	2	
本館	7F 東	752	レース	KG516701	二つひだ	1.5	270	264	2	
本館	7F 東	752	メッシュ付	#11	ブレース	1.0	600	235	4	
本館	7F 東	753	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	270	265	2	
本館	7F 東	753	レース	KG516701	二つひだ	1.5	270	264	2	

棟	フロア	部屋名	生地	参考商品	ヒダ	倍率	W	H	枚数	備考
本館	7F 東	753	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	600	235	4	
本館	7F 東	754	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	7F 東	754	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	7F 東	754	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	600	235	2	
本館	7F 東	755	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	7F 東	755	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	7F 東	755	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	600	235	2	
本館	7F 東	756	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	270	265	2	
本館	7F 東	756	レース	KG516701	二つひだ	1.5	270	264	2	
本館	7F 東	756	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	600	235	4	
本館	7F 東	757	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	7F 東	757	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	7F 東	757	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	600	235	2	
本館	7F 東	758	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	7F 東	758	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	7F 東	758	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	600	235	2	
本館	7F 東	759	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	240	265	2	
本館	7F 東	759	レース	KG516701	二つひだ	1.5	240	264	2	
本館	7F 東	759	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	600	235	4	
本館	7F 東	760	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	125	265	2	
本館	7F 東	760	レース	KG516701	二つひだ	1.5	125	264	2	
本館	7F 東	760	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	7F 東	761	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	125	265	2	
本館	7F 東	761	レース	KG516701	二つひだ	1.5	125	264	2	
本館	7F 東	761	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	7F 東	762	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	240	265	2	
本館	7F 東	762	レース	KG516701	二つひだ	1.5	240	264	2	
本館	7F 東	762	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	600	235	4	
本館	7F 東	763 (特室)	ドレープ	KG541602	二つひだ	1.5	260	265	2	
本館	7F 東	763 (特室)	レース	KG516701	二つひだ	1.5	260	264	2	
本館	7F 東	763 (特室)	メッシュ付	KG541303	ブレーン	1.0	400	235	1	
本館	7F 東	763 (特室)	シャワー	KG548803	ブレーン	1.0	200	170	1	ベージュ
本館	7F 東	764	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	7F 東	764	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	7F 東	764	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	7F 東	765	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	7F 東	765	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	7F 東	765	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	7F 東	766	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	7F 東	766	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	7F 東	766	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	7F 東	767	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	7F 東	767	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	7F 東	767	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	7F 東	768	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	7F 東	768	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	7F 東	768	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	7F 東	769	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	7F 東	769	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	7F 東	769	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	7F 東	770	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	7F 東	770	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	7F 東	770	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	7F 東	771	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	7F 東	771	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	7F 東	771	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	7F 東	772	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	7F 東	772	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	7F 東	772	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	7F 東	773	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	7F 東	773	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	7F 東	773	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	7F 東	774	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	7F 東	774	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	

棟	フロア	部屋名	生地	参考商品	ヒダ	倍率	W	H	枚数	備考
本館	7F 東	774	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	7F 東	775	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	7F 東	775	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	7F 東	775	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	7F 東	準備 (776)	ドレープ	#81	ブレーン	1.0	350	170	1	
本館	7F 東	休憩2	メッシュ付	#81	ブレーン	1.0	250	235	1	
本館	7F 東	シャワールーム	シャワー	KG548805	ブレーン	1.0	150	210	1	グリーン
本館	7F 東	浴室	シャワー	KG548805	ブレーン	1.0	150	210	1	グリーン
本館	7F 東	診察処置室2	ドレープ	#81	ブレーン	1.0	200	235	2	
本館	7F 東	診察処置室2	メッシュ付	#81	ブレーン	1.0	500	235	1	
本館	6F 西	601	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	270	265	2	
本館	6F 西	601	レース	KG516701	二つひだ	1.5	270	264	2	
本館	6F 西	601	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	600	235	4	
本館	6F 西	602	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	270	265	2	
本館	6F 西	602	レース	KG516701	二つひだ	1.5	270	264	2	
本館	6F 西	602	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	600	235	4	
本館	6F 西	603	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	270	265	2	
本館	6F 西	603	レース	KG516701	二つひだ	1.5	270	264	2	
本館	6F 西	603	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	600	235	4	
本館	6F 西	604	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	6F 西	604	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	6F 西	604	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	600	235	2	
本館	6F 西	605	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	6F 西	605	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	6F 西	605	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	600	235	2	
本館	6F 西	606	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	270	265	2	
本館	6F 西	606	レース	KG516701	二つひだ	1.5	270	264	2	
本館	6F 西	606	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	600	235	4	
本館	6F 西	607	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	6F 西	607	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	6F 西	607	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	600	235	2	
本館	6F 西	608	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	6F 西	608	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	6F 西	608	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	600	235	2	
本館	6F 西	609	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	240	265	2	
本館	6F 西	609	レース	KG516701	二つひだ	1.5	240	264	2	
本館	6F 西	609	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	600	235	4	
本館	6F 西	610	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	125	265	2	
本館	6F 西	610	レース	KG516701	二つひだ	1.5	125	264	2	
本館	6F 西	610	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	6F 西	611	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	125	265	2	
本館	6F 西	611	レース	KG516701	二つひだ	1.5	125	264	2	
本館	6F 西	611	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	6F 西	612	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	240	265	2	
本館	6F 西	612	レース	KG516701	二つひだ	1.5	240	264	2	
本館	6F 西	612	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	600	235	4	
本館	6F 西	613 (特室)	ドレープ	KG541602	二つひだ	1.5	260	265	2	
本館	6F 西	613 (特室)	レース	KG516701	二つひだ	1.5	260	264	2	
本館	6F 西	613 (特室)	メッシュ付	KG541303	ブレーン	1.0	400	235	1	
本館	6F 西	613 (特室)	シャワー	KG548803	ブレーン	1.0	200	170	1	ベージュ
本館	6F 西	614	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	6F 西	614	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	6F 西	614	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	6F 西	615	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	6F 西	615	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	6F 西	615	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	6F 西	616	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	6F 西	616	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	6F 西	616	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	6F 西	617	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	6F 西	617	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	6F 西	617	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	6F 西	618	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	6F 西	618	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	

棟	フロア	部屋名	生地	参考商品	ヒダ	倍率	W	H	枚数	備考
本館	6F 西	618	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	6F 西	619	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	6F 西	619	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	6F 西	619	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	6F 西	620	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	6F 西	620	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	6F 西	620	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	6F 西	621	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	6F 西	621	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	6F 西	621	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	6F 西	622	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	6F 西	622	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	6F 西	622	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	6F 西	623	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	6F 西	623	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	6F 西	623	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	6F 西	624	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	6F 西	624	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	6F 西	624	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	6F 西	準備 (625)	ドレープ	#51	ブレーン	1.0	350	170	1	
本館	6F 西	準備 (625)	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	235	2	
本館	6F 西	スタッフ	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	250	235	1	
本館	6F 西	浴室	シャワー	KG548804	ブレーン	1.0	150	210	1	ピンク
本館	6F 西	シャワールーム	シャワー	KG548804	ブレーン	1.0	150	210	1	ピンク
本館	6F 西	診察処置1	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	500	235	1	
本館	6F 西	診察処置1	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	235	2	
本館	6F 東	651	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	270	265	2	
本館	6F 東	651	レース	KG516701	二つひだ	1.5	270	264	2	
本館	6F 東	651	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	600	235	4	
本館	6F 東	652	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	270	265	2	
本館	6F 東	652	レース	KG516701	二つひだ	1.5	270	264	2	
本館	6F 東	652	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	600	235	4	
本館	6F 東	653	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	270	265	2	
本館	6F 東	653	レース	KG516701	二つひだ	1.5	270	264	2	
本館	6F 東	653	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	600	235	4	
本館	6F 東	654	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	6F 東	654	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	6F 東	654	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	600	235	2	
本館	6F 東	655	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	6F 東	655	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	6F 東	655	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	600	235	2	
本館	6F 東	656	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	270	265	2	
本館	6F 東	656	レース	KG516701	二つひだ	1.5	270	264	2	
本館	6F 東	656	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	600	235	4	
本館	6F 東	657	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	6F 東	657	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	6F 東	657	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	600	235	2	
本館	6F 東	658	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	6F 東	658	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	6F 東	658	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	600	235	2	
本館	6F 東	659	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	240	265	2	
本館	6F 東	659	レース	KG516701	二つひだ	1.5	240	264	2	
本館	6F 東	659	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	600	235	4	
本館	6F 東	660	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	125	265	2	
本館	6F 東	660	レース	KG516701	二つひだ	1.5	125	264	2	
本館	6F 東	660	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	6F 東	661	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	125	265	2	
本館	6F 東	661	レース	KG516701	二つひだ	1.5	125	264	2	
本館	6F 東	661	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	6F 東	662	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	240	265	2	
本館	6F 東	662	レース	KG516701	二つひだ	1.5	240	264	2	
本館	6F 東	662	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	600	235	4	
本館	6F 東	663 (特室)	ドレープ	KG541602	二つひだ	1.5	260	265	2	
本館	6F 東	663 (特室)	レース	KG516701	二つひだ	1.5	260	264	2	

棟	フロア	部屋名	生地	参考商品	ヒダ	倍率	W	H	枚数	備考
本館	6F 東	663 (特室)	メッシュ付	KG541303	ブレーン	1.0	400	235	1	
本館	6F 東	663 (特室)	シャワー	KG548803	ブレーン	1.0	200	170	1	ページュ
本館	6F 東	664・665 前室	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	110	265	2	
本館	6F 東	664・665 前室	レース	KG516701	二つひだ	1.5	110	264	2	
本館	6F 東	666	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	6F 東	666	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	6F 東	666	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	6F 東	667	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	6F 東	667	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	6F 東	667	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	6F 東	668	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	6F 東	668	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	6F 東	668	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	6F 東	669	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	6F 東	669	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	6F 東	669	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	6F 東	670	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	6F 東	670	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	6F 東	670	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	6F 東	671	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	6F 東	671	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	6F 東	671	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	6F 東	672	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	6F 東	672	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	6F 東	672	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	6F 東	673	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	6F 東	673	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	6F 東	673	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	6F 東	674	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	6F 東	674	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	6F 東	674	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	6F 東	準備 (675)	ドレープ	#81	ブレーン	1.0	350	170	1	
本館	6F 東	準備 (675)	メッシュ付	#81	ブレーン	1.0	200	235	2	
本館	6F 東	スタッフ	メッシュ付	#81	ブレーン	1.0	250	235	1	
本館	6F 東	シャワールーム	シャワー	KG548805	ブレーン	1.0	150	210	1	グリーン
本館	6F 東	浴室	シャワー	KG548805	ブレーン	1.0	150	210	1	グリーン
本館	6F 東	機械浴室前	メッシュ付	KG548803	ブレーン	1.0	450	250	1	シャワー
本館	6F 東	機械浴室前	メッシュ付	KG548803	ブレーン	1.0	300	250	1	シャワー
本館	6F 東	診察処置2	メッシュ付	#81	ブレーン	1.0	500	235	1	
本館	6F 東	診察処置2	メッシュ付	#81	ブレーン	1.0	200	235	2	
本館	5F 西	501	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	270	265	2	
本館	5F 西	501	レース	KG516701	二つひだ	1.5	270	264	2	
本館	5F 西	501	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	600	235	4	
本館	5F 西	502	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	270	265	2	
本館	5F 西	502	レース	KG516701	二つひだ	1.5	270	264	2	
本館	5F 西	502	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	600	235	4	
本館	5F 西	503	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	270	265	2	
本館	5F 西	503	レース	KG516701	二つひだ	1.5	270	264	2	
本館	5F 西	503	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	600	235	4	
本館	5F 西	504	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	5F 西	504	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	5F 西	504	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	600	235	2	
本館	5F 西	505	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	5F 西	505	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	5F 西	505	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	600	235	2	
本館	5F 西	506	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	270	265	2	
本館	5F 西	506	レース	KG516701	二つひだ	1.5	270	264	2	
本館	5F 西	506	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	600	235	4	
本館	5F 西	507	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	5F 西	507	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	5F 西	507	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	600	235	2	
本館	5F 西	508	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	5F 西	508	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	5F 西	508	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	600	235	2	

棟	フロア	部屋名	生地	参考商品	ヒダ	倍率	W	H	枚数	備考
本館	5F 西	509	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	240	265	2	
本館	5F 西	509	レース	KG516701	二つひだ	1.5	240	264	2	
本館	5F 西	509	メッシュ付	#11	ブレース	1.0	600	235	4	
本館	5F 西	510	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	125	265	2	
本館	5F 西	510	レース	KG516701	二つひだ	1.5	125	264	2	
本館	5F 西	510	メッシュ付	#11	ブレース	1.0	200	235	1	
本館	5F 西	511	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	125	265	2	
本館	5F 西	511	レース	KG516701	二つひだ	1.5	125	264	2	
本館	5F 西	511	メッシュ付	#11	ブレース	1.0	200	235	1	
本館	5F 西	512	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	240	265	2	
本館	5F 西	512	レース	KG516701	二つひだ	1.5	240	264	2	
本館	5F 西	512	メッシュ付	#11	ブレース	1.0	600	235	4	
本館	5F 西	513	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	5F 西	513	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	5F 西	513	メッシュ付	#11	ブレース	1.0	200	235	1	
本館	5F 西	514	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	5F 西	514	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	5F 西	514	メッシュ付	#11	ブレース	1.0	200	235	1	
本館	5F 西	515	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	5F 西	515	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	5F 西	515	メッシュ付	#11	ブレース	1.0	200	235	1	
本館	5F 西	516	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	5F 西	516	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	5F 西	516	メッシュ付	#11	ブレース	1.0	200	235	1	
本館	5F 西	517	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	5F 西	517	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	5F 西	517	メッシュ付	#11	ブレース	1.0	200	235	1	
本館	5F 西	518	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	5F 西	518	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	5F 西	518	メッシュ付	#11	ブレース	1.0	200	235	1	
本館	5F 西	519	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	5F 西	519	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	5F 西	519	メッシュ付	#11	ブレース	1.0	200	235	1	
本館	5F 西	520	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	5F 西	520	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	5F 西	520	メッシュ付	#11	ブレース	1.0	200	235	1	
本館	5F 西	521	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	200	2	
本館	5F 西	521	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	199	2	
本館	5F 西	521	メッシュ付	#11	ブレース	1.0	200	235	1	
本館	5F 西	522	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	200	2	
本館	5F 西	522	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	199	2	
本館	5F 西	522	メッシュ付	#11	ブレース	1.0	200	235	1	
本館	5F 西	523	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	200	2	
本館	5F 西	523	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	199	2	
本館	5F 西	523	メッシュ付	#11	ブレース	1.0	200	235	1	
本館	5F 西	524	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	200	2	
本館	5F 西	524	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	199	2	
本館	5F 西	524	メッシュ付	#11	ブレース	1.0	200	235	1	
本館	5F 西	525	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	200	2	
本館	5F 西	525	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	199	2	
本館	5F 西	525	メッシュ付	#11	ブレース	1.0	200	235	1	
本館	5F 西	準備 (526)	ドレープ	#51	ブレース	1.0	350	170	1	
本館	5F 西	準備 (526)	メッシュ付	#51	ブレース	1.0	200	235	2	
本館	5F 西	スタッフ	メッシュ付	#51	ブレース	1.0	300	235	1	
本館	5F 西	浴室	シャワー	KG548804	ブレース	1.0	150	210	1	ピンク
本館	5F 西	シャワールーム	シャワー	KG548804	ブレース	1.0	150	210	1	ピンク
本館	5F 西	診察処置1	メッシュ付	#51	ブレース	1.0	500	235	1	
本館	5F 西	診察処置1	メッシュ付	#51	ブレース	1.0	200	235	2	
本館	5F 東	551	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	270	265	2	
本館	5F 東	551	レース	KG516701	二つひだ	1.5	270	264	2	
本館	5F 東	551	メッシュ付	#11	ブレース	1.0	600	235	4	
本館	5F 東	552	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	270	265	2	
本館	5F 東	552	レース	KG516701	二つひだ	1.5	270	264	2	
本館	5F 東	552	メッシュ付	#11	ブレース	1.0	600	235	4	

棟	フロア	部屋名	生地	参考商品	ヒダ	倍率	W	H	枚数	備考
本館	5F 東	553	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	270	265	2	
本館	5F 東	553	レース	KG516701	二つひだ	1.5	270	264	2	
本館	5F 東	553	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	600	235	4	
本館	5F 東	554	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	5F 東	554	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	5F 東	554	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	600	235	2	
本館	5F 東	555	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	5F 東	555	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	5F 東	555	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	600	235	2	
本館	5F 東	556	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	270	265	2	
本館	5F 東	556	レース	KG516701	二つひだ	1.5	270	264	2	
本館	5F 東	556	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	600	235	4	
本館	5F 東	557	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	5F 東	557	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	5F 東	557	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	600	235	2	
本館	5F 東	558	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	5F 東	558	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	5F 東	558	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	600	235	2	
本館	5F 東	559	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	240	265	2	
本館	5F 東	559	レース	KG516701	二つひだ	1.5	240	264	2	
本館	5F 東	559	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	600	235	4	
本館	5F 東	560	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	125	265	2	
本館	5F 東	560	レース	KG516701	二つひだ	1.5	125	264	2	
本館	5F 東	560	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	5F 東	561	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	125	265	2	
本館	5F 東	561	レース	KG516701	二つひだ	1.5	125	264	2	
本館	5F 東	561	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	5F 東	562	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	240	265	2	
本館	5F 東	562	レース	KG516701	二つひだ	1.5	240	264	2	
本館	5F 東	562	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	600	235	4	
本館	5F 東	563 (特室)	ドレープ	KG541602	二つひだ	1.5	260	265	2	
本館	5F 東	563 (特室)	レース	KG516701	二つひだ	1.5	260	264	2	
本館	5F 東	563 (特室)	メッシュ付	KG541303	ブレーン	1.0	400	235	1	
本館	5F 東	563 (特室)	シャワー	KG548803	ブレーン	1.0	200	170	1	ページュ
本館	5F 東	564	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	5F 東	564	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	5F 東	564	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	5F 東	565	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	5F 東	565	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	5F 東	565	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	5F 東	566	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	5F 東	566	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	5F 東	566	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	5F 東	567	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	5F 東	567	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	5F 東	567	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	5F 東	568	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	5F 東	568	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	5F 東	568	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	5F 東	569	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	5F 東	569	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	5F 東	569	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	5F 東	570	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	200	2	
本館	5F 東	570	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	199	2	
本館	5F 東	570	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	5F 東	571	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	200	2	
本館	5F 東	571	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	199	2	
本館	5F 東	571	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	5F 東	572	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	200	2	
本館	5F 東	572	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	199	2	
本館	5F 東	572	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	5F 東	573	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	200	2	
本館	5F 東	573	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	199	2	
本館	5F 東	573	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	200	235	1	



棟	フロア	部屋名	生地	参考商品	ヒダ	倍率	W	H	枚数	備考
本館	5F 東	574	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	200	2	
本館	5F 東	574	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	199	2	
本館	5F 東	574	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	5F 東	575	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	200	2	
本館	5F 東	575	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	199	2	
本館	5F 東	575	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	5F 東	準備 (576)	ドレープ	#81	ブレーン	1.0	350	170	1	
本館	5F 東	準備 (576)	メッシュ付	#81	ブレーン	1.0	200	235	2	
本館	5F 東	シャワールーム	シャワー	KG548805	ブレーン	1.0	150	210	1	グリーン
本館	5F 東	浴室	シャワー	KG548805	ブレーン	1.0	150	210	1	グリーン
本館	5F 東	スタッフ	メッシュ付	#81	ブレーン	1.0	250	235	1	
本館	5F 東	機械浴室前	メッシュ付	KG548803	ブレーン	1.0	450	250	1	シャワー
本館	5F 東	機械浴室前	メッシュ付	KG548803	ブレーン	1.0	300	250	1	シャワー
本館	5F 東	診察処置2	メッシュ付	#81	ブレーン	1.0	500	235	1	
本館	5F 東	診察処置2	メッシュ付	#81	ブレーン	1.0	200	235	2	
本館	4F 西	401	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	270	200	2	
本館	4F 西	401	レース	KG516701	二つひだ	1.5	270	199	2	
本館	4F 西	401	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	600	235	4	
本館	4F 西	402	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	270	200	2	
本館	4F 西	402	レース	KG516701	二つひだ	1.5	270	199	2	
本館	4F 西	402	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	600	235	4	
本館	4F 西	403	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	270	200	2	
本館	4F 西	403	レース	KG516701	二つひだ	1.5	270	199	2	
本館	4F 西	403	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	600	235	4	
本館	4F 西	404	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	200	2	
本館	4F 西	404	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	199	2	
本館	4F 西	404	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	600	235	2	
本館	4F 西	405	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	200	2	
本館	4F 西	405	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	199	2	
本館	4F 西	405	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	600	235	2	
本館	4F 西	406	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	270	265	2	
本館	4F 西	406	レース	KG516701	二つひだ	1.5	270	264	2	
本館	4F 西	406	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	600	235	4	
本館	4F 西	407	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	4F 西	407	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	4F 西	407	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	600	235	2	
本館	4F 西	408	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	4F 西	408	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	4F 西	408	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	600	235	2	
本館	4F 西	409	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	240	200	2	
本館	4F 西	409	レース	KG516701	二つひだ	1.5	240	199	2	
本館	4F 西	409	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	600	235	4	
本館	4F 西	410	遮光	KG526209	二つひだ	1.5	125	200	2	
本館	4F 西	410	レース	KG516701	二つひだ	1.5	125	199	2	
本館	4F 西	410	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	4F 西	411	遮光	KG526209	二つひだ	1.5	125	200	2	
本館	4F 西	411	レース	KG516701	二つひだ	1.5	125	199	2	
本館	4F 西	411	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	4F 西	412	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	240	200	2	
本館	4F 西	412	レース	KG516701	二つひだ	1.5	240	199	2	
本館	4F 西	412	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	600	235	4	
本館	4F 西	413 (特室)	ドレープ	KG541602	二つひだ	1.5	260	265	2	
本館	4F 西	413 (特室)	レース	KG516701	二つひだ	1.5	260	264	2	
本館	4F 西	413 (特室)	メッシュ付	KG541303	ブレーン	1.0	400	235	1	
本館	4F 西	413 (特室)	シャワー	KG548803	ブレーン	1.0	200	170	1	ベージュ
本館	4F 西	414	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	4F 西	414	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	4F 西	414	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	4F 西	414	シャワー	KG548803	ブレーン	1.0	200	200	1	ベージュ
本館	4F 西	415	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	4F 西	415	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	4F 西	415	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	4F 西	415	シャワー	KG548803	ブレーン	1.0	200	200	1	ベージュ
本館	4F 西	416	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	200	2	

棟	フロア	部屋名	生地	参考商品	ヒダ	倍率	W	H	枚数	備考
本館	4F 西	416	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	199	2	
本館	4F 西	416	メッシュ付	#11	ブレース	1.0	200	235	1	
本館	4F 西	416	シャワー	KG548803	ブレース	1.0	200	200	1	ページュ
本館	4F 西	417	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	200	2	
本館	4F 西	417	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	199	2	
本館	4F 西	417	メッシュ付	#11	ブレース	1.0	200	235	1	
本館	4F 西	417	シャワー	KG548803	ブレース	1.0	200	200	1	ページュ
本館	4F 西	418	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	200	2	
本館	4F 西	418	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	199	2	
本館	4F 西	418	メッシュ付	#11	ブレース	1.0	200	235	1	
本館	4F 西	418	シャワー	KG548803	ブレース	1.0	200	200	1	ページュ
本館	4F 西	419	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	200	2	
本館	4F 西	419	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	199	2	
本館	4F 西	419	メッシュ付	#11	ブレース	1.0	200	235	1	
本館	4F 西	419	シャワー	KG548803	ブレース	1.0	200	200	1	ページュ
本館	4F 西	新生児	ドレープ	#51	ブレース	1.0	100	170	1	
本館	4F 西	新生児	ドレープ	#51	ブレース	1.0	200	170	1	
本館	4F 西	新生児	ドレープ	#51	ブレース	1.0	350	170	2	
本館	4F 西	新生児	メッシュ付	#51	ブレース	1.0	200	235	1	
本館	4F 西	スタッフルーム	メッシュ付	#51	ブレース	1.0	250	235	1	
本館	4F 西	診察・処置1	メッシュ付	#51	ブレース	1.0	500	220	2	
本館	4F 西	診察・処置1	メッシュ付	#51	ブレース	1.0	250	210	1	菱形
本館	4F 西	診察・処置1	メッシュ付	#51	ブレース	1.0	200	220	2	
本館	4F 西	準備 (420)	ドレープ	#51	ブレース	1.0	350	170	1	
本館	4F 西	準備 (420)	メッシュ付	#51	ブレース	1.0	200	235	2	
本館	4F 東	451	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	270	200	2	
本館	4F 東	451	レース	KG516701	二つひだ	1.5	270	199	2	
本館	4F 東	451	メッシュ付	#11	ブレース	1.0	600	235	4	
本館	4F 東	452	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	270	200	2	
本館	4F 東	452	レース	KG516701	二つひだ	1.5	270	199	2	
本館	4F 東	452	メッシュ付	#11	ブレース	1.0	600	235	4	
本館	4F 東	453	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	270	200	2	
本館	4F 東	453	レース	KG516701	二つひだ	1.5	270	199	2	
本館	4F 東	453	メッシュ付	#11	ブレース	1.0	600	235	4	
本館	4F 東	454	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	200	2	
本館	4F 東	454	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	199	2	
本館	4F 東	454	メッシュ付	TA9352	ブレース	1.0	600	235	2	キャラクター柄
本館	4F 東	455	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	200	2	
本館	4F 東	455	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	199	2	
本館	4F 東	455	メッシュ付	TA9352	ブレース	1.0	600	235	2	キャラクター柄
本館	4F 東	456	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	270	200	2	
本館	4F 東	456	レース	KG516701	二つひだ	1.5	270	199	2	
本館	4F 東	456	メッシュ付	#11	ブレース	1.0	600	235	4	
本館	4F 東	457	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	4F 東	457	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	4F 東	457	メッシュ付	TA9352	ブレース	1.0	600	235	2	キャラクター柄
本館	4F 東	458	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	265	2	
本館	4F 東	458	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	264	2	
本館	4F 東	458	メッシュ付	TA9352	ブレース	1.0	600	235	2	キャラクター柄
本館	4F 東	459	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	240	200	2	
本館	4F 東	459	レース	KG516701	二つひだ	1.5	240	199	2	
本館	4F 東	459	メッシュ付	#11	ブレース	1.0	600	235	4	
本館	4F 東	460	遮光	KG526209	二つひだ	1.5	125	200	2	
本館	4F 東	460	レース	KG516701	二つひだ	1.5	125	199	2	
本館	4F 東	460	メッシュ付	#11	ブレース	1.0	200	235	1	
本館	4F 東	461	遮光	KG526209	二つひだ	1.5	125	200	2	
本館	4F 東	461	レース	KG516701	二つひだ	1.5	125	199	2	
本館	4F 東	461	メッシュ付	#11	ブレース	1.0	200	235	1	
本館	4F 東	462	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	240	200	2	
本館	4F 東	462	レース	KG516701	二つひだ	1.5	240	199	2	
本館	4F 東	462	メッシュ付	#11	ブレース	1.0	600	235	4	
本館	4F 東	463 (特室)	ドレープ	KG541602	二つひだ	1.5	260	265	2	
本館	4F 東	463 (特室)	レース	KG516701	二つひだ	1.5	260	264	2	
本館	4F 東	463 (特室)	メッシュ付	KG541303	ブレース	1.0	400	235	1	

棟	フロア	部屋名	生地	参考商品	ヒダ	倍率	W	H	枚数	備考
本館	4F 東	463 (特室)	シャワー	KG548803	ブレーン	1.0	200	170	1	ページュ
本館	4F 東	464	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	200	2	
本館	4F 東	464	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	199	2	
本館	4F 東	464	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	4F 東	465	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	200	2	
本館	4F 東	465	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	199	2	
本館	4F 東	465	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	4F 東	466	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	200	2	
本館	4F 東	466	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	199	2	
本館	4F 東	466	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	4F 東	467	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	200	2	
本館	4F 東	467	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	199	2	
本館	4F 東	467	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	4F 東	468	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	200	2	
本館	4F 東	468	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	199	2	
本館	4F 東	468	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	4F 東	469	ドレープ	KG552103	二つひだ	1.5	140	200	2	
本館	4F 東	469	レース	KG516701	二つひだ	1.5	140	199	2	
本館	4F 東	469	メッシュ付	#11	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	4F 東	浴室	メッシュ付	KG548804	ブレーン	1.0	200	230	1	シャワー
本館	4F 東	スタッフ2	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	250	235	1	
本館	4F 東	診察・処置2	メッシュ付	AZ2307	ブレーン	1.0	500	235	1	アルパカ柄
本館	4F 東	診察・処置2	遮光	KG526209	ブレーン	1.0	400	235	1	
本館	4F 東	診察・処置2	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	235	2	
本館	4F 東	準備 (470)	ドレープ	#51	ブレーン	1.0	350	170	1	
本館	4F 東	準備 (470)	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	235	2	
本館	4F 40NICU・GCU	ファミリールーム	シャワー	KG548803	ブレーン	1.0	200	200	1	ページュ
本館	4F 40NICU・GCU	医師当直室	シャワー	KG548803	ブレーン	1.0	150	170	1	ページュ
本館	4F 40NICU・GCU	機材3	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	220	1	
本館	4F 40NICU・GCU	浴室	メッシュ付	KG548804	ブレーン	1.0	150	230	1	シャワー
本館	4F 40NICU・GCU	シャワールーム	メッシュ付	KG548804	ブレーン	1.0	150	230	1	シャワー
本館	4F 分娩	LDR2	遮光	KG526209	二つひだ	1.5	135	205	2	
本館	4F 分娩	LDR2	レース	KG516701	二つひだ	1.5	135	204	2	
本館	4F 分娩	LDR2	シャワー	KG548804	ブレーン	1.0	200	200	1	ピンク
本館	4F 分娩	LDR1	遮光	KG526209	二つひだ	1.5	135	205	1	
本館	4F 分娩	LDR1	レース	KG516701	二つひだ	1.5	135	204	1	
本館	4F 分娩	LDR1	遮光	KG526209	二つひだ	1.5	100	205	2	
本館	4F 分娩	LDR1	レース	KG516701	二つひだ	1.5	100	204	2	
本館	4F 分娩	LDR1	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	250	1	
本館	4F 分娩	LDR1	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	150	250	1	
本館	4F 分娩	LDR1	シャワー	KG548804	ブレーン	1.0	200	200	1	ピンク
本館	4F 分娩	分娩	遮光	KG526209	二つひだ	1.5	135	205	1	
本館	4F 分娩	分娩	レース	KG516701	二つひだ	1.5	135	204	1	
本館	4F 分娩	分娩	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	250	1	
本館	4F 分娩	スタッフルーム	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	300	250	1	
本館	4F 分娩	陣痛	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	500	235	1	
本館	4F 分娩	陣痛	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	550	235	1	
本館	3F 32手術・33救命救急	33 ER9	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	650	250	1	
本館	3F 32手術・33救命救急	33 ER9	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	700	250	1	
本館	3F 32手術・33救命救急	33 ER10	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	650	250	1	
本館	3F 32手術・33救命救急	33 ER10	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	550	250	1	
本館	3F 32手術・33救命救急	33 ER11	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	550	250	1	
本館	3F 32手術・33救命救急	33 ER11	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	650	250	1	
本館	3F 32手術・33救命救急	33 ER12	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	650	250	1	
本館	3F 32手術・33救命救急	33 ER12	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	650	250	1	
本館	3F 32手術・33救命救急	33 ER13	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	650	250	1	
本館	3F 32手術・33救命救急	33 ER13	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	550	250	1	
本館	3F 32手術・33救命救急	33 ER14	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	550	250	1	
本館	3F 32手術・33救命救急	33 ER14	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	300	250	1	
本館	3F 32手術・33救命救急	32 ICU3	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	650	250	2	
本館	3F 32手術・33救命救急	32 ICU4	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	700	250	2	
本館	3F 32手術・33救命救急	32 ICU5	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	700	250	2	
本館	3F 32手術・33救命救急	32 ICU6	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	650	250	2	
本館	3F 32手術・33救命救急	32 ICU更衣(男)	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	250	235	1	

棟	フロア	部屋名	生地	参考商品	ヒダ	倍率	W	H	枚数	備考	
本館	3F	32手術・33救命救急	32 ICU更衣(女)	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	250	235	1	
本館	3F	32手術(職員)	観察	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	400	250	1	
本館	3F	32手術(職員)	観察	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	600	250	1	
本館	3F	32手術(職員)	A1 スタッフルーム	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	300	235	1	
本館	3F	32手術(職員)	A1 スタッフルーム	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	150	220	1	
本館	3F	32手術(職員)	更衣1(職員)	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	150	235	1	
本館	3F	32手術(職員)	A2 スタッフルーム	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	150	235	1	
本館	3F	32手術(職員)	A2 スタッフルーム	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	150	220	1	
本館	3F	32手術(職員)	更衣2(職員)	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	150	235	1	
本館	3F	32手術(職員)	更衣1(前室)	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	220	1	
本館	3F	32手術(職員)	更衣2(前室)	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	220	1	
本館	3F	32手術(職員)	オベ内 受付裏	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	150	250	1	
本館	3F	30リハビリ	言語療法1	ドレープ	KG552101	二つひだ	1.5	110	205	2	
本館	3F	30リハビリ	言語療法1	レース	KG516701	二つひだ	1.5	110	204	2	
本館	3F	30リハビリ	言語療法2	ドレープ	KG552101	二つひだ	1.5	110	205	2	
本館	3F	30リハビリ	言語療法2	レース	KG516701	二つひだ	1.5	110	204	2	
本館	3F	30リハビリ	水治療	シャワー	KG548804	二つひだ	1.5	110	205	2	ピンク
本館	3F	30リハビリ	理学療法	ドレープ	KG552101	二つひだ	1.5	115	205	2	
本館	3F	30リハビリ	理学療法	レース	KG516701	二つひだ	1.5	115	204	2	
本館	3F	30リハビリ	理学療法	ドレープ	KG552101	二つひだ	1.5	100	205	10	
本館	3F	30リハビリ	理学療法	レース	KG516701	二つひだ	1.5	100	204	10	
本館	3F	30リハビリ	スタッフ	ドレープ	KG552101	二つひだ	1.5	110	205	1	
本館	3F	30リハビリ	スタッフ	レース	KG516701	二つひだ	1.5	110	204	1	
本館	3F	30リハビリ	スタッフ	ドレープ	KG552101	二つひだ	1.5	110	205	4	
本館	3F	30リハビリ	スタッフ	レース	KG516701	二つひだ	1.5	110	204	4	
本館	3F	30リハビリ	診察	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	400	235	1	
本館	3F	30リハビリ	診察	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	3F	31人工透析	人工透析	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	250	260	24	クリップタッセル
本館	3F	31人工透析	更衣室1	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	3F	31人工透析	更衣室2	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	3F	医局	更衣(男)	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	300	250	1	
本館	3F	医局	更衣(女)	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	300	250	1	
本館	2F	22中央処置	中央処置	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	250	1	
本館	2F	22中央処置	中央処置	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	350	250	4	
本館	2F	22中央処置	中央処置	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	350	250	3	
本館	2F	22中央処置	中央処置	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	450	250	5	
本館	2F	22中央処置	中央処置	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	450	250	3	
本館	2F	22中央処置	中央処置	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	500	250	1	
本館	2F	22中央処置	中央処置	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	550	250	1	
本館	2F	22中央処置	中央処置	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	600	250	1	
本館	2F	22中央処置	中央処置	ドレープ	#51	ブレーン	1.0	200	120	2	
本館	2F	22中央処置	中央処置	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	350	250	1	
本館	2F	21通院治療室	通院治療室①	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	350	250	2	
本館	2F	21通院治療室	通院治療室②	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	450	250	1	
本館	2F	21通院治療室	通院治療室③	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	300	250	2	
本館	2F	21通院治療室	通院治療室④	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	450	250	1	
本館	2F	21通院治療室	通院治療室⑤	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	400	250	1	
本館	2F	21通院治療室	通院治療室⑥	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	450	250	1	
本館	2F	21通院治療室	通院治療室⑦	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	450	250	1	
本館	2F	21通院治療室	通院治療室⑧	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	450	250	1	
本館	2F	21通院治療室	通院治療室⑨	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	450	250	1	
本館	2F	21通院治療室	通院治療室⑩	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	450	250	1	
本館	2F	21通院治療室	通院治療室⑪	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	450	250	1	
本館	2F	21通院治療室	通院治療室⑫	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	300	250	2	
本館	2F	21通院治療室	通院治療室⑬	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	500	250	1	
本館	2F	21通院治療室	フィッティングルーム	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	350	250	1	
本館	2F	20生理検査	心電図室1	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	350	235	2	
本館	2F	20生理検査	心電図室1	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	400	235	1	
本館	2F	20生理検査	心電図室1	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	2F	20生理検査	心電図室2	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	2F	20生理検査	心電図室2	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	400	195	1	メッシュ30cm
本館	2F	20生理検査	エコー室1	遮光	KG526205	ブレーン	1.0	200	245	1	予備は暗幕
本館	2F	20生理検査	エコー室2	遮光	KG526205	ブレーン	1.0	200	245	1	予備は暗幕
本館	2F	20生理検査	廊下	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	250	1	

棟	フロア	部屋名	生地	参考商品	ヒダ	倍率	W	H	枚数	備考	
本館	2F	20中央検査	中央採血室	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	500	250	1	
本館	2F	D皮膚科	D 皮膚科処置3	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	300	250	2	
本館	2F	D皮膚科	D 皮膚科処置3	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	250	1	
本館	2F	D皮膚科	D 皮膚科処置2	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	450	250	1	
本館	2F	D皮膚科	D 皮膚科処置2	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	2F	D皮膚科	D7 皮膚科診察	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	450	250	1	
本館	2F	D皮膚科	D7 皮膚科診察	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	150	250	1	
本館	2F	D皮膚科	D7 皮膚科診察	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	250	1	
本館	2F	D皮膚科	D6 診察	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	500	235	1	
本館	2F	D皮膚科	D6 診察	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	2F	D皮膚科	D6 診察	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	150	235	1	
本館	2F	D皮膚科	D 皮膚科処置1	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	150	235	1	
本館	2F	D皮膚科	D 皮膚科処置1	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	150	200	1	
本館	2F	D皮膚科	D 皮膚科処置1	ドレープ	#51	ブレーン	1.0	350	175	1	
本館	2F	D形成外科	D 形成外科処置	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	250	1	
本館	2F	D形成外科	D 形成外科処置	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	350	250	1	
本館	2F	D形成外科	D4形成 診察1	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	2F	D形成外科	D4形成 診察1	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	500	235	1	
本館	2F	D形成外科	D5麻酔 診察2	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	2F	D形成外科	D5麻酔 診察2	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	500	235	1	
本館	2F	D眼科	D 明室検査	ドレープ	#51	ブレーン	1.0	450	200	1	
本館	2F	D眼科	D 明室検査	ドレープ	#51	ブレーン	1.0	150	200	1	
本館	2F	D眼科	D 明室検査	遮光	KG526218	ブレーン	1.0	150	120	1	
本館	2F	D眼科	D 暗室検査	遮光	KG526218	ブレーン	1.0	200	270	1	
本館	2F	D眼科	D 暗室検査	遮光	KG526218	ブレーン	1.0	250	215	1	
本館	2F	D眼科	D 暗室検査	遮光	KG526218	ブレーン	1.0	300	215	2	
本館	2F	D眼科	D 眼科処置	遮光	KG526218	ブレーン	1.0	400	215	1	
本館	2F	D眼科	D 眼科処置	遮光	KG526218	ブレーン	1.0	150	270	2	
本館	2F	D眼科	D 眼科処置	遮光	KG526218	ブレーン	1.0	200	270	1	
本館	2F	D眼科	D8 診察1	遮光	KG526218	ブレーン	1.0	150	250	1	
本館	2F	D眼科	D8 診察1	遮光	KG526218	ブレーン	1.0	200	250	1	
本館	2F	D眼科	D9 診察2	遮光	KG526218	ブレーン	1.0	150	250	1	
本館	2F	D眼科	D9 診察2	遮光	KG526218	ブレーン	1.0	200	250	1	
本館	2F	D眼科	D10 診察3	遮光	KG526218	ブレーン	1.0	150	250	1	
本館	2F	D眼科	D10 診察3	遮光	KG526218	ブレーン	1.0	200	250	1	
本館	2F	D眼科	D 眼科スタッフ準備	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	150	235	1	
本館	2F	D小児科	D 小児科処置室	メッシュ付	AZ2307	ブレーン	1.0	400	235	1	アルパカ柄
本館	2F	D小児科	D 小児科処置室	メッシュ付	AZ2307	ブレーン	1.0	500	235	2	アルパカ柄
本館	2F	D小児科	D 小児科処置室	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	235	4	
本館	2F	D小児科	D 小児科処置室	ドレープ	#51	ブレーン	1.0	200	200	1	
本館	2F	D小児科	D1 診察1	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	450	235	1	
本館	2F	D小児科	D1 診察1	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	2F	D小児科	D2 診察2	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	450	235	1	
本館	2F	D小児科	D2 診察2	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	2F	D小児科	D3 診察3	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	450	235	1	
本館	2F	D小児科	D3 診察3	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	2F	D小児科	D 個別診察	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	450	235	1	
本館	2F	D小児科	D 個別診察	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	2F	D小児科	D 授乳室	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	220	1	
本館	2F	C泌尿器科	C 膀胱鏡	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	500	235	1	
本館	2F	C泌尿器科	C 膀胱鏡	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	2F	C泌尿器科	C 膀胱鏡	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	215	2	
本館	2F	C泌尿器科	C 膀胱鏡	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	175	1	
本館	2F	C泌尿器科	C 処置1	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	215	2	
本館	2F	C泌尿器科	C 処置1	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	150	235	1	
本館	2F	C泌尿器科	C 処置2	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	235	2	
本館	2F	C泌尿器科	C14 診察1	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	450	235	1	
本館	2F	C泌尿器科	C14 診察1	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	235	2	
本館	2F	C泌尿器科	C13 診察2	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	450	235	1	
本館	2F	C泌尿器科	C13 診察2	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	235	2	
本館	2F	C泌尿器科	C スタッフ廊下	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	2F	C神経内科	C12 神経内科	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	450	235	1	
本館	2F	C神経内科	C12 神経内科	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	235	2	
本館	2F	C耳鼻咽喉	C 耳鼻科検査	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	235	2	

棟	フロア	部屋名	生地	参考商品	ヒダ	倍率	W	H	枚数	備考	
本館	2F	C耳鼻咽喉	C 耳鼻科処置	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	450	235	1	
本館	2F	C耳鼻咽喉	C 耳鼻科処置	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	235	2	
本館	2F	C耳鼻咽喉	C11 診察2	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	150	235	1	
本館	2F	C耳鼻咽喉	C11 診察2	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	235	2	
本館	2F	C耳鼻咽喉	C10 診察1	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	150	235	1	
本館	2F	C耳鼻咽喉	C10 診察1	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	235	2	
本館	2F	C一般内科	C1 診察1	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	500	235	1	
本館	2F	C一般内科	C1 診察1	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	235	2	
本館	2F	C一般内科	C2 診察2	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	500	235	1	
本館	2F	C一般内科	C2 診察2	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	235	2	
本館	2F	C一般内科	C3 診察3	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	500	235	1	
本館	2F	C一般内科	C3 診察3	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	235	2	
本館	2F	C一般内科	C4 診察4	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	500	235	1	
本館	2F	C一般内科	C4 診察4	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	235	2	
本館	2F	C一般内科	C5 診察5	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	500	235	1	
本館	2F	C一般内科	C5 診察5	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	235	2	
本館	2F	C一般内科	C6 診察6	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	500	235	1	
本館	2F	C一般内科	C6 診察6	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	235	2	
本館	2F	C一般内科	C7 診察7	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	500	235	1	
本館	2F	C一般内科	C7 診察7	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	235	2	
本館	2F	C一般内科	C8 診察8	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	500	235	1	
本館	2F	C一般内科	C8 診察8	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	235	2	
本館	2F	C歯科口腔	歯科口腔外科	ドレーブ	#51	ブレーン	1.0	150	120	1	
本館	2F	C歯科口腔	歯科口腔外科	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	150	235	1	
本館	2F	C歯科口腔	歯科口腔外科	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	300	235	1	
本館	2F	C歯科口腔	歯科口腔外科	ドレーブ	#51	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	2F	C歯科口腔	歯科口腔外科	ドレーブ	#51	ブレーン	1.0	250	235	1	
本館	2F	C外来療養指導	C 内科	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	550	235	2	
本館	2F	C外来療養指導	C 内科	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	235	2	
本館	2F	C外来療養指導	C23 外来療養指導	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	550	235	1	
本館	2F	C外来療養指導	C23 外来療養指導	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	235	2	
本館	2F	栄養課	更衣室1	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	250	235	1	
本館	2F	栄養課	更衣室2	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	250	235	1	
本館	1F	救急	救急処置1	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	450	270	1	
本館	1F	救急	救急処置1	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	300	270	1	
本館	1F	救急	救急処置2	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	450	270	1	
本館	1F	救急	救急処置2	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	300	270	1	
本館	1F	救急	救急処置3	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	450	270	1	
本館	1F	救急	救急処置3	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	350	270	1	
本館	1F	救急	救急処置4	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	450	270	1	
本館	1F	救急	救急処置4	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	300	270	1	
本館	1F	救急	救急処置5	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	700	270	1	
本館	1F	救急	救急処置6	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	850	270	1	
本館	1F	救急	救急処置6	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	400	270	1	
本館	1F	救急	救急処置6	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	100	270	1	
本館	1F	13放射線治療科	13 診察	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	1F	13放射線治療科	13 診察	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	150	235	1	
本館	1F	13放射線治療科	13 診察	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	350	235	1	
本館	1F	13放射線治療科	リニアック室	レース	KG517601	ブレーン	1.0	100	100	2	
本館	1F	13放射線治療科	リニアック室	メッシュ付	KG526209	ブレーン	1.0	350	235	1	遮光
本館	1F	13放射線治療科	リニアック室	ドレーブ	#51	ブレーン	1.0	400	205	1	
本館	1F	13放射線治療科	リニアック室	ドレーブ	#51	ブレーン	1.0	400	205	1	
本館	1F	12放射線	12 エコー1	ドレーブ	#51	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	1F	12放射線	12 エコー2	遮光	KG526205	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	1F	12放射線	12 X線(骨塩)更衣	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	350	270	1	
本館	1F	12放射線	12 マンモ 更衣	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	350	270	1	
本館	1F	12放射線	12 マンモ 更衣	ドレーブ	#51	ブレーン	1.0	150	120	1	
本館	1F	12放射線	12 操作3	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	300	235	1	
本館	1F	12放射線	12 CT1	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	300	270	1	
本館	1F	12放射線	12 CT2	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	300	270	1	
本館	1F	12放射線	12 透視室	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	300	270	1	
本館	1F	12放射線	12 透視室	ドレーブ	#51	ブレーン	1.0	150	95	1	
本館	1F	12放射線	12 X線01	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	250	270	1	
本館	1F	12放射線	12 X線02	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	350	270	1	

棟	フロア	部屋名	生地	参考商品	ヒダ	倍率	W	H	枚数	備考	
本館	1F	12放射線	12 X線03	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	300	270	1	
本館	1F	12放射線	12 X線撮影04	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	300	270	1	
本館	1F	14内視鏡	14 内視鏡1	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	270	1	
本館	1F	14内視鏡	14 内視鏡2	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	270	1	
本館	1F	14内視鏡	14 内視鏡3	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	270	1	
本館	1F	14内視鏡	14 処置・回復1	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	250	1	
本館	1F	14内視鏡	14 処置・回復2	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	250	250	1	
本館	1F	14内視鏡	14 処置・回復2	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	250	250	1	
本館	1F	14内視鏡	14 処置・回復3	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	250	250	1	
本館	1F	14内視鏡	14 処置・回復3	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	250	1	
本館	1F	14内視鏡	14 処置・回復4	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	250	1	
本館	1F	14内視鏡	14 処置・回復5	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	250	250	1	
本館	1F	14内視鏡	14 処置・回復5	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	250	250	1	
本館	1F	14内視鏡	14 処置・回復6	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	150	250	1	
本館	1F	14内視鏡	14 処置・回復6	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	300	250	1	
本館	1F	スタッフルーム	スタッフ休憩3	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	350	235	1	
本館	1F	委託業者	委託更衣・休憩(男)	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	250	1	
本館	1F	委託業者	委託更衣・休憩(女)	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	250	1	
本館	1F	16デイケア	16 畳コーナー	ドレープ	KG552101	二つひだ	1.5	110	200	1	
本館	1F	16デイケア	16 畳コーナー	レース	KG516701	二つひだ	1.5	110	199	1	
本館	1F	16デイケア	16 デイケアホール	ドレープ	KG552101	二つひだ	1.5	110	200	4	
本館	1F	16デイケア	16 デイケアホール	レース	KG516701	二つひだ	1.5	110	199	4	
本館	1F	16デイケア	16 デイケアスタッフ	ドレープ	#51	ブレーン	1.0	150	120	1	
本館	1F	B精神科	B7 診察1	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	150	235	1	
本館	1F	B精神科	B 精神科処置	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	450	235	2	
本館	1F	B精神科	B 精神科処置	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	235	3	
本館	1F	B精神科	B8 診察2	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	150	235	1	
本館	1F	B産婦人科	B1 診察1	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	250	210	1	変形
本館	1F	B産婦人科	B1 診察1	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	235	2	
本館	1F	B産婦人科	B2 診察2	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	235	2	
本館	1F	B産婦人科	B3 診察3	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	250	210	1	変形
本館	1F	B産婦人科	B3 診察3	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	235	2	
本館	1F	B産婦人科	B4 診察4	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	235	2	
本館	1F	B産婦人科	B 産婦人科処置	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	400	235	2	
本館	1F	B産婦人科	B 産婦人科処置	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	235	2	
本館	1F	B産婦人科	B カウンセリング	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	235	2	
本館	1F	B産婦人科	B6 診察6	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	210	1	変形
本館	1F	B産婦人科	B6 診察6	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	210	1	
本館	1F	B産婦人科	B6 診察6	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	250	235	1	
本館	1F	B産婦人科	B6 診察6	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	235	2	
本館	1F	B産婦人科	B 指導室	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	1F	B産婦人科	B 婦人診察	ドレープ	#51	ブレーン	1.0	200	140	1	
本館	1F	B産婦人科	B 婦人診察	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	1F	B産婦人科	B 婦人診察	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	235	2	
本館	1F	A心臓・脳外	A 心臓・脳外 処置	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	500	235	1	
本館	1F	A心臓・脳外	A 心臓・脳外 処置	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	300	235	1	
本館	1F	A心臓・脳外	A 心臓・脳外 処置	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	300	235	1	
本館	1F	A心臓・脳外	A 心臓・脳外 処置	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	1F	A心臓・脳外	A 心臓・脳外 処置	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	500	235	1	
本館	1F	A心臓・脳外	A 心臓・脳外 処置	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	235	1	
本館	1F	A心臓血管	A10 診察	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	550	235	1	
本館	1F	A心臓血管	A10 診察	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	235	2	
本館	1F	A脳外科	A8 脳外科診察1	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	550	235	1	
本館	1F	A脳外科	A8 脳外科診察1	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	235	2	
本館	1F	A脳外科	A9 脳外科診察2	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	550	235	1	
本館	1F	A脳外科	A9 脳外科診察2	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	235	2	
本館	1F	A呼吸器	A1 診察 外科	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	400	235	1	
本館	1F	A呼吸器	A1 診察 外科	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	235	2	
本館	1F	A一般外科	A2 診察1 外科	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	450	235	1	
本館	1F	A一般外科	A2 診察1 外科	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	235	2	
本館	1F	A一般外科	A3 診察2 外科	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	450	235	1	
本館	1F	A一般外科	A3 診察2 外科	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	235	2	
本館	1F	A一般外科	A4 診察3 整形	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	450	235	1	
本館	1F	A一般外科	A4 診察3 整形	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	235	2	

棟	フロア	部屋名	生地	参考商品	ヒダ	倍率	W	H	枚数	備考
本館	1F	A一般外科	A 外科処置	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	250	250	1
本館	1F	A一般外科	A 外科処置	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	300	250	1
本館	1F	A一般外科	A 外科処置	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	250	250	1
本館	1F	A一般外科	A 外科処置	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	300	250	1
本館	1F	A一般外科	A 外科処置	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	250	250	1
本館	1F	A一般外科	A 外科処置	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	250	250	1
本館	1F	A一般外科	A 外科処置	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	300	250	1
本館	1F	A一般外科	A 外科処置	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	250	250	1
本館	1F	A一般外科	A 外科処置	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	300	250	1
本館	1F	A一般外科	A 外科処置	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	450	250	1
本館	1F	A一般外科	A 外科処置	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	235	2
本館	1F	A一般外科	A 外科処置	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	250	2
本館	1F	A整形外科	A5 診察1 整形	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	400	235	1
本館	1F	A整形外科	A5 診察1 整形	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	235	2
本館	1F	A整形外科	A6 診察2 整形	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	450	235	1
本館	1F	A整形外科	A6 診察2 整形	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	235	2
本館	1F	A整形外科	A7 診察3 整形	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	400	235	1
本館	1F	A整形外科	A7 診察3 整形	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	235	2
本館	1F	A整形外科	ギブス	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	300	250	1
本館	1F	A整形外科	ギブス	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	450	250	2
本館	1F	A整形外科	ギブス	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	250	1
本館	1F	A整形外科	ギブス	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	200	235	1
本館	1F	センター	実習生宿泊1	ドレープ	KG544806	二つひだ	1.5	120	285	2
本館	1F	センター	実習生宿泊1	レース	KG516701	二つひだ	1.5	120	284	2
本館	1F	センター	実習生宿泊2	ドレープ	KG544806	二つひだ	1.5	120	285	2
本館	1F	センター	実習生宿泊2	レース	KG516701	二つひだ	1.5	120	284	2
本館	1F	センター	実習生宿泊3	ドレープ	KG544806	二つひだ	1.5	120	285	2
本館	1F	センター	実習生宿泊3	レース	KG516701	二つひだ	1.5	120	284	2
本館	1F	センター	実習生宿泊4	ドレープ	KG544806	二つひだ	1.5	120	285	2
本館	1F	センター	実習生宿泊4	レース	KG516701	二つひだ	1.5	120	284	2
本館	1F	センター	実習生宿泊5	ドレープ	KG544806	二つひだ	1.5	120	285	2
本館	1F	センター	実習生宿泊5	レース	KG516701	二つひだ	1.5	120	284	2
本館	1F	センター	実習生宿泊6	ドレープ	KG544806	二つひだ	1.5	120	285	2
本館	1F	センター	実習生宿泊6	レース	KG516701	二つひだ	1.5	120	284	2
本館	1F	センター	実習生宿泊7	ドレープ	KG544806	二つひだ	1.5	120	285	2
本館	1F	センター	実習生宿泊7	レース	KG516701	二つひだ	1.5	120	284	2
本館	1F	センター	実習生宿泊8	ドレープ	KG544806	二つひだ	1.5	110	285	1
本館	1F	センター	実習生宿泊8	レース	KG516701	二つひだ	1.5	110	284	1
本館	1F	センター	実習生宿泊8	ドレープ	KG544806	二つひだ	1.5	110	100	1
本館	1F	センター	実習生宿泊8	レース	KG516701	二つひだ	1.5	110	99	1
本館	1F	センター	更衣室	メッシュ付	#51	ブレーン	1.0	150	235	4
本館	1F	授乳室	授乳室	ドレープ	#51	ブレーン	1.0	150	200	1
本館	1F	授乳室	授乳室	ドレープ	#51	ブレーン	1.0	200	200	1
合計									1,889	



## ユニフォーム貸借・洗濯業務仕様書

### 1 業務内容

- (1) ユニフォーム貸借
- (2) ユニフォーム洗濯

### 2 業務数量

別紙3-1のとおり

### 3 仕様

#### (1) ユニフォーム貸借

- ア ユニフォームの仕様は、別紙3-1に記載された商品とすること。
- イ ユニフォームは、個人別貸与を基本とする。ただし、手術衣は、部署別貸与品と共有品を用意する。
- ウ ユニフォーム管理にあたっては、ラベルその他の方法により、個人別貸与及び洗濯の状況が確認できること。
- エ 特定看護師のユニフォームのうち、オリーブ色のスクラブには、受託者の負担により、左袖（縦28mm×横70mm）と背面（縦100mm×横250mm）に、別紙3-2で定めるロゴマークを付けることとし、その方法については、当院と別途協議するものとする。
- オ ユニフォームは、ほつれやボタンの外れ、汚れ、過度の劣化等がないようにメンテナンスや更新を適宜行うこと。また、突然の汚染や破損、サイズ交換、急な職員採用等により貸借分に不足が生じたときに対応できるよう、予備品を用意すること。  
なお、メンテナンスや更新、予備品の用意に係る費用は、受託者の負担とする。
- カ サイズ変更や急な職員採用等にも対応できるよう、ユニフォームを用意すること。
- キ ユニフォームの裾上げ方法については、当院と別途協議すること。

#### (2) ユニフォーム洗濯

- ア 回収及び洗濯の頻度については、別紙3-1のとおりとする。
- イ 洗濯済みのユニフォームは、五十音順に分配しハンガーに吊るし、指定場所に納品すること。  
また、分配・納品方法については事前に当院と協議すること。

### 4 その他

ユニフォームは裾上げの必要があることから、業務開始1か月前を目安に用意すること。

別紙3-1 ユニフォーム仕様

1 個人貸与予定品（賃貸借による調達）

No.	対象者	品名	商品			一人当たり貸与枚数	一人当たり回収・洗濯頻度	請求単位	業務数量 (平均貸与者数と貸与数量)	
			会社	品番	色				貸与者数	貸与数量
ユ1	日勤のみ看護師（男性）	男性看護師（基本）上衣	カクレベン	HOS-5357	Tブルー	上下5着 づつ選択	週2回の回収 週5着程度の洗濯	貸与者数	3	6
	日勤のみ看護師（男性）	男性看護師（基本）パンツ	カクレベン	HO-1903	初付					6
	日勤のみ看護師（男性）	男性看護師（スクラブ）上衣	カクレベン	AY-5572	パーガンディ					9
	日勤のみ看護師（男性）	男性看護師（スクラブ）パンツ	カクレベン	AY-4213	パーガンディ					9
ユ2	日勤のみ看護師（女性）	女性看護師（基本）上衣	カクレベン	FT-4622	Tブルー	上下5着 づつ選択	週2回の回収 週5着程度の洗濯	貸与者数	97	97
	日勤のみ看護師（女性）	女性看護師（基本）パンツ	カクレベン	FT-4403	初付					97
	日勤のみ看護師（女性）	女性看護師（スクラブ）上衣	カクレベン	AY-5572	パーガンディ					388
	日勤のみ看護師（女性）	女性看護師（スクラブ）パンツ	カクレベン	AY-4213	パーガンディ					388
ユ3	看護師（男性）	男性看護師（基本）上衣	カクレベン	HOS-5357	Tブルー	上下5着 づつ選択	週2回の回収 週5着程度の洗濯	貸与者数	56	112
	看護師（男性）	男性看護師（基本）パンツ	カクレベン	HO-1903	初付					112
	看護師（男性）	男性看護師（スクラブ）上衣	カクレベン	AY-5572	パーガンディ					168
	看護師（男性）	男性看護師（スクラブ）パンツ	カクレベン	AY-4213	パーガンディ					168
ユ4	看護師（女性）	女性看護師（基本）上衣	カクレベン	FT-4622	Tブルー	上下5着 づつ選択	週2回の回収 週5着程度の洗濯	貸与者数	263	263
	看護師（女性）	女性看護師（基本）パンツ	カクレベン	FT-4403	初付					263
	看護師（女性）	女性看護師（スクラブ）上衣	カクレベン	AY-5572	パーガンディ					1052
	看護師（女性）	女性看護師（スクラブ）パンツ	カクレベン	AY-4213	パーガンディ					1052
ユ5	手術室看護師（男性）	男性看護師（基本）上衣	カクレベン	HOS-5357	Tブルー	上下2着 づつ以内 で選択	週2回の回収 週3着程度の洗濯	貸与者数	9	9
	手術室看護師（男性）	男性看護師（基本）パンツ	カクレベン	HO-1903	初付					9
	手術室看護師（男性）	男性看護師（スクラブ）上衣	カクレベン	AY-5572	パーガンディ					9
	手術室看護師（男性）	男性看護師（スクラブ）パンツ	カクレベン	AY-4213	パーガンディ					9
ユ6	手術室看護師（女性）	女性看護師（基本）上衣	カクレベン	FT-4622	Tブルー	上下2着 づつ以内 で選択	週2回の回収 週3着程度の洗濯	貸与者数	23	23
	手術室看護師（女性）	女性看護師（基本）パンツ	カクレベン	FT-4403	初付					23
	手術室看護師（女性）	女性看護師（スクラブ）上衣	カクレベン	AY-5572	パーガンディ					23
	手術室看護師（女性）	女性看護師（スクラブ）パンツ	カクレベン	AY-4213	パーガンディ					23
ユ7	放科技師（男性）	男性放射線科（白衣）	カクレベン	HE-4950	初付	3着以内	週2回の回収 週5着程度の洗濯	貸与者数	18	21
	放科技師（男性）	男性放射線科（スクラブ）	カクレベン	ML-1132	ネビ-	合わせて 5着以内				41
	放科技師（男性）	男性放射線科（術衣上衣）	カクレベン	NR-8602	ネビ-					49
	放科技師（男性）	男性放射線科（パンツ）	カクレベン	HO-1903	初付	合わせて 5着以内				21
	放科技師（男性）	男性放射線科（パンツ）	カクレベン	ML-1133	ネビ-					20
	放科技師（男性）	男性放射線科（術衣パンツ）	カクレベン	NR-8703	ネビ-					49
ユ8	放科技師（女性）	女性放射線科（白衣）	カクレベン	FT-4550	初付		3着以内	週2回の回収 週5着程度の洗濯	貸与者数	7
	放科技師（女性）	女性放射線科（スクラブ）	カクレベン	ML-1122	ネビ-	合わせて 5着以内	18			
	放科技師（女性）	女性放射線科（術衣上衣）	カクレベン	NR-8602	ネビ-		35			
	放科技師（女性）	女性放射線科（パンツ）	カクレベン	FT-4403	初付	合わせて 5着以内	9			
	放科技師（女性）	女性放射線科（パンツ）	カクレベン	ML-1123	ネビ-		9			
	放科技師（女性）	女性放射線科（術衣パンツ）	カクレベン	NR-8623	ネビ-		35			

別紙3-1 ユニフォーム仕様

1 個人貸与予定品（賃貸借による調達）

No.	対象者	品名	商品			一人当たり貸与枚数	一人当たり回収・洗濯頻度	請求単位	業務数量 (平均貸与者数と貸与数量)	
			会社	品番	色				貸与者数	貸与数量
ユ9	臨床検査技師（男性）	男性臨床検査科（白衣）	かがいれべん	HE-4950	紺白	3着以内	週2回の回収 週5着程度の洗濯	貸与者数	13	39
	臨床検査技師（男性）	男性臨床検査科（スクラブ）	かがいれべん	ML-1132	紺色	合わせて5着以内				40
	臨床検査技師（男性）	男性臨床検査科（術衣上衣）	かがいれべん	NR-8602	紺色	合わせて5着以内				50
	臨床検査技師（男性）	男性臨床検査科（パンツ）	かがいれべん	HO-1903	紺白					20
	臨床検査技師（男性）	男性臨床検査科（パンツ）	かがいれべん	ML-1133	紺色					20
	臨床検査技師（男性）	男性臨床検査科（術衣パンツ）	かがいれべん	NR-8703	紺色					50
ユ10	臨床検査技師（女性）	女性臨床検査科（白衣）	かがいれべん	FT-4550	紺白	3着以内	週2回の回収 週5着程度の洗濯	貸与者数	15	41
	臨床検査技師（女性）	女性臨床検査科（スクラブ）	かがいれべん	ML-1122	紺色	合わせて5着以内				62
	臨床検査技師（女性）	女性臨床検査科（術衣上衣）	かがいれべん	NR-8602	紺色	合わせて5着以内				30
	臨床検査技師（女性）	女性臨床検査科（パンツ）	かがいれべん	FT-4403	紺白					31
	臨床検査技師（女性）	女性臨床検査科（パンツ）	かがいれべん	ML-1123	紺色					31
	臨床検査技師（女性）	女性臨床検査科（術衣パンツ）	かがいれべん	NR-8623	紺色					30
ユ11	薬剤師（男性）	男性薬剤部（白衣）	かがいれべん	HE-4950	紺白	3着以内	週2回の回収 週5着程度の洗濯	貸与者数	10	30
	薬剤師（男性）	男性薬剤部（スクラブ）	かがいれべん	ML-1132	紺色	5				50
	薬剤師（男性）	男性薬剤部（パンツ）	かがいれべん	HO-1903	紺白	5着選択				40
	薬剤師（男性）	男性薬剤部（パンツ）	かがいれべん	ML-1133	紺色					10
ユ12	薬剤師（女性）	女性薬剤部（白衣）	かがいれべん	FT-4550	紺白	3着以内	週2回の回収 週5着程度の洗濯	貸与者数	6	18
	薬剤師（女性）	女性薬剤部（スクラブ）	かがいれべん	ML-1122	紺色	5				30
	薬剤師（女性）	女性薬剤部（パンツ）	かがいれべん	FT-4403	紺白	5着選択				20
	薬剤師（女性）	女性薬剤部（パンツ）	かがいれべん	ML-1123	紺色					10
ユ13	PT、OT、ST（男性）	男性リハビリ（白衣）	かがいれべん	HE-4950	紺白	3着以内	週2回の回収 週5着程度の洗濯	貸与者数	18	9
	PT、OT、ST（男性）	男性リハビリ（スクラブ）	かがいれべん	ML-1132	紺色	5				90
	PT、OT、ST（男性）	男性リハビリ（パンツ）	かがいれべん	HO-1903	紺白	5着選択				36
	PT、OT、ST（男性）	男性リハビリ（パンツ）	かがいれべん	NJ-5203	紺色					54
ユ14	精神科OT（男性）	男性精神科リハビリ（スクラブ）	かがいれべん	ML-1132	紺色	5	週2回の回収 週5着程度の洗濯	貸与者数	1	5
	精神科OT（男性）	男性精神科リハビリ（パンツ）	かがいれべん	ML-1133	紺色	5着選択				2
	精神科OT（男性）	男性精神科リハビリ（パンツ）	かがいれべん	HO-1903	紺白					3
ユ15	精神科OT（女性）	女性精神科リハビリ（スクラブ）	かがいれべん	ML-1122	紺色	5	週2回の回収 週5着程度の洗濯	貸与者数	2	10
	精神科OT（女性）	女性精神科リハビリ（パンツ）	かがいれべん	ML-1123	紺色	5着選択				5
	精神科OT（女性）	女性精神科リハビリ（パンツ）	かがいれべん	FT-4403	紺白					5
ユ16	PT、OT、ST（女性）	女性リハビリ（白衣）	かがいれべん	FT-4550	紺白	3着以内	週2回の回収 週5着程度の洗濯	貸与者数	2	5
	PT、OT、ST（女性）	女性リハビリ（スクラブ）	かがいれべん	ML-1122	紺色	5				70
	PT、OT、ST（女性）	女性リハビリ（パンツ）	かがいれべん	FT-4403	紺白	5着選択				28
	PT、OT、ST（女性）	女性リハビリ（パンツ）	かがいれべん	NJ-5203	紺色					42
ユ17	視能訓練士（男性）	男性視能訓練士（白衣）	かがいれべん	HE-4950	紺白	3着以内	週2回の回収 週5着程度の洗濯	貸与者数	0	0
	視能訓練士（男性）	男性視能訓練士（スクラブ）	かがいれべん	ML-1132	紺色	5				0
	視能訓練士（男性）	男性視能訓練士（パンツ）	かがいれべん	HO-1903	紺白	5				0

別紙3-1 ユニフォーム仕様

1 個人貸与予定品（賃貸借による調達）

No.	対象者	品名	商品			一人当たり貸与枚数	一人当たり回収・洗濯頻度	請求単位	業務数量 (平均貸与者数と貸与数量)	
			会社	品番	色				貸与者数	貸与数量
ユ18	視能訓練士 (女性)	女性視能訓練士(白衣)	カクレベン	FT-4550	紺白	3着以内	週2回の回収 週5着程度の洗濯	貸与者数	5	15
	視能訓練士 (女性)	女性視能訓練士(スクラブ)	カクレベン	ML-1122	紺白	5				25
	視能訓練士 (女性)	女性視能訓練士(パンツ)	カクレベン	FT-4403	紺白	5				25
ユ19	ME(男性)	男性ME(術衣上衣)	カクレベン	NR-8602	紺白	5	週2回の回収 週5着程度の洗濯	貸与者数	10	50
	ME(男性)	男性ME(術衣パンツ)	カクレベン	NR-8703	紺白	5				50
ユ20	ME(女性)	女性ME(術衣上衣)	カクレベン	NR-8602	紺白	5	週2回の回収 週5着程度の洗濯	貸与者数	2	10
	ME(女性)	女性ME(術衣パンツ)	カクレベン	NR-8623	紺白	5				10
ユ21	歯科衛生士(男女)	歯科衛生士(スクラブ)	カクレベン	RF-5512	紺白	5	週2回の回収 週5着程度の洗濯	貸与者数	5	25
	歯科衛生士(男女)	歯科衛生士(パンツ)	カクレベン	AY-4223	紺白	5				25
ユ22	管理栄養士 (男性)	男性栄養士(白衣)	カクレベン	HE-4950	紺白	3着以内	週2回の回収 週5着程度の洗濯	貸与者数	0	0
	管理栄養士 (男性)	男性栄養士(スクラブ)	カクレベン	ML-1132	紺白	5				0
	管理栄養士 (男性)	男性栄養士(パンツ)	カクレベン	ML-1133	紺白	5着選択				0
	管理栄養士 (男性)	男性栄養士(パンツ)	カクレベン	HO-1903	紺白					0
ユ23	管理栄養士 (女性)	女性栄養士(白衣)	カクレベン	FT-4550	紺白	3着以内	週2回の回収 週5着程度の洗濯	貸与者数	8	24
	管理栄養士 (女性)	女性栄養士(スクラブ)	カクレベン	ML-1122	紺白	5				40
	管理栄養士 (女性)	女性栄養士(パンツ)	カクレベン	ML-1123	紺白	5着選択				20
	管理栄養士 (女性)	女性栄養士(パンツ)	カクレベン	FT-4403	紺白					20
ユ24	臨床心理士 (男性)	男性臨床心理士(白衣)	カクレベン	HE-4950	紺白	3着以内	週2回の回収 週5着程度の洗濯	貸与者数	1	3
	臨床心理士 (男性)	男性臨床心理士(スクラブ)	カクレベン	ML-1132	紺白	5				5
	臨床心理士 (男性)	男性臨床心理士(パンツ)	カクレベン	ML-1133	紺白	5				5
ユ25	臨床心理士 (女性)	女性臨床心理士(白衣)	カクレベン	FT-4550	紺白	3着以内	週2回の回収 週5着程度の洗濯	貸与者数	1	3
	臨床心理士 (女性)	女性臨床心理士(スクラブ)	カクレベン	ML-1122	紺白	5				5
	臨床心理士 (女性)	女性臨床心理士(パンツ)	カクレベン	ML-1123	紺白	5				5
ユ26	MSW、看護師、事務員、PSW(男性)	地域医療部男性(スクラブ)	カクレベン	CX-3152	紺白	5	週2回の回収 週5着程度の洗濯	貸与者数	3	15
	MSW、看護師、事務員、PSW(男性)	地域医療部男性(パンツ)	カクレベン	YS-2973	グレー	5				15
ユ27	MSW、看護師、事務員、PSW(女性)	地域医療部女性(上衣)	カクレベン	LH-6242	紺白	5	週2回の回収 週5着程度の洗濯	貸与者数	25	125
	MSW、看護師、事務員、PSW(女性)	地域医療部女性(パンツ)	カクレベン	LH-6203	紺白	5着選択				50
	MSW、看護師、事務員、PSW(女性)	地域医療部女性(パンツ)	フオーク	2917-1	紺白					75
ユ28	看護補助 (男女)	看護補助用ユニフォーム 上衣	カクレベン	RF-5472	パール	5	週2回の回収 週5着程度の洗濯	貸与者数	26	130
	看護補助 (男女)	看護補助用ユニフォーム パンツ	カクレベン	LX-4023	紺白	5				130
ユ29	フロアアシスタント (男性)	事務補助用ユニフォーム 上衣	カクレベン	RF-5472	グリーン	5	週2回の回収 週5着程度の洗濯	貸与者数	0	0
	フロアアシスタント (男性)	事務補助用ユニフォーム パンツ	カクレベン	AY-4213	紺白	5				0
ユ30	フロアアシスタント (女性)	事務補助用ユニフォーム 上衣	カクレベン	RF-5472	グリーン	5	週2回の回収 週5着程度の洗濯	貸与者数	20	100
	フロアアシスタント (女性)	事務補助用ユニフォーム パンツ	カクレベン	AY-4233	紺白	5				100
ユ31	医療安全・感染管理部 (男性)	医療安全・感染管理部男性(上衣)	カクレベン	HOS-5357	紺白	5着選択	週2回の回収 週5着程度の洗濯	貸与者数	1	2
	医療安全・感染管理部 (男性)	医療安全・感染管理部男性(スクラブ)	カクレベン	RF-5032	チャコール					3
	医療安全・感染管理部 (男性)	医療安全・感染管理部男性(パンツ)	カクレベン	HO-1903	紺白					5

別紙3-1 ユニフォーム仕様

1 個人貸与予定品（賃貸借による調達）

No.	対象者	品名	商品			一人当たり貸与枚数	一人当たり回収・洗濯頻度	請求単位	業務数量 (平均貸与者数と貸与数量)	
			会社	品番	色				貸与者数	貸与数量
ユ32	医療安全・感染管理部(女性)	医療安全・感染管理部女性(上衣)	カクレベン	FT-4622	Tブルー	5着選択	週2回の回収 週5着程度の洗濯	貸与者数	3	6
	医療安全・感染管理部(女性)	医療安全・感染管理部女性(スクラブ)	カクレベン	RF-5032	チャコール					9
	医療安全・感染管理部(女性)	医療安全・感染管理部女性(パンツ)	カクレベン	MPW-3928	ホワイト	5着選択				6
	医療安全・感染管理部(女性)	医療安全・感染管理部女性(パンツ)	カクレベン	NI-5233	ホワイト					9
ユ33	妊娠中の職員(女性)	マタニティワンピース	カクレベン	CA-1782	ホワイト	「ワンピース」 又は「上衣+パンツ」 から 5着選択	週2回の回収 週5着程度の洗濯	貸与者数	7	5
	妊娠中の職員(女性)	マタニティ上衣	カクレベン	HOS-4992	ホワイト					15
	妊娠中の職員(女性)	マタニティ上衣	カクレベン	RF-5187	ネイビー					15
	妊娠中の職員(女性)	マタニティパンツ	カクレベン	HOS-4993	ホワイト					15
	妊娠中の職員(女性)	マタニティパンツ	カクレベン	HCS-2488	ネイビー					15
ユ34	助産師	女性看護師(一般、基本)上衣	カクレベン	FT-4622	Tブルー	上下5着 づつ選択	週2回の回収 週5着程度の洗濯	貸与者数	38	76
	助産師	女性看護師(一般、基本)パンツ	カクレベン	FT-4403	ホワイト					76
	助産師	女性看護師(一般、スクラブ)上衣	カクレベン	AY-5572	パーガンディ					114
	助産師	女性看護師(一般、スクラブ)パンツ	カクレベン	AY-4213	パーガンディ					114
ユ35	介護福祉士(男女)	介護福祉士上衣	カクレベン	RF-5472	ネイビー+ピンク	5	週2回の回収 週5着程度の洗濯	貸与者数	17	85
	介護福祉士(男女)	介護福祉士パンツ	カクレベン	RF-5503	ネイビー	5				85
ユ36	ドクターズクラーク	クラークワンピース	カクレベン	LH-6207	チャコール	「ワンピース」 又は「上衣+パンツ」 から 5着選択	週2回の回収 週5着程度の洗濯	貸与者数	37	74
	ドクターズクラーク	クラーク上衣	カクレベン	LH-6202	チャコール					111
	ドクターズクラーク	クラークパンツ	カクレベン	LH-6203	チャコール					111
ユ37	アドバンス助産師(女性)	女性看護師(基本)上衣	カクレベン	FT-4622	Tブルー	上下3着 づつ選択	週2回の回収 週5着程度の洗濯	貸与者数	8	8
	アドバンス助産師(女性)	女性看護師(基本)パンツ	カクレベン	FT-4403	ホワイト					8
	アドバンス助産師(女性)	女性看護師(スクラブ)上衣	カクレベン	AY-5572	パーガンディ					16
	アドバンス助産師(女性)	女性看護師(スクラブ)パンツ	カクレベン	AY-4213	パーガンディ					16
	アドバンス助産師(女性)	女性看護師(スクラブ)上衣	カクレベン	RT-5402	ホワイト	2				16
	アドバンス助産師(女性)	女性看護師(スクラブ)パンツ	カクレベン	AY-4213	ネイビー	2				16
ユ38	特定看護師(男性)	男性看護師(基本)上衣	カクレベン	HOS-5357	Tブルー	上下5着 づつ選択	週2回の回収 週5着程度の洗濯	貸与者数	3	3
	特定看護師(男性)	男性看護師(基本)パンツ	カクレベン	HO-1903	ホワイト					3
	特定看護師(男性)	男性看護師(スクラブ)上衣	カクレベン	AY-5572	パーガンディ					6
	特定看護師(男性)	男性看護師(スクラブ)パンツ	カクレベン	AY-4213	パーガンディ					6
	特定看護師(男性)	男性看護師(スクラブ)上衣 左袖・背中プリント入り	カクレベン	AY-5572	ホワイト					6
	特定看護師(男性)	男性看護師(スクラブ)パンツ	カクレベン	AY-4213	ホワイト					6
ユ39	特定看護師(女性)	女性看護師(基本)上衣	カクレベン	FT-4622	Tブルー	上下5着 づつ選択	週2回の回収 週5着程度の洗濯	貸与者数	3	3
	特定看護師(女性)	女性看護師(基本)パンツ	カクレベン	FT-4403	ホワイト					3
	特定看護師(女性)	女性看護師(スクラブ)上衣	カクレベン	AY-5572	パーガンディ					6
	特定看護師(女性)	女性看護師(スクラブ)パンツ	カクレベン	AY-4213	パーガンディ					6
	特定看護師(女性)	女性看護師(スクラブ)上衣 左袖・背中プリント入り	カクレベン	AY-5572	ホワイト					6
	特定看護師(女性)	女性看護師(スクラブ)パンツ	カクレベン	AY-4213	ホワイト					6

別紙3-1 ユニフォーム仕様

2 部署貸与予定品（貸借による調達）

No.	対象者	品名	商品			部署当たり貸与枚数	一人当たり回収・洗濯頻度	請求単位	業務数量 (平均貸与者数と貸与数量)	
			会社	品番	色				貸与者数	貸与数量
ユ40	手術室看護師（男性）	男性看護師（術衣上衣）	カクレベン	NR-8602	ハーフガンティ	3枚×9人×2回（着替え）	週2回の回収 週10着程度の洗濯	貸与者数 （部署当たり貸与枚数÷5）	11	55
	手術室看護師（男性）	男性看護師（術衣パンツ）	カクレベン	NR-8703	ハーフガンティ					55
ユ41	手術室看護師（女性）	女性看護師（術衣上衣）	カクレベン	NR-8703	ハーフガンティ	3枚×23人×2回（着替え）	週2回の回収 週10着程度の洗濯	貸与者数 （部署当たり貸与枚数÷5）	28	140
	手術室看護師（女性）	女性看護師（術衣パンツ）	カクレベン	NR-8623	ハーフガンティ					140
ユ42	医師（男性）	男性医師（術衣上衣）	カクレベン	NR-8602	ネビ-	5枚×29人×2回（着替え）	週2回の回収 週10着程度の洗濯	貸与者数 （部署当たり貸与枚数÷5）	58	290
	医師（男性）	男性医師（術衣パンツ）	カクレベン	NR-8703	ネビ-					290
ユ43	医師（女性）	女性医師（術衣上衣）	カクレベン	NR-8602	ネビ-	5枚×4人×2回（着替え）	週2回の回収 週10着程度の洗濯	貸与者数 （部署当たり貸与枚数÷5）	8	40
	医師（女性）	女性医師（術衣パンツ）	カクレベン	NR-8623	ネビ-					40

別紙3-1 ユニフォーム仕様

3 共有使用予定品(賃貸借による調達)

No.	対象者	品名	商品			週当たり洗濯総量	注意事項・条件等	請求単位	年間業務数量(見込)
			会社	品番	色				
コ44	事務職を除く全職種(男性)	男性用術衣上衣	ナガイレベン	NR-8602	ブルー	134枚/週 (週5回の回収)	ノンアイロン仕上げ 左記の週当たり洗濯総量を踏まえ、不足がないように賃貸品を用意すること	実納入数量	10,449
	事務職を除く全職種(男性)	男性用術衣パンツ	ナガイレベン	NR-8703	ブルー	125枚/週 (週5回の回収)	ノンアイロン仕上げ 左記の週当たり洗濯総量を踏まえ、不足がないように賃貸品を用意すること	実納入数量	9,718
コ45	事務職を除く全職種(女性)	女性用術衣上衣	ナガイレベン	NR-8602	ブルー	134枚/週 (週5回の回収)	ノンアイロン仕上げ 左記の週当たり洗濯総量を踏まえ、不足がないように賃貸品を用意すること	実納入数量	3,483
	事務職を除く全職種(女性)	女性用術衣パンツ	ナガイレベン	NR-8623	ブルー	125枚/週 (週5回の回収)	ノンアイロン仕上げ 左記の週当たり洗濯総量を踏まえ、不足がないように賃貸品を用意すること	実納入数量	3,240

別紙 3 - 2 ロゴマーク

Advanced Nurse

特定看護師

Uonuma Kikan Hospital



## 病衣貸貸借仕様書

### 1 業務内容

- (1) 病衣貸貸借
- (2) 病衣洗濯

### 2 業務数量

別紙4のとおり

### 3 仕様

#### (1) 病衣貸貸借

- ア 仕様は、別紙4のとおりとする。
- イ 色柄等の詳細については、当院と別途協議すること。
- ウ ほころびや汚れ、悪臭等がないものを提供すること。
- エ 汚染時等に随時交換することがあるため、当院と協議の上、院内に必要量をストックすること。

#### (2) 病衣洗濯

- ア 病衣に係る交換及び洗濯の頻度については、別紙4のとおりとする。
- イ 医療法施行規則第9条の14で定められた方法を遵守して、業務を行うこと。
- ウ 病衣に係る洗濯は、受託者が所有する施設にて行うこと。

別紙4 病衣仕様

No.	項目	仕様	参考商品	使用場所 (回収・納品場所)	交換 頻度	備考	請求単位	年間業務数量(見 込)
病1	新生児用 長肌 着	縫い目が肌に当たらない タイプ メリヤス生地		産科、NICU、 GCU	毎日	月間延べ入院患者数のうち病衣を使用した患者数×請求単位当たり価格を支払一人当たり1日2枚使用想定	延べ入院患者数のうち病衣を使用した患者数	3,422
病2	新生児用 短肌 着	縫い目が肌に当たらない タイプ メリヤス生地		産科、NICU、 GCU	毎日	月間延べ入院患者数のうち病衣を使用した患者数×請求単位当たり価格を支払一人当たり1日2枚使用想定	延べ入院患者数のうち病衣を使用した患者数	3,422

## 洗濯業務委託 仕様書

### 1 業務内容

当院が所有する物品の洗濯

### 2 業務数量

別紙5のとおり

### 3 仕様

- (1) 当院所有の物品（別紙5）について、洗濯を行うこと。
- (2) 洗濯後の物品について、納品場所は当院と別途協議すること。

## 別紙5 洗濯委託仕様

### (1) 病院が所有するリネン等

No.	項目	仕様	設置場所・使用場所	洗濯頻度	備考	請求単位	年間業務数量(見込)
洗1	タオルケット	一般的な物	外来各処置室(小児科以外)・中央処置室・救急外来・化学療法室・放射線科・脳波室・エコー室・採血室・神経伝達速度室・作業療法室	1回/週 (年53回)		実納入数量	8,665
洗2	タオルケット	一般的な物	4F 分娩室・LDR	毎日		実納入数量	
洗3	タオルケット	一般的な物、柄入り	小児科外来処置室	1回/週 (年53回)		実納入数量	
洗4	ブランケット	一般的な物、ひざ掛け用	手術室	毎日		実納入数量	91
洗5	毛布	一般的な物	放射線科	1回/週 (年53回)		実納入数量	488
洗6	クッション	松吉医科 ロンボポジションクッション 23-2422-00、23-2422-01、 23-2422-02、23-2242-06、 23-2242-12	病棟、化学療法室、救命センター、透析室	月1回	回収から納品まで1週間 以内に行うこと	実納入数量	6,416
洗7	ミトン	村中医療器 ソフトにぎっこ 474-01-91	病棟、救命センター	1回/週 (年53回)		実納入数量	1,732
洗8	抑制帯	松吉医科 抑制帯グリップ 23-5714-02 セグ全身用 23-7610-01,23-7610-02	病棟、救命センター	1回/週 (年53回)	回収から納品まで1週間 以内に行うこと	実納入数量	2,133
洗9	安全ベルト	村中医療器 車いすキーパー安全ベルト J71-001-12	病棟	1回/2週	回収から納品まで1週間 以内に行うこと	実納入数量	269
洗10	ドレープ	一重四角巾 50cm×210cm	手術室(OP台に敷く)	毎日		実納入数量	1,273
洗11	ドレープ	一重四角巾 90cm×90cm	手術室(手台)	毎日		実納入数量	891
洗12	ドレープ	一重四角巾 130cm×135cm	手術室(足台)	毎日		実納入数量	345
洗13	ソフトナース	松吉医科 ソフトナースマイクロ 01-4300-00、01-4300-03	手術室(OP台に敷く、ポジションニング)	毎日		実納入数量	2,115
洗14	沐浴布	80cm×80cm程度	4F病棟	毎日		実納入数量	135
洗15	手術検査着	両肩が外れるタイプのガウン ナガイレーベンPC-366	手術室、救命センター	毎日(1日7枚程度)		実納入数量	3,288

No.	項目	仕様	設置場所・使用場所	洗濯頻度	備考	請求単位	年間業務数量(見込)
洗16	小児用 手術検査衣	両肩が外れるタイプのガウン(別注 小児サイズ1種類)	手術室	毎日(1日7枚程度)		実納入数量	10
洗17	検査着 甚平	ナガイレーベンLG-1471 緑	放射線科、内視鏡室	2回/週		実納入数量	2,775
洗18	検査着 ズボン	ナガイレーベンLG-1473 緑	放射線科、内視鏡室	2回/週		実納入数量	3,014
洗19	マンモグラフィ用 ケープ	ケープ型 ピンク	放射線科	2回/週		実納入数量	311
洗20	クッションカバー		病棟			実納入数量	2,367
洗21	搾乳カバー		4階病棟			実納入数量	306
洗22	ベビーパット	コット用	4階病棟			実納入数量	2
洗23	ベビーパットカバー	コット用パッドのカバー	4階病棟			実納入数量	148
洗24	ベビー用帽子		4階病棟			実納入数量	103
洗25	止血ベルト		病棟、救命センター			実納入数量	56
洗26	ホットカバー		透析			実納入数量	142
洗27	サイドレールカバー	ベッドサイドレール挟まり防止用	病棟			実納入数量	918
洗28	電気毛布		病棟			実納入数量	119
洗29	マットレス	プレグラール	外来(小児)			実納入数量	19
洗30	顔面スポンジ		手術室			実納入数量	171
洗31	ベビーマットレス	33×70×5	4階病棟			実納入数量	144
洗32	保育器カバー		NICU			実納入数量	53

No.	項目	仕様	設置場所・使用場所	洗濯頻度	備考	請求単位	年間業務数量(見込)
洗33	バスタオル		小児科外来			実納入数量	4
洗34	血圧計カバー		外来・病棟			実納入数量	2
洗35	ポジショニングマット	(株)赤ちゃんの城 ポジショニングマット	NICU			実納入数量	14
洗36	NICUベビー点滴依	(株)赤ちゃんの城 NICUドレス	NICU			実納入数量	268
洗37	うつぶせクッション	(株)赤ちゃんの城 うつぶせクッション	NICU			実納入数量	27
洗38	リニアックシート		リニアック			実納入数量	340
洗39	ハンドタオル		NICU			実納入数量	150
洗40	ビーズパット		東6病棟			実納入数量	1
洗41	ベビーシート		NICU			実納入数量	175
洗42	さらし		西4病棟			実納入数量	3
洗43	腹帯		放射線科			実納入数量	505
洗44	ネックガード		放射線科			実納入数量	7
洗45	モニターベルト		西4病棟			実納入数量	429
洗46	エアマット		手術室			実納入数量	2
洗47	除圧マット		手術室			実納入数量	84
洗48	ピュアフィックス		手術室			実納入数量	6
洗49	ハローベスト用病衣		西5病棟			実納入数量	42

No.	項目	仕様	設置場所・使用場所	洗濯頻度	備考	請求単位	年間業務数量(見込)
洗50	ハローベスト用肌着		西5病棟			実納入数量	22
洗51	オープンクベースカバー		西4病棟			実納入数量	48
洗52	サイバップのひも		NICU			実納入数量	2
洗53	シーネ		外来			実納入数量	65
洗54	ナースパット		NICU			実納入数量	2
洗55	ベッドカバー		病棟			実納入数量	3
洗56	メディカルパット		病棟			実納入数量	2
洗57	こたつ掛布団		デイケア			実納入数量	1
洗58	こたつ敷布団		デイケア			実納入数量	1
洗59	枕カバー		外来・病棟			実納入数量	10
洗60	靴		外来・病棟			実納入数量	2
洗61	ゼッケン		事務			実納入数量	168
洗62	遮光カバー		外来・病棟			実納入数量	29
洗63	抑制着					実納入数量	27
洗64	ヘッドギア		リハビリ室			実納入数量	6
洗65	ぬいぐるみ(小)		病棟			実納入数量	16
洗66	熱傷ベッド用シーツ		ME室	年1枚程度		実納入数量	1

No.	項目	仕様	設置場所・使用場所	洗濯 頻度	備考	請求単位	年間業務数量(見込)
洗67	低体重児服 コ ンビ肌着	(株)赤ちゃんの城 白無地 コンビ肌着 ホック 付き	NICU	毎日		実納入数量	365
洗68	低体重児服 短 肌着	(株)赤ちゃんの城 白無地 短肌着	NICU	毎日		実納入数量	365



## 別紙5 洗濯委託仕様

### (2) 病院が所有するユニフォーム等

No.	対象者	使用場所	品名	購入 リース の別	洗濯頻度	注意事項・条件等	請求単位	年間業務数量(見込)
洗69	医師	手術室	OP室の靴下	購入	毎日 (1日30足程度)	ハンアイロン仕上げ	実納入数量	3,045
洗70	医師	院内	白衣	購入、持ち込み	週1回で回収		実納入数量	2,425
洗71	医師	院内	ケーシー	購入、持ち込み	週1回で回収		実納入数量	803
洗72	医師	院内	パンツ	購入、持ち込み	週1回で回収		実納入数量	1,728
洗73	医師	院内	上衣	購入、持ち込み	週1回で回収		実納入数量	1,971
洗74	ボランティア職員	外来	エプロン	購入	年2回程度洗濯		実納入数量	2
洗75	総合案内(女性)	総合案内	女性職員 上衣	購入	週1回で回収 (週1着程度の洗濯)		実納入数量	96
洗76	総合案内(女性)	総合案内	女性職員 パンツ	購入	週1回で回収 (週1着程度の洗濯)		実納入数量	96
洗77	デイケア全職員 (男性・女性)、看護補助者	デイケア、病棟	男女兼用ポロシャツ	購入	週1回で回収 (週1着程度の洗濯)	ハンアイロン仕上げ	実納入数量	286
洗78	デイケア全職員 (男性・女性)	デイケア	男女兼用パンツ	購入	週1回で回収 (週1着程度の洗濯)	ハンアイロン仕上げ	実納入数量	286
洗79	外来、地域医療部職員	外来、地域医療部	防寒着(上)	購入	(年3着程度の洗濯)		実納入数量	7

## 院内常駐業務仕様書

### 1 業務内容

次の業務を行うため、必要な従事者を院内に常駐させ、業務にあたるものとする。

#### (1) リネン関係

##### ア ベッドメイキング

ベッドメイキングを次のとおり行うこと。

##### (ア) 定期交換

病棟のシーツ等について、週1回の定期交換を行うこと。

なお、スケジュールについては、当院と別途協議をするものとする。

##### (イ) 随時交換

汚染時など、随時交換を行うこと。

なお、随時交換にあたっては、対象ベッドの連絡方法について、あらかじめ当院と協議するものとする。

##### イ リネン管理

別紙「リネン賃貸借仕様書」で定めるリネンについて、次の管理等を行うこと。

##### (ア) リネンの在庫管理

病棟及び外来について、各リネン庫における定数（案）を策定し、当院と協議すること。また、協議を経て定められた定数に基づき、各リネン庫における定数管理を行うこと。

##### (イ) 清潔リネン庫及び不潔リネン庫管理

##### a 清潔リネン庫管理

(a) 清潔リネン庫においては、各種リネン類を所定の位置に配置し、常に整理整頓を行い、定期的な清掃を行うことで清潔な環境を保持する。

また、定期的に倉庫定数を見直し、欠品発生の防止に努めるものとする。

(b) 当院職員による清潔リネン持ち出し時の保管場所把握を容易にするため、リネン配置箇所一覧表を作成し、当院に提出すること。

##### b 不潔リネン庫管理

(a) 不潔リネン庫においては、血液や尿などに汚染された感染性リネンと一般リネンの配置場所を区別し、搬出まで保管すること。

(b) 不潔リネン庫の清掃管理を行うこと。

##### ウ リネン搬送

リネンについて、次の搬送を行うこと。

なお、搬送に必要なカート等については、受託者の負担とし、当院に最適と思われるものを提案すること。

(ア) 不潔リネン回収搬送

- a 各部署からランドリーカートに出された不潔リネンについて、不潔リネン庫に搬送する。搬送された不潔リネンは、院外洗濯施設にて洗濯後、清潔リネン庫へ納品するものとする。
- b ランドリーカート、専用蓋、架台等は受託者にて用意するものとする。
- c 各部署からの不潔リネンの回収頻度は、原則として1日2回（日曜日を除く）とし、詳細なスケジュールについては、当院と協議すること。病棟の定期シーツ交換日については、別途、交換終了時に不潔リネンの回収を行うものとする。
- d 手術室における感染性リネン搬出回数については、部署における保管スペースを考慮し、回収頻度を調整するものとする。
- e 各部署からの不潔リネンの排出状況に応じて、回収頻度は臨機応変に対応するものとする。
- f 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第2項から第5項までに規定する感染症の病原体により汚染されているもの（汚染されているおそれがあるものを含む。）については、甲乙協議の上、適切に処理するものとする。
- g 前項に規定するもの以外のリネン等及び洗濯物であって血液、尿などに汚染された感染性リネンの搬送は、密閉した容器（ビニール袋等）に入れた状態で行うこととし、開封することなく当院から搬出するものとする。
- h 不潔リネンの回収時間は、診療の妨げにならないよう配慮し、各部署担当者との十分な調整を踏まえて設定するものとする。

(イ) 清潔リネン供給搬送

- a 定期スケジュールにより、清潔リネン庫から必要なリネンをカートに搭載し、リネン保管部署への巡回供給を行うこと（院外洗濯工場から院内使用部署への直接搬入は行わないものとする）。
- b 使用部署内の所定の保管場所へ定数を補充、収納する。
- c 各部署への清潔リネン供給頻度は、原則として1日1回（日曜日を除く）とし、病棟の定期シーツ交換日については、交換開始に合わせて清潔リネンを病棟へ供給するものとする（定期シーツ交換分は定数には含まないものとする）。
- d 清潔リネンの供給時間については、診療の妨げにならないように配慮し、各部署担当者との十分な調整を踏まえて設定するものとする。

エ 当直室等シーツ交換

- (ア) 当直室、家族控室におけるシーツ交換及びベッド清拭を実施すること。
- (イ) 定期シーツ交換の頻度は1日1回（日曜日を除く。）とする。

(ウ) 交換された不潔リネンについては、直ちに不潔リネン庫へ回収すること。

(2) カーテン関係

ア 別紙「カーテン賃貸借仕様書」4(2)イに係る作業を行うこと。

イ 院内にストックする予備カーテンの在庫管理を行うこと。

(3) 病衣関係

院内にストックする病衣の在庫管理を行うこと。

(4) 付添ベッド及び寝具類の賃貸借及び患者私物洗濯

患者、患者の付添者から申し出があった場合に行うこととし、その手続きや貸出金額の授受等については、当院を介さず、申し出のあった者と受託者とで直接対応するものとする。

2 配置人員数

上記1を遂行するために必要な人数を配置すること。

(参考：現在の人数 平日6名 土曜3名)

3 業務日

日曜、祝日、12月29日～1月3日を除く毎日

※年末年始、ゴールデンウィーク等長期連休にあつては、当院と協議のうえ、清潔リネン及び清潔ユニフォームが不足することのないよう、勤務体制を組むものとする。

4 業務時間 (目安)

8:30～17:30